

7.346|BiPRO
7.346|Gothaer: Fehler beim Lesen der Vertragsnummer aus
7.346|Gruppenverträgen behoben.
7.346|
7.345|Volltextfunktion
7.345|Generierung des Volltextes besser gegen Fehler gesichert
7.345|
7.345|BiPRO
7.345|NV-Versicherung: Neue URLs und neues Datenformat
7.345|
7.342|Überwachtes Verzeichnis
7.342|Funktionsprobleme unter Windows 11 behoben
7.342|
7.342|GDV-Import
7.342|Fehler bei Volkswohlbund Bündelverträgen behoben.
7.342|
7.342|BiPRO
7.342|BavariaDirekt auf SSL3-Verschlüsselung umgestellt.
7.342|
7.339|BiPRO mit easy-login
7.339|Pro Gesellschaft können mehrere easy-Zugänge parallel genutzt
7.339|werden.
7.339|
7.339|Domcura: Umstellung auf BiPRO-Version 2.8.6.2.0
7.339|
7.339|VHV: Zertifikate können in scan2find in das scan2find-Format
7.339|umgewandelt werden.
7.339|
7.335|BiPRO INTER Versicherung
7.335|Verbindungsprotokoll auf SSL3 umgestellt
7.335|
7.331|BiPRO Canada Life
7.331|Umstellung BiPRO-Version von 1.1.1 auf 2.8.4
7.331|Neue URLs
7.331|
7.330|BiPro Baloise
7.330|Fehler beim Abruf der Lieferungen behoben
7.330|
7.329|Interne PDF-Verarbeitung
7.329|Fehler beim Anhängen von PDF-Dateien behoben
7.329|
7.329|Vertragsverwaltung GDV-Import
7.329|Fehler beim Einlesen von Sparte 029 behoben
7.329|
7.327|BiPRO
7.327|Fehler bei Abholung von Gothaer Dokumenten behoben
7.327|
7.326|Zuordnung von Dokumenten
7.326|Bei jeder Zuordnung werden die Dokumente automatisch
7.326|klassifiziert. Werden mindestens 6 ähnliche Dokumente mit
7.326|gleicher Zuordnung gefunden, dann wird der Zuordnungsdialog
7.326|automatisch gefüllt.
7.326|
7.326|BiPRO
7.326|Fehler bei Lieferungen mit unterschiedlichen Dateitypen behoben
7.326|
7.319|BiPRO
7.319|URLs für Dialog-Leben aktualisiert. Zugriff nach Hacker-
7.319|angriff wieder möglich.
7.319|
7.317|Feiertagsanzeige im Kalender auf den aktuellen Stand gebracht
7.317|
7.317|BiPRO Schnittstellen
7.317|E-Mailversand bei Übergabe an AMS:
7.317|Es kann festgelegt werden, ob der Mailversand manuell oder
7.317|über die Belegart gesteuert werden soll.
7.317|
7.317|Neue BiPRO-Anbindung: covomo
7.317|
7.317|Fehler bei Verwendung von SSL3-Verschlüsselung behoben
7.317|
7.316|BiPRO Schnittstellen
7.316|E-Mailversand bei Übergabe an AMS:
7.316|Es kann festgelegt werden, bei welchen Belegarten eine

7.316| E-Mail versendet werden soll.
7.316|
7.316| Domcura
7.316| Fehler beim Zerlegen von Lieferungen behoben
7.316|
7.315| Fenster "Neue Suche"
7.315| Die eigenen Einstellungen für die Partnerliste werden jetzt
7.315| wieder korrekt gespeichert.
7.315|
7.314| BiPRO Schnittstellen
7.314| Barmenia
7.314| SSL-Protokoll auf SSL3 umgestellt
7.314|
7.314| Übergabe an AMS zum Vertrag
7.314| Fehler beim Generieren der Dateinamen behoben
7.314|
7.314| SSL3
7.314| Im Menü "Intern" wird bei Gesellschaften, die noch mit SSL2
7.314| angesteuert werden, ein Menüpunkt zum Umschalten auf SSL3
7.314| angezeigt. Die Schalterstellung kann gespeichert werden.
7.314|
7.312| BiPRO Schnittstellen
7.312| Allianz
7.312| Komplettabruf mit nur noch einem Klick
7.312|
7.312| Übergabe an AMS
7.312| Bei der Einstellung für das Exportverzeichnis ist jetzt die
7.312| Variable <@loginname@> erlaubt, um Dokumente für verschiedene
7.312| Benutzer zu übergeben.
7.312|
7.309| IMAP Mailclient
7.309| Der Ordner "Deleted Items" wird jetzt als Papierkorb erkannt.
7.309|
7.308| BiPRO
7.308| HDI: Einzelne Lieferungen konnten nicht gespeichert werden
7.308|
7.307| BiPRO
7.307| Allianz: Die SSL-Protokolle wurden geändert
7.307|
7.306| BiPRO
7.306| Ergo: Fehler bei getShipment und der Verarbeitung der Dateien
7.306| behoben.
7.306|
7.305| BiPRO
7.305| Ergo: Transfer-URL aktualisiert
7.305|
7.304| BiPRO
7.304| Fehler beim Erneuern des Token bei einigen Gesellschaften behoben
7.304|
7.303| Fehler bei Versionsnummern behoben
7.303|
7.302| BiPRO
7.302| Neue Schnittstellen:
7.302| Sparkassenversicherung Sachsen
7.302| Alteos
7.302|
7.302| VHV Schnittstelle jetzt auch für Zertifikat geeignet
7.302|
7.301| Unterprogramm "Backup/Dokumente übertragen"
7.301| Fehler beim Übertragen von E-Mails behoben
7.301|
7.301| BiPRO
7.301| Neue Gesellschaft in Vorbereitung: Sparkassenversicherung Sachsen
7.301|
7.301| Provinzial: Es wurden nicht alle Dokumente abgeholt,
7.301| Fehler behoben.
7.301|
7.299| Loginnamen der Benutzer änderbar
7.299|
7.298| Vertragsverwaltung
7.298| Fehler in der Vertragsbearbeitungsmaske behoben
7.298|
7.297| Vertragsverwaltung
7.297| Bei Änderung der Vertragsdaten werden keine fehlerhaften

7.297| neuen Provisions-Datensätze mehr angelegt
7.297|
7.297|BiPRO Gesamtübersicht
7.297| Fehler bei der Schalter-Anzeige für den E-Mailversand behoben
7.297|
7.296|BiPRO
7.296| Leerzeichen werden jetzt entfernt, wenn Kfz-Kennzeichen am Ende
7.296| mit Leerzeichen geliefert werden.
7.296|
7.296| ConceptIF: Keine Fehler mehr, wenn nicht als MTOM geliefert wird
7.296|
7.295|BiPRO
7.295| VHV Schnittstelle von Version 2.1 auf 2.7 aktualisiert. Jetzt
7.295| werden auch Dokumente zu neuen Vertragsnummern abgeholt.
7.295|
7.293|BiPRO
7.293| Verti auf aktuellen Stand gebracht
7.293|
7.290|GDV-Import
7.290| Weiteren Fehler beim Import von Verträgen mit fehlender Adresse
7.290| behoben.
7.290|
7.290|BiPRO
7.290| Gesellschaft Basler in Baloise geändert, URLs angepasst
7.290|
7.289|Hauptfenster, Anzeigeproblem
7.289| Das Hauptfenster wird bei Systemen mit mehreren Monitoren
7.289| manchmal nicht angezeigt, wenn Fernzugriff erfolgt oder
7.289| Monitore getauscht werden.
7.289| Die Steuerung des Monitors wurde verbessert. Außerdem ist
7.289| es jetzt möglich, mit der Taste <F3> das Hauptfenster zu
7.289| maximieren.
7.289|
7.289|GDV-Import
7.289| Fehlermeldung beseitigt, wenn ein Vertrag ohne Adresse
7.289| geliefert wird.
7.289|
7.289|BiPRO
7.289| URLs der AXA aktualisiert
7.289|
7.288|BiPRO
7.288| Basler + BGV: URLs und XML-Befehle aktualisiert
7.288|
7.287|BiPRO
7.287| Neue Gesellschaft: Basler
7.287|
7.286|Zuordnungsdialo
7.286| Fehler beim Einrichten von Pflichtfeldern behoben
7.286|
7.286|BiPRO
7.286| Schalterstellung für internes/externes Zusammenführen der PDF
7.286| kann gespeichert werden.
7.286|
7.286| AXA
7.286| Login-URL aktualisiert
7.286|
7.286| BGV, Roland
7.286| URLs aktualisiert
7.286|
7.285|BiPRO
7.285| Neue Gesellschaften: Mailo und Verti
7.285|
7.283|BiPRO
7.283| Neue Gesellschaften: Friday und Zurich
7.283|
7.283| BiPRO mit AMS
7.283| Wenn der Dateiname manuell geändert wird, bleibt die Dateiendung
7.283| (z.B.: .PDF) auf jeden Fall erhalten.
7.283|
7.283| Easy-Login
7.283| Seit Kurzem kann scan2find die Original-Zertifikate von
7.283| Easy-Login nicht direkt verwenden. Die Zertifikate müssen
7.283| konvertiert werden. Dazu wird jetzt beim Ändern des Zertifikates
7.283| ein Button neben dem Passwort eingeblendet, mit dem die

7.283| Konvertierung automatisch ausgeführt werden kann.
7.283|
7.282|Vertragsverwaltung
7.282| Fehler im GDV-Import behoben
7.282|
7.281|Neu im Prüflauf für MySQL
7.281| Reparatur aller AUTO_INCREMENT-Felder, wenn die Fehlermeldung
7.281| "Duplicate entry ..." beim Speichern in scan2find auftritt.
7.281|
7.281|Vertragsverwaltung
7.281| Die Daten zu den Grafiken können mit Excel geöffnet oder als
7.281| CSV-Datei gespeichert werden.
7.281|
7.280|Vertragsverwaltung
7.280| Fehler bei der GDV-Adressübernahme behoben.
7.280|
7.278|Vertragsverwaltung
7.278| Fehler im GDV-Import behoben.
7.278|
7.277|Volltext
7.277| Die Erzeugung von Volltext ist besser gegen Abstürze gesichert.
7.277| Insbesondere die Word-OCR stürzt bei leeren Seiten nicht mehr ab.
7.277|
7.277|BiPRO, Schadenzuordnung in Verbindung mit AMS
7.277| Ein Fehler bei der Schadensuche in AMS wurde behoben.
7.277|
7.274|Fenster "Neue Suche"
7.274| Beim Kopieren einer Anschrift werden doppelte Leerzeichen in
7.274| der Adresse entfernt.
7.274|
7.274|Vertragsverwaltung, GDV-Import
7.274| Fehler bei der Übernahme von Status und Zahlungsweise behoben
7.274|
7.274| Adressübernahme beschleunigt
7.274|
7.274| Neu: Protokollanzeige zeigt an, welche Funktionen seit Öffnen
7.274| des Fensters ausgeführt wurden.
7.274|
7.274| Fehler beim mehrmaligen Löschen des Zwischenspeichers behoben
7.274|
7.274|BiPRO
7.274| In den Zugriffseinstellungen für die Gesellschaften kann ein
7.274| individueller Timeout für listShipments festgelegt werden
7.274|
7.271|BiPRO
7.271| LV1871: Fehler beim Speichern von GDV-Daten behoben.
7.271|
7.271|BiPRO in Verbindung mit assfinet AMS
7.271| Fehlermeldung bezüglich Feld "PRAEMIE" behoben.
7.271| Neue Funktionen für Schaden-SQL eingebaut.
7.271|
7.270|BiPRO in Verbindung mit assfinet AMS
7.270| Wenn die Gesellschaft Vertragsdaten zum Dokument liefert,
7.270| werden die Daten mit den AMS-Vertragsdaten verglichen.
7.270| Dazu müssen die SQL-Befehle erweitert werden.
7.270| Beim Aufruf einer Schnittstelle versucht scan2find den
7.270| SQL-Befehl automatisch zu korrigieren.
7.270| Falls es trotzdem zu Fehlermeldungen kommt, müssen die
7.270| AMS SQL-Befehle manuell erweitert werden. Folgende Felder
7.270| müssen im AMS-SQL-Befehl enthalten sein:
7.270| JPRAEMIE,PRAEMIE,STEUER,JPRAEMIE_BZ,VSTEUER,ZUSCHLAG,ZAHLUNG,
7.270|
7.269|Vertragsverwaltung
7.269| Sichtbares und nicht sichtbares Bemerkungsfeld für einfachere
7.269| Eingabe farblich getrennt.
7.269|
7.269|BiPRO
7.269| HDI: Schnittstelle auf neueste Version aktualisiert.
7.269|
7.268|BiPRO
7.268| Zuordnung in scan2find:
7.268| Falls zu einem Dokument mehrere passender Verträge gefunden
7.268| werden, wird eine Warnmeldung ausgegeben und die Zuordnung
7.268| kann aufgehoben werden.

7.268|
7.268| Neue Gesellschaft: Häger
7.268|
7.266| BiPRO Ideal
7.266| Fehlerhaften Request repariert, Login wieder möglich
7.266|
7.264| Wiedervorlagen zum Vertrag
7.264| Fehler beim Setzen auf "erledigt" behoben.
7.264|
7.264| GDV-Import
7.264| Import der Rohdaten deutlich beschleunigt
7.264|
7.264| Bei der Übernahme können Adressen zu stornierten Verträgen
7.264| ausgelassen werde.
7.264|
7.264| BiPRO
7.264| Neue Gesellschaft: Docura
7.264|
7.263| BiPRO
7.263| Problem behoben: DOMCURA Schnittstelle konnte nicht geöffnet
7.263| werden.
7.263|
7.263| Neue Gesellschaft: DMB
7.263|
7.261| GDV-Import für Versicherungsverträge
7.261| Falls kein Ablaufdatum geliefert wird, bleibt das evtl. manuell
7.261| gesetzte Ablaufdatum in scan2find erhalten.
7.261|
7.261| BiPRO
7.261| URLs der Gesellschaft andsafe aktualisiert.
7.261|
7.259| BiPRO DOMCURA
7.259| Umstellung der BiPRO-Services auf eine neue Version.
7.259| Für den neuen Zugang werden neue Zugangsdaten benötigt.
7.259| Falls Sie noch keine neuen Zugangsdaten erhalten haben,
7.259| wenden Sie sich bitte direkt an die DOMCURA.
7.259|
7.258| Fenster "Neue Suche"
7.258| Bei der Vertragssuche kann jetzt auch nach Status gesucht
7.258| werden.
7.258|
7.258| Dokumente können aus der Belegliste per Drag&Drop einem Vertrag
7.258| zugeordnet werden.
7.258|
7.258| Vertragsverwaltung
7.258| Verträge können per Drag&Drop mit einem Vorgang verbunden
7.258| werden.
7.258|
7.258| GDV-Import
7.258| Bei neuen Adressen werden die Kommunikationsdaten (Tel., Fax,
7.258| E-Mail, Internetadresse) aus dem GDV-Datensatz übernommen.
7.258|
7.258| Zuordnungsfenster für Verträge
7.258| Das Fenster wurde überarbeitet. In der Vertragsliste wird jetzt
7.258| auch der Vertragsstatus angezeigt. Das Statusfeld kann für
7.258| die Suche vorbelegt werden, um z.B. immer die "lebenden" zu
7.258| zeigen.
7.258| Die Spalteneinstellungen für die Vertragssuche sind speicherbar.
7.258| Fehler bei der Suche nach "Sparte" behoben.
7.258|
7.258| BiPRO
7.258| Fehler bei langen Dateinamen (>200 Zeichen) behoben.
7.258|
7.256| Fenster "Neue Suche"
7.256| Bei Drop von Dokumenten wird im Zuordnungsdialog der Partner
7.256| wieder korrekt vorgewählt.
7.256|
7.256| GDV-Import
7.256| Fehler beim Import von leeren Adressen behoben
7.256| Sparte 684 (Tierkranken-Versicherung) hinzugefügt
7.256|
7.256| Timeout bei großen Datenbanken
7.256| Der Timeout für Abfragen wurde von 30s auf 5 Minuten erhöht.
7.256|

7.253|GDV-Import
7.253| Vertragssuche deutlich verbessert
7.253|
7.253|BiPRO
7.253| Neue Gesellschaft: andsafe
7.253|
7.253| Aktualisiert: AIG, INTER
7.253|
7.253| Nürnberger: Geschwindigkeitsproblem bei großen Datenlieferungen
7.253| behoben.
7.253|
7.250|Rechnungsimport von I5 komplett überarbeitet und Ablauf gegen
7.250| Netzwerkunterbrechungen gesichert.
7.250|
7.250|BiPRO
7.250| Fehler "Nicht genügend Arbeitsspeicher" bei der Verarbeitung
7.250| großer XML-Lieferungen behoben.
7.250|
7.248|BiPRO
7.248| Fehler bei der Verarbeitung von Lieferungen der Interrisk behoben
7.248|
7.248| Auslesen der Schadennummer verbessert
7.248|
7.248| Für AMS-Anwender: Dokumente können mit Rechtsklick in der
7.248| Dokumentenliste als E-Mailanhang versendet werden.
7.248|
7.245|BiPRO
7.245| Neue Gesellschaft: Provinzial Nordwest
7.245| Zugang über TGIC
7.245|
7.243|BiPRO
7.243| Alte Leipziger/Hallesche: Die Gesellschaft liefert doppelte
7.243| Datei-ID-Nummern. Dadurch wurden einige Dateien übersprungen
7.243| weil sie vermeintlich doppelt gesendet wurden.
7.243|
7.242|BiPRO
7.242| Alte Leipziger: URLs und Befehle aktualisiert
7.242| Dialog Sach (ehem. Generali): URLs und Befehle aktualisiert
7.242| Stuttgarter: URLs und Befehle aktualisiert
7.242|
7.242| Fehler bei eingebetteten TXT-Dateien behoben
7.242| TXT-Dateien können angezeigt werden
7.242|
7.242| Fehler beim Auslesen von Versicherten behoben (z.B. bei GVO)
7.242|
7.241|Vertragsverwaltung
7.241| Im Fenster "Neue Suche" werden beim Register "Verträge" jetzt
7.241| deutlich mehr Daten (Spalten) zum Vertrag angezeigt.
7.241|
7.241| GDV-Import: Auch die Agenturnummer kann übernommen werden.
7.241|
7.240|BiPRO
7.240| Automatische Updatefunktion für Auto-Abruf verbessert
7.240| Die Verbesserung wirkt aber erst, wenn das Update auf
7.240| Version 7.240 erfolgreich ausgeführt wurde.
7.240|
7.240| Fehler behoben bei Menüpunkt "Shipments auf abgeholt setzen"
7.240|
7.240| Fehler behoben, wenn bei einer reinen Datenlieferung mehr
7.240| als 25 Seiten Text zu einem Vertrag geliefert werden.
7.240|
7.240| Manueller Dateiname für AMS:
7.240| Der Button "Belegart übernehmen" überschreibt manuelle
7.240| Änderungen. Bisher hatten manuelle Änderungen Vorrang.
7.240| Außerdem wurde ein Fehler behoben, wenn die Belegart
7.240| ein Datum enthält (z.B. "Rechnung_vom_<tt.mm.jjjj>")
7.240|
7.238|BiPRO
7.238| Fehler bei GermanBroker Dateityp behoben
7.238|
7.237|Programmstart besser gegen Datenbankfehler gesichert
7.237|
7.237|BiPRO
7.237| Update der INTER-Versicherung wieder rückgängig gemacht

7.237|
7.236|Unterstützung bei Dubletten
7.236| Im Fenster "Neue Suche" gibt es einen neuen Menüeintrag
7.236| Extras -> Mit einem anderen Partner zusammenlegen
7.236| Mit dem neuen Unterprogramm können alle Daten von einem
7.236| Partner auf einen anderen übertragen werden.
7.236|
7.236|BiPRO
7.236| Neue URL bei LV1871
7.236| Fehler bei Degenia Lieferungen behoben (nicht im MTOM-Format)
7.236|
7.235|Fehler in scan2find Verlaufsliste (Liste der zuletzt
7.235| aufgerufenen Partner) behoben.
7.235|
7.235|Fehler bei Drag&Drop von einzelnen PDF-Dateien behoben
7.235|
7.235|BiPRO
7.235| URLs der INTER-Versicherung aktualisiert
7.235|
7.234|BiPRO
7.234| Domcura: Fehler beim Auslesen des Dateinamens behoben
7.234|
7.233|Fehler beim Anlegen von neuen Benutzern behoben
7.233| Neue Benutzer konnten nicht alle Buttons benutzen.
7.233|
7.233|Fehler bei Namen mit ' behoben
7.233| Namen mit ' (z.B. Meyer's) konnten nicht in die Verlaufs-
7.233| liste geschrieben werden. Es gab eine Fehlermeldung.
7.233|
7.233|BiPRO Interrisk
7.233| Fehler beim Abruf von gezippten GDV-Daten behoben.
7.233|
7.233|Fenster Neue Suche
7.233| Das Verschieben von Abteilungen und Ansprechpartnern war nur
7.233| möglich, wenn weniger als 10 Einträge in der Liste waren.
7.233| Die Liste konnte nicht gescrollt werden. Problem behoben.
7.233|
7.231|BiPRO
7.231| Fehler bei reinen Datenlieferungen der LV1871 behoben
7.231|
7.230|Mail-Client
7.230| Bei IMAP-Konten wurde die Mailliste nicht immer eingeblendet
7.230|
7.230|Wiedervorlagen für Verträge
7.230| Die Spalteneinstellungen für die Anzeige von Verträgen in den
7.230| Wiedervorlagen werden aus der Vertragsverwaltung übernommen.
7.230|
7.230|BiPRO
7.230| Neue Gesellschaft: VKB
7.230| Zugriffs-URLs der Gothaer aktualisiert
7.230| HKD Update von BiPRO 2.1 auf BiPRO 2.6
7.230|
7.229|scan2find mit BiPRO
7.229| Fehler behoben: Schnittstellen wurden mit falschem Zuordnungs-
7.229| dialog geöffnet.
7.229|
7.229|scan2find mit BiPRO und Rhion GDV-Import
7.229| Verträge wurden nicht gefunden, weil die GDV-Daten der Rhion
7.229| mit den Vertragsnummern in der BiPRO-Schnittstelle nicht
7.229| übereingestimmt haben.
7.229|
7.229|BiPRO
7.229| Die Schalterstellung für "Auch reine Datenlieferungen speichern"
7.229| kann jetzt gespeichert werden. Die Abfrage erfolgt beim Klick
7.229| auf den Menüpunkt im erweiterten BiPRO-Menü unter "Intern".
7.229|
7.228|BiPRO
7.228| Neue Gesellschaft: VPV, Zugang mit Benutzername+Passwort
7.228|
7.228| Fehler behoben:
7.228| Wenn der Dateiname der Gesellschaft identisch mit einem
7.228| Temp-Dateinamen in scan2find war, konnte die Lieferung
7.228| nicht gespeichert werden.
7.228|

7.227|Vorgangsverwaltung in Verbindung mit MySQL-Datenbank
 7.227| Möglichkeit zum Reorg und zur Reparatur der Vorgangstabelle
 7.227| eingebaut.
 7.227|
 7.227|AMS PDF-Import für Zurich repariert
 7.227|
 7.227|scan2find BiPRO
 7.227| Mehrere Gesellschaften waren nur für AMS-Kunden sichtbar.
 7.227|
 7.226|scan2find Zuordnungsdialo
 7.226| Die Stellung der Markierungsfelder kann per Rechtsklick als
 7.226| Vorgabe gespeichert werden (Volltext sofort, Original löschen,
 7.226| Webportal)
 7.226|
 7.226|BiPRO
 7.226| Fehler beim Auslagern von Dokumenten behoben
 7.226|
 7.226|BiPRO Autoabruf
 7.226| Fehler bei der Auswahl der Gesellschaften behoben
 7.226|
 7.224|BiPRO
 7.224| Neue Schnittstelle: German Broker
 7.224|
 7.224| Aufruf der BiPRO-Schnittstellen komplett umgestellt.
 7.224| Die Buttons zum Aufruf der einzelnen Schnittstellen und sämt-
 7.224| liche Aufrufe über das Menü entfallen.
 7.224| Der Aufruf wird ersetzt durch einen einzigen Button mit der
 7.224| Bezeichnung BiPRO-Schnittstellen. Damit wird ein Fenster
 7.224| geöffnet, in dem alle Schnittstellen aufgelistet sind. Bisheriger
 7.224| Name: "BiPRO Dokumentenstatus". In dem Fenster werden auch
 7.224| Infos zur Anzahl der Dokumente und zum letzten Login angezeigt.
 7.224|
 7.221|Bearbeitung von Entwürfen
 7.221| Fehler behoben: Die Partner waren beim Speichern nicht gesetzt.
 7.221|
 7.221|BiPRO
 7.221| Neue Schnittstelle: ConceptIF
 7.221|
 7.221| Rhion login jetzt mit Zertifikat möglich. Eine Anleitung kann
 7.221| direkt im Eingabefenster für die Zuordnungsdaten geladen werden.
 7.221|
 7.220|BiPRO
 7.220| Neue Schnittstelle: AMEXPool AG
 7.220|
 7.220| Fehler beim Aufruf der Quality Pool Schnittstelle behoben
 7.220|
 7.220| BiPRO Dokumentenstatus weiter verbessert
 7.220|
 7.217|BiPRO Dokumentenstatus
 7.217| Funktionen erweitert und kleinere Fehler behoben
 7.217|
 7.216|Fehler in der Updateroutine behoben
 7.216|
 7.215|Beseitigung diverser Probleme, die sich durch ein Update auf
 7.215| Windows 10 20H2 ergeben haben.
 7.215|
 7.215|Interner PDF-Reader
 7.215| Die Qualität von Schnappschüssen (Ausschnitt aus einem
 7.215| Grafik-PDF) wurde maßgeblich verbessert.
 7.215| Falls OCR in scan2find eingerichtet:
 7.215| Sobald ein Schnappschuss gemacht wird, wird der Text
 7.215| automatisch erkannt und ins Bemerkungsfeld eingefügt
 7.215|
 7.215|Voreinstellungen für den Arbeitsplatz
 7.215| Fehler beim Speichern des Pfades für Vorlagen behoben.
 7.215|
 7.215|Microsoft OCR (Texterkennung)
 7.215| Funktion unter dem neuesten Windows wieder hergestellt.
 7.215| Da der notwendige SharePointDesigner2007 nicht mehr von
 7.215| Microsoft bereit gestellt wird, wurde die Beschreibung
 7.215| für die Installation der Microsoft OCR komplett auf den
 7.215| aktuellen Stand gebracht. In scan2find ist jetzt ein
 7.215| sicherer Download des SharePointDesigner2007 integriert.
 7.215|

7.215|Omnipage OCR
7.215| Eine vorhandene Installation von Omnipage wurde von scan2find
7.215| nicht immer erkannt => Problem behoben
7.215|
7.215|Probleme mit scan2find Update
7.215| Bei einigen Systemen wurden die Updates zwar herunter geladen
7.215| aber nicht durchgeführt. Das lag an einem Fehler im
7.215| Startmodul scan2find.exe. Die Fehler im Startmodul wurden
7.215| behoben. Damit das Update auf den betroffenen Rechnern
7.215| durchgeführt wird, ist es allerdings erforderlich, dass die
7.215| neue scan2find.exe einmalig direkt im Updateverzeichnis
7.215| (Siehe Voreinstellungen für den Arbeitsplatz) mit Doppelklick
7.215| gestartet wird. Anschließend laufen künftige Updates fehlerfrei.
7.215|
7.215|Vorschaubilder
7.215| Beim Erzeugen von Vorschaubildern kam es zum Absturz, wenn
7.215| eine Datei im Archiv gefehlt hat. Problem behoben.
7.215|
7.215|E-Mail-Client
7.215| Anlagen wurden nicht korrekt angezeigt, wenn die Mail mehrere
7.215| Anlagen hatte, von denen mindestens eine ein PDF war.
7.215|
7.215|BiPRO Dokumentenstatus
7.215| Fenster und Aufruf der Schnittstellen verbessert
7.215|
7.215|BiPRO, alle Schnittstellen
7.215| Bei Doppelklick in einem Datum-Feld wurde der Kalender nicht
7.215| aufgerufen.
7.215| Zuordnung der Belegarten zu den BiPRO Geschäftsvorfällen: In
7.215| diesem Fenster wurde eine neue Suchmöglichkeit eingebaut, um
7.215| die Zuordnung zu erleichtern.
7.215|
7.215|BiPRO Qualitypool
7.215| Der alte Name "ASC" ist jetzt komplett durch den Neuen ersetzt
7.215| worden.
7.215|
7.214|Neu: BiPRO Dokumentenstatus
7.214| In diesem Fenster werden alle BiPRO-Schnittstellen mit der
7.214| Anzahl der noch nicht übernommenen Dokumente angezeigt.
7.214| Zusätzlich wird angezeigt, ob die Schnittstelle gerade
7.214| durch einen Benutzer gesperrt ist und wann das letzte
7.214| erfolgreiche Login bei der Gesellschaft erfolgte.
7.214| Aufruf über das Hauptmenü in scan2find:
7.214| Für scan2find Benutzer:
7.214| Datei -> Versicherungs-Schnittstellen -> BiPRO Dokumentenstatus
7.214| Für AMS-Benutzer:
7.214| Datei -> AMS BiPRO- / PDF-Importe -> BiPRO Dokumentenstatus
7.214|
7.213|Änderungen an Sonderprogrammierungen
7.213|
7.213|Mehrere Abschnitte der Dokumentation überarbeitet.
7.213|
7.212|E-Mail-Client
7.212| Fehler bei der Auswahl und Anzeige von Anlagen behoben
7.212|
7.212|Interner PDF-Viewer
7.212| Anzeige der Icons auf den Buttons wieder hergestellt
7.212|
7.211|Import von PDF-Dateien
7.211| Wenn im Dokument ein Datum gefunden wird, wird es automatisch
7.211| als Belegdatum eingesetzt.
7.211|
7.211|Neue Funktion
7.211| Verschlüsselung von Dokumenten. Im Zuordnungsdialo können
7.211| Dokumente mit einem zusätzlich Passwort versehen werden. Mit
7.211| diesem Passwort wird das Dokument AES-verschlüsselt gespeichert.
7.211| Das Passwort wird in der Datenbank nicht gespeichert. Das
7.211| Dokument kann nur mit scan2find und Eingabe des korrekten
7.211| Passwortes wieder geöffnet werden.
7.211|
7.211|Neue Funktion
7.211| Beenden von scan2find auf allen PC. Auch die Module
7.211| BiPRO_Autoabruf und scan2findZeiterfassung können von einem
7.211| PC aus beendet werden.

7.211| Die Funktion kann über Stammdaten -> Grundeinstellungen
7.211| -> Liste der eingeloggten Benutzer gestartet werden.
7.211|
7.211| Fernwartung auf Teamviewer 12 umgestellt
7.211| Ab sofort nutzt scan2find den Teamviewer 12. Das Modul kann
7.211| hier geladen werden:
7.211| <https://get.teamviewer.com/scan2find>
7.211|
7.211| Export der Belege im Fenster "Neue Suche"
7.211| Fehler aus Version 7.207 behoben: Dokumente werden jetzt wieder
7.211| korrekt exportiert.
7.211|
7.211| Adressen Import
7.211| Fehler behoben: Definitionen für Adressen-Importe können jetzt
7.211| wieder ohne Fehlermeldung gespeichert werden.
7.211|
7.211| BiPRO
7.211| Beim Wechsel zwischen verschiedenen Datenbanken, werden die
7.211| geöffneten BiPRO-Schnittstellen jetzt korrekt zurückgesetzt,
7.211| damit die Arbeit sofort mit einer anderen Datenbank fortgesetzt
7.211| werden kann.
7.211|
7.211| Interrisk:
7.211| Die Meldung "Zur angefragten Kategorie wurden keine Lieferungen
7.211| gefunden" führt jetzt nicht mehr zu einem Fehler in scan2find
7.211|
7.211| Neue Funktion in Verbindung mit AMS:
7.211| In SQL-Befehlen gibt es die neue Funktion nurziffern(String)
7.211|
7.211| Stapelscan mit Barcodeerkennung
7.211| Fehlermeldung beseitigt, die auftrat, wenn ein Stapel mit
7.211| Variablen gescannt wurde. (Nicht genügend Arbeitsspeicher)
7.211|
7.208| Für Makler mit AMS von assfinet:
7.208| Anzeige der "Sonstigen PDF-Importe" wieder eingeschaltet.
7.208|
7.207| Vergrößerte Anzeige von Feldinhalten
7.207| Diese Funktion hat auf einigen PC zu Zugriffsverletzungen
7.207| geführt.
7.207| Deshalb wird die Funktion mit diesem Update standardmäßig
7.207| abgeschaltet.
7.207|
7.206| Vergrößerte Anzeige von Feldinhalten
7.206| Die Inhalte von Telefon- und Adresszeilen werden in
7.206| einem kleinen Fenster vergrößert angezeigt, wenn sich die
7.206| Maus über dem Feld befindet.
7.206| Diese Funktion kann über die Voreinstellungen für den
7.206| Arbeitsplatz abgeschaltet werden.
7.206|
7.206| Wiedervorlagen
7.206| Anzeige von Wiedervorlagen zum Partner hat bei einigen
7.206| Versionen gefehlt. Fehler behoben.
7.206|
7.206| Serien E-Mail
7.206| Anzeige des Zuordnungsdialogs für Serien-Email angepasst
7.206|
7.206| BiPRO Autoabruf
7.206| Fehler beim Wechsel von Datenbanken behoben
7.206|
7.206| BiPRO
7.206| Zuordnung in scan2find: Automatische Zuordnung verbessert.
7.206| Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für die Zuordnung.
7.206| Zuordnungsspeicher kann zurückgesetzt werden.
7.206|
7.204| BiPRO
7.204| Fehler beim gleichzeitigen Abruf von Dokumenten bei
7.204| verschiedenen Gesellschaften behoben.
7.204|
7.203| BiPRO
7.203| Neue Gesellschaft: Apella
7.203|
7.203| BiPRO Autoabruf
7.203| Fehler bei Interlloyd behoben
7.203|

7.203|Für Versicherungsmakler:
 7.203| FINAS PDF-Import verbessert
 7.203|
 7.200|BiPRO
 7.200| KRAVAG und VHV: Neue SSL-Zertifikate implementiert
 7.200|
 7.200| VEMA
 7.200| XML-Dateien zu Datenlieferungen werden in PDF umgewandelt
 7.200|
 7.200| Neue Gesellschaften:
 7.200| BGV, Login mit Benutzername+Passwort
 7.200| Münchener Verein, Login über Easy-Login
 7.200| SV Sparkassenversicherung Holding AG, Login über TGIC
 7.200|
 7.197|Vertragsverwaltung, GDV-Import
 7.197| Fehler beim Import der Sparte 028 (Pflegekrankenversicherung)
 7.197| behoben.
 7.197|
 7.197|BiPRO
 7.197| Neue Gesellschaften:
 7.197| Degenia
 7.197| Domcura
 7.197| Standard Life
 7.197| Deurag für alle Benutzer mit "Komplettpaket" freigegeben.
 7.197|
 7.195|BiPRO Gothaer
 7.195| Problem mit ungültigen Serverantworten behoben
 7.195|
 7.191|Fehler bei Verarbeitung der scan2find Startparameter behoben
 7.191|
 7.191|BiPRO Gothaer
 7.191| Bei Lieferungen mit 0 Bytes kein Absturz. Defekte Lieferungen
 7.191| werden ausgelassen, bleiben aber in der Liste der abzuholenden
 7.191| Lieferungen.
 7.191|
 7.191|Zahl der Meldung im "DEBUG"-Modus deutlich erhöht.
 7.191|
 7.191|Verbesserung bei Sonderprogrammierungen
 7.191|
 7.188|Zeiterfassung / Ticketsystem
 7.188| Manuelle Erfassung von Positionen verbessert
 7.188|
 7.188|BiPRO
 7.188| DEURAG
 7.188| Fehler bei der Verwendung des Zertifikates für SSL-Verbindungen
 7.188| behoben.
 7.188|
 7.187|BiPRO
 7.187| Fehler bei der Verarbeitung von Gothaer Provisionsabrechnungen
 7.187| behoben.
 7.187|
 7.186|Allgemein
 7.186| Mehrere kleinere Probleme mit Taskleistenvorschau und MySQL-
 7.186| Anbindung behoben.
 7.186|
 7.184|Allgemein
 7.184| Das Verhalten der Taskleiste und der Fenster-Vorschau verbessert.
 7.184|
 7.184|BiPRO
 7.184| Neue Gesellschaft: Canada Life
 7.184| Zugang mit Benutzername + Passwort. Die Zugangsdaten für BiPRO
 7.184| müssen angefordert werden. Die Zugangsdaten des Online-Portals
 7.184| können nicht verwendet werden.
 7.184|
 7.179|Allgemein
 7.179| Das Speichern der Spalteneinstellungen und der Excel-Export wurden
 7.179| weiter verbessert.
 7.179|
 7.179|BiPRO
 7.179| LV1871 Schnittstelle auf BiPRO-Version 2.6 umgestellt.
 7.179|
 7.179|BiPRO mit AMS
 7.179| Sprung zum Kunden geändert. Auf einzelnen PC klappt der Aufruf
 7.179| der Kunden in AMS nicht. Dafür gibt es einen neuen Schalter

7.179| in der AMS-Einstellungen, der das AMS-Fenster zuerst in den
7.179| Vordergrund bringt. Der Schalter ist standardmäßig abge-
7.179| schaltet, weil auch dieser Befehl manchmal Probleme bereitet.
7.179|
7.179| Die Spalteneinstellungen für die Anzeige der AMS-Gesellschaften
7.179| und AMS-Vorgänge können individuell angepasst werden
7.179|
7.178|Vorschau in Taskbar
7.178| Probleme mit der Vorschau in der Taskbar behoben
7.178|
7.178|BiPRO
7.178| Neue Gesellschaft: DEURAG
7.178| Für den Zugriff sind Benutzername + Passwort und ein
7.178| Zertifikat der DEURAG erforderlich.
7.178|
7.178| Update Gothaer
7.178| Die Schnittstelle der Gothaer wurde modernisiert und kann
7.178| jetzt auch Abrechnungsdaten abholen, sofern der Benutzer
7.178| dafür angemeldet ist. Wer schon bei der Gothaer angemeldet
7.178| ist, muss ein zusätzliches Formular ausfüllen.
7.178| Link zum Formular: <http://www.makler.gothaer.de/bipro-registrierung>
7.178| Das ausgefüllte Formular kann an maklerregistrierung@gothaer.de
7.178| gesendet werden.
7.178|
7.178| Sprung zum Kunden in AMS.5
7.178| Der Aufruf wurde überarbeitet.
7.178|
7.178|Allgemein
7.178| Wegen der Umstellung der Programmschrift auf SegoeUI wurden an
7.178| einigen Stellen die Größen von Buttons und Anzeigefeldern geändert.
7.178|
7.178| Das Speichern der Spalteneinstellungen und der Excel-Export wurden
7.178| verbessert.
7.178|
7.176|BiPRO
7.176| AMS Schadenzuordnung:
7.176| Fehler bei Schadenzuordnung behoben.
7.176|
7.176| Dokument auf "übernommen" setzen
7.176| Der Cursor springt nicht mehr zum ersten Datensatz, wenn ein
7.176| Dokument auf "übernommen" gesetzt wird.
7.176|
7.176|Taskleisten-Vorschau bei Citrix-Umgebung
7.176| Die Vorschaubilder führen nicht mehr zum Absturz in
7.176| Citrix Umgebungen.
7.176|
7.175|Zuordnungsdialo
7.175| Fehler beim Leeren der Zuordnungsmaske behoben
7.175|
7.175| Fensterreihenfolge korrigiert:
7.175| Wenn im Zuordnungsdialo Vorgänge oder Verträge aufgerufen
7.175| und bearbeitet werden.
7.175|
7.175|Mailclient
7.175| Einstellungen für IMAP-Abruf werden automatisch gespeichert
7.175| Diese sind:
7.175| Bearbeiten -> IMAP -> Optionen -> Vollständige Synchronisierung
7.175| Bearbeiten -> IMAP -> Optionen -> E-Mails sofort vom Server laden
7.175|
7.175|BiPRO
7.175| AXA-Dokumente
7.175| Bei einigen Dokumenten, die seitens AXA ohne Vertragsnummer
7.175| geliefert werden, wird die Vertragsnummer aus dem Dokument gelesen.
7.175|
7.174|Mailclient
7.174| IMAP-Ansteuerung verbessert. Fehlermeldungen behoben.
7.174|
7.174|Vertragsverwaltung
7.174| Neu: ZIP-Import für FINAS Dokumente
7.174|
7.171|Zuordnung mit Vertragsverwaltung
7.171| Fehler beim Auswählen der Verträge im Zuordnungsdialo behoben
7.171|
7.171|Vertragsverwaltung / PDF-Import

7.171| ZIP-Import für Invers verbessert.
7.171|
7.171| BiPRO
7.171| Überflüssige Fehlermeldungen beim Abruf beseitigt
7.171|
7.171| Reaktion bei defekten Dateien verbessert
7.171|
7.171| Neu: Protokoll für die Nutzung der BiPRO-Abrufe
7.171|
7.170| Vertragsverwaltung
7.170| Neue ZIP-Importe für VKB und Invers. Über das Menü Datei =>
7.170| Versicherungsschnittstellen => PDF-Importe => ...
7.170| gelangen Sie zu den neuen Importen. Mit den Importen
7.170| können herunter geladene ZIP-Dateien entpackt und verarbeitet
7.170| werden.
7.170|
7.170| Fehler in der Buttonleiste behoben. Oft wurde jeweils 1 Button
7.170| nicht angezeigt.
7.170|
7.170| Schriftart in der gesamten Software von Tahoma auf Segoe UI
7.170| (Windows 10 Systemschrift) geändert.
7.170|
7.170| BiPRO
7.170| Neue Gesellschaft: Hanse Merkur, Zugang über TGIC mit Zertifikat
7.170|
7.170| BiPRO
7.170| Sicherheit erhöht: Dokumente können nicht mehr mit 1 Klick
7.170| gelöscht werden. Stattdessen können sie mit 1 Klick auf
7.170| "übernommen" gesetzt werden.
7.170|
7.170| Genaueres Protokoll: Bei allen Aktionen mit einem Dokument
7.170| werden Benutzername und Datum/Uhrzeit protokolliert.
7.170|
7.170| Die Spalte "Zuordnungsart" ist jetzt für Benutzer sichtbar.
7.170| Anhand dieser Ziffer ist erkennbar, was mit dem Dokument
7.170| gemacht wurde. Bisher war das Feld unsichtbar.
7.170|
7.169| Fehler bei Volltexterzeugung behoben
7.169| Keine Fehlermeldung bei passwortgeschützten PDF-Dateien
7.169|
7.169| Fehler bei Mini-Suche behoben
7.169| Suche nach Belegdatum repariert
7.169|
7.169| GDV-Import
7.169| Ab sofort kann eine Gesellschaft mehrere VU-Nummern haben.
7.169| Die Verwaltung erfolgt automatisch im Hintergrund, wenn
7.169| eine Nummer nicht gefunden wird und manuell eine Gesellschaft
7.169| ausgewählt wird.
7.169|
7.169| Bei der Vertragsübernahme können Verträge ausgelassen werden.
7.169| Wenn die Übernahme abgebrochen wird, erfolgt die Übernahme
7.169| nicht komplett von vorn, sondern ab der letzten Position.
7.169|
7.168| BiPRO
7.168| Fehler bei Zugriff auf Ergo-Dokumente behoben. Internet-
7.168| Protokoll aktualisiert.
7.168|
7.167| Fehler behoben
7.167| Nach dem Senden einer E-Mail gab es eine Fehlermeldung beim
7.167| Aufbau des Zuordnungsdialogs.
7.167|
7.166| Voreinstellungen für den Arbeitsplatz
7.166| Die Felder für die Eingabe der Pfade zur Datenbank, Vorlagen
7.166| und Programmupdates können nur geändert werden, wenn scan2find
7.166| als Administrator gestartet wurde.
7.166| Neu: Diese Einstellungen werden nicht mehr beim Windows Benutzer,
7.166| sondern für den PC gespeichert. Dadurch können neue Windows
7.166| Benutzer die Software sofort starten. scan2find muss nicht mehr
7.166| für jeden Benutzer konfiguriert werden.
7.166|
7.166| Anlegen neuer Datenbanken
7.166| Neue Datenbanken können nur angelegt werden, wenn scan2find als
7.166| Administrator gestartet wurde. Die Datenbanken werden zentral
7.166| gespeichert. Alle Benutzer haben sofort Zugriff auf neue

7.166| Datenbanken.
7.166|
7.166|BiPRO HKD (Haftpflichtkasse Darmstadt)
7.166| Gezippte Datenlieferungen, deren Inhalte alle den selben
7.166| Dateinamen haben, werden jetzt fehlerfrei verarbeitet.
7.166|
7.166|BiPRO Protokoll
7.166| Anzeige verbessert. Es kann gezielt nach Fehlermeldungen
7.166| gesucht werden.
7.166|
7.166|BiPRO in Verbindung mit AMS
7.166| Beim Aufruf von Verträgen und Kunden wurde eine kleine
7.166| Verzögerung eingebaut, um zunächst den kompletten Aufbau des
7.166| AMS-Hauptfensters abzuwarten.
7.166|
7.164|Hauptfenster
7.164| Fehler bei Liste der geöffneten Fenster behoben
7.164| Größe der Fensterliste angepasst
7.164| Hauptmenü verkürzt
7.164|
7.164|Update
7.164| Update auf Version 7.159 kann doppelt ausgeführt werden
7.164|
7.161|Hauptfenster mit Buttonleiste links
7.161| Unten gibt es jetzt ein Auswahlfeld, um ausgeblendete Module
7.161| direkt starten zu können.
7.161|
7.161| Oben wurde eine Listbox integriert, in der alle geöffneten
7.161| Fenster aufgelistet werden. Durch Klick wird zum gewünschten
7.161| Fenster gewechselt.
7.161|
7.161|Schriftart in folgenden Fenstern auf Windows 10 Systemschrift
7.161| geändert:
7.161| Neue Suche, Mailclient, Zuordnungsdialog, Hauptfenster
7.161| Die übrigen Fenster werden nach und nach umgestellt.
7.161|
7.161|Geburtstagsliste
7.161| Funktion zum Speichern der Fensterposition repariert.
7.161|
7.161|BiPRO
7.161| Fehler beim Speichern von Easy-Login Zugangsdaten behoben
7.161|
7.161| AMS-Zuordnung
7.161| SQL-Befehl bei Schadensuche: Doppelte ' werden entfernt
7.161|
7.161| Wenn im AMS Zuordnungsbereich eine Suche gestartet wird,
7.161| erfolgt automatisch die Markierung des Feldes
7.161| "Dokumente in AMS zuordnen", um Fehlermeldungen zu vermeiden.
7.161|
7.160|E-Mailclient
7.160| E-Mails dürfen jetzt Anhänge mit identischen Dateinamen haben
7.160|
7.160|BiPRO
7.160| Bei Helvetia werden Shipments jetzt bestätigt. Allerdings
7.160| erlaubt die Helvetia nicht die Abholung von bereits bestätigten
7.160| Shipments.
7.160|
7.160|Vertragsverwaltung
7.160| Fehler bei der Suche nach Hauptfälligkeit behoben
7.160|
7.160| Provisionen einzeln buchen:
7.160| Fehler beim Kopieren von Provisionsdatensätzen behoben
7.160|
7.158|BiPRO
7.158| Neue Gesellschaft: ARAG (über Easy Login)
7.158|
7.155|Überwachtes Verzeichnis
7.155| Import überarbeitet und Verhalten bei gesperrten Dateien
7.155| verbessert.
7.155|
7.155|BiPRO
7.155| Neue Gesellschaft: BavariaDirekt
7.155|
7.155| Übergabe an AMS: BiPRO: Fehler beim AMS-Zugriff behoben,

7.155| wenn vsnrdrucknorm leer.
7.155|
7.153| Fehler beim Speichern der Voreinstellungen für den Arbeitsplatz
7.153| behoben. Hintergrundbild und Oberfläche wurden ab Version
7.153| 7.149 falsch gespeichert.
7.153|
7.153| E-Mailclient
7.153| Scrollverhalten mit Scrollrad verbessert. Anlagen können mit der
7.153| Maus extern verschoben werden (Auf den Desktop oder in
7.153| Verzeichnisse). Mehrere Anlagen können markiert werden.
7.153|
7.152| Hilfedatei und Onlinehilfe um ca. 50 Seiten erweitert.
7.152|
7.152| Fehler bei Bemerkungen zum Dokument behoben
7.152| Bisher kam es zu einer Fehlermeldung, wenn eine Bemerkung zum
7.152| Dokument ein '-' Zeichen enthielt und dann geändert oder erweitert
7.152| wurde.
7.152|
7.152| BiPRO in Verbindung mit AMS
7.152|
7.152| Sprung zum Schaden in AMS.5 ist jetzt möglich
7.152|
7.152| Ordner für Gesellschaften und Schäden können aus AMS ausgelesen
7.152| werden. Diese Ordner werden in einer Auswahlliste angezeigt.
7.152| Dadurch wird die Zuordnung zum Schaden und zur Gesellschaft
7.152| vereinfacht und die Fehlerquelle durch falsch geschriebene
7.152| Ordnernamen beseitigt.
7.152|
7.152| In den Dateinamen können die AMS-Felder GSNAME (=Matchcode) und
7.152| GS_NAME1 (=Name der Gesellschaft) verwendet werden. Allerdings
7.152| müssen die SQL-Befehle dafür angepasst werden (Siehe Hilfedatei).
7.152|
7.152| Neu: Zuordnung zum Kunden
7.152|
7.149| Kalenderanzeige
7.149| Schriftart und Anzeige für aktuellen Tag geändert
7.149|
7.148| BiPRO-Schnittstellen
7.148| Problem mit Spaltenauswahl und Spaltenbreiten behoben
7.148|
7.147| Telefonschnittstelle
7.147| Probleme mit TAPI-Schnittstelle behoben
7.147|
7.147| Zuordnungsdialo g in Verbindung mit Vertragsverwaltung
7.147| Neu: Warnmeldung, wenn ein Dokument mehreren Verträgen zugeordnet
7.147| werden soll.
7.147|
7.147| BiPRO Autoabruf
7.147| Falls Dateiverschiebungen definiert sind, werden diese jetzt
7.147| auch beim Autoabruf ausgeführt.
7.147|
7.147| BiPRO
7.147| Neue Gesellschaft: LBN Versicherung Hannover
7.147| Fertig gestellt: Interlloyd
7.147| Condor/Kravag/R+V: VU-Nummern werden jetzt immer ausgelesen
7.147|
7.147| QR-Bezahlcode
7.147| Generierung des Bezahlcodes aktualisiert. Kann jetzt auch von
7.147| Sparkassen-Software gelesen werden (Bisher war Girocode
7.147| erforderlich)
7.147|
7.144| Liste der Versicherungsunternehmen
7.144| Unter Umständen gab es doppelte Einträge. Doppelte werden
7.144| beim Start des Updates automatisch entfernt.
7.144|
7.144| GDV-Import
7.144| Beim Import müssen neue Adressen nicht mehrfach bestätigt werden.
7.144|
7.143| BiPRO Schnittstellen
7.143| Fehler bei R+V Datenlieferungen behoben
7.143| Stuttgarter TGIC abgeschaltet, nicht mehr verfügbar
7.143| Fehlermeldung abgeschaltet:
7.143| "Zur angefragten Kategorie liegen keine Lieferungen vor"
7.143|

7.140|Fehlermeldung in Version 7.139 bei Programmstart beseitigt.
7.140|
7.139|BiPRO
7.139| Freischaltung Interlloyd BiPRO-Schnittstelle
7.139|
7.138|BiPRO
7.138| Update der URLs für Helvetia Zugriff
7.138|
7.137|Aufbau der Buttonleiste auf der linken Seite beschleunigt
7.137| und Fehler behoben
7.137|
7.137|Einstellungen für Buttons
7.137| Es werden nur noch Buttons für Funktionen angezeigt, die auch
7.137| gebucht wurden.
7.137|
7.137|Hilfedatei
7.137| Fehler beim Aufruf aus Windows 10 behoben.
7.137| Datei aktualisiert.
7.137|
7.137|BiPRO
7.137| Speicherfehler beim Abruf von reinen Datenlieferungen behoben
7.137|
7.137| Neue AMS Dokumententypen ergänzt
7.137|
7.137| Namen der Gesellschaften werden jetzt anhand der gesendeten
7.137| VU-Nummern ermittelt. Die Kürzel der Gesellschaften können
7.137| geändert werden.
7.137|
7.137| VU-Nummern werden jetzt direkt aus den Shipmennts gelesen. Das
7.137| Auslesen der VU-Nummern nach dem Dokumentenabruf entfällt.
7.137|
7.137|BiPRO, Auslagerung von Dokumenten
7.137| Dokumente können jetzt ohne Übernahme ausgelagert werden.
7.137| Für die Auslagerung können Zielverzeichnisse und Regeln für
7.137| den Dateinamen erstellt werden.
7.137| Es können einzelne Dokumente oder alle Selektierten aus-
7.137| gelagert werden.
7.137| Die Auslagerung erfolgt per Rechtsklick in der Dokumentenliste.
7.137|
7.136|BiPRO-Schnittstellen
7.136| Lieferungen ohne Datei (reine Datenlieferungen)
7.136| => Das Erstellen von PDF-Dateien aus den Daten wurde verbessert
7.136|
7.136| AMS-Zuordnung
7.136| Fehlermeldung beim Ändern der Belegart beseitigt
7.136|
7.136| scan2find-Zuordnung
7.136| Bei der Suche nach den zugehörigen Verträgen können Vorgaben
7.136| für den Vertragsstatus gemacht werden, damit keine stornierten
7.136| Verträge angezeigt werden, die eventuell dieselbe Nummer haben.
7.136| => Einstellung über das Menü im BiPRO-Fenster
7.136| => Ansicht -> kurze Menüs abschalten
7.136| => Einstellungen -> scan2find Vertragssuche
7.136|
7.135|Vertragsverwaltung: Provisionsabrechnung
7.135| Fehler beim Nachdruck von Mitarbeiterabrechnungen behoben
7.135|
7.134|BiPRO-Schnittstellen
7.134| Bei Condor / Kravag / R+V wird die Schadennummer ausgelesen
7.134|
7.134| Zuordnung der Dokumente in scan2find
7.134| - Prüfung, ob die Sparte beim Vertrag korrekt gesetzt ist
7.134| - Die Meldung "Änderungen speichern" kommt nur, wenn auch
7.134| wirklich was geändert wurde
7.134| - Automatische Zuordnung für angezeigte Dokumente
7.134|
7.133|Hinweis für Mac-Benutzer
7.133| scan2find Viewer mit Namen scan2findview ab sofort
7.133| im Mac App Store verfügbar!
7.133|
7.133|BiPRO-Schnittstellen
7.133| Alte Leipziger Tokenabruf aktualisiert
7.133|
7.132|Einstellungen für die Buttonleiste

7.132| Sortierfunktionen verbessert. Buttons können gruppiert
7.132| und alphabetisch sortiert werden.
7.132|
7.132| BiPRO-Schnittstellen
7.132| Neue Transfer-URL für Rhion
7.132| Modulname "Dialog" geändert in "Dialog Leben"
7.132| Modulname "Generali" geändert in "Dialog", URLs aktualisiert
7.132| Logo der Interrisk aktualisiert
7.132|
7.132| Zugriff auf externe Datenbanken:
7.132| Fehler bei Zugriff auf Firebird-Datenbank mit Firebird Treiber behoben
7.132| Verarbeitung von Benutzername und Passwort korrigiert
7.132|
7.128| BiPRO-Schnittstellen
7.128| Neue Zugriffspunkte für Stuttgarter und Condor/Kravag/R+V
7.128| Zugriff auf Itzehoe aktualisiert
7.128|
7.127| Änderungen an Sonderprogrammierungen
7.127|
7.126| Für Versicherungsmakler:
7.126| Neues Importmodul für ZIP-Dateien der Versicherungskammer Bayern
7.126|
7.125| BiPRO: Fehler beim Abruf von Barmenia-Dokumenten behoben.
7.125|
7.123| Giro-Code für Überweisungen per Smartphone App
7.123| Zusätzlich zum Bezahlcode kann scan2find jetzt auch den
7.123| Giro-Code erzeugen, der von den Sparkassen-Apps genutzt
7.123| wird. Auslandsüberweisungen sind bei den Sparkassen
7.123| nicht mehr mit Browser möglich. Mit dem Fotografieren
7.123| des Giro-Code können Sie die Erfassung deutlich
7.123| beschleunigen und vereinfachen.
7.123|
7.123| Fehlermeldung beim Export für den scan2find Viewer behoben
7.123|
7.123| WWK BiPRO-Schnittstelle
7.123| scan2find korrigiert den Benutzernamen automatisch.
7.123| Es ist jetzt egal, ob der Benutzername mit Q beginnt oder
7.123| nicht.
7.123|
7.122| Veränderung in einer Sonderprogrammierung
7.122|
7.121| Vertragsverwaltung, GDV-Import
7.121| Problem behoben, wenn die Partnernummer zum Vertrag manuell
7.121| geändert wurde.
7.121|
7.119| Vertragsverwaltung, Mitarbeiterabrechnung
7.119| Fehler beim nachträglichen Drucken von Abrechnungen behoben.
7.119|
7.119| Badges und Animation
7.119| Badges sind jetzt zuverlässig abschaltbar
7.119|
7.119| BiPRO Schnittstellen
7.119| Die Ansteuerung von Zertifikaten wurde erneuert und läuft
7.119| schneller als bisher.
7.119|
7.117| BiPRO Schnittstellen
7.117| Über Rechtsklick kann ein Shipment zurückgesetzt werden, um
7.117| eine beschädigte Datei erneut abzurufen.
7.117|
7.117| Protokoll für den Abruf verbessert. Mehr Meldungen, wenn es
7.117| Probleme mit dem Speichern einer Datei gibt.
7.117|
7.115| Partner im Zuordnungsdiallog
7.115| Wenn ein Partner angelegt oder geändert wird, werden jetzt
7.115| zuverlässig die Auswahlboxen in allen Zuordnungsdialogen
7.115| auf dem PC aktualisiert. Die Funktion "Liste neue aufbauen"
7.115| wird nur noch benötigt, wenn auf anderen PC im Netzwerk
7.115| Partneränderungen vorgenommen wurden.
7.115|
7.115| Neues Hilfesystem
7.115| Fehler beim Aufruf der Startseite unter Windows 10 aus
7.115| dem scan2find Hauptmenü behoben.
7.115|
7.115| BiPRO-Schnittstellen

7.115| Einstellungen für Itzehoe korrigiert
7.115| Alte Leipziger: Das Programm PDFTK wird nicht mehr benötigt
7.115|
7.111| Neues Programmsymbol
7.111| Nach fast 20 Jahren hat das bisherige Symbol ausgedient und
7.111| wurde durch ein neues hochauflösendes Symbol ersetzt.
7.111|
7.111| Neues Hilfesystem eingebunden
7.111| Die Hilfe und Dokumentation wird zurzeit komplett neu geschrieben.
7.111| Der aktuelle Stand ist bereits deutlich umfangreicher als die
7.111| bisherige Hilfe und wird deshalb mit diesem Update bereit
7.111| gestellt. Erstmals steht die Dokumentation auch als PDF-Datei
7.111| zur Verfügung. Download über die scan2find Webseite.
7.111| Es wurden zahlreiche neue Hilfebuttons eingebaut.
7.111|
7.107| Fehler im BiPRO Autoabruf behoben
7.107|
7.106| Neu: Statistik und Badges
7.106| Über das Menü Stammdaten können Statistiken aufgerufen werden.
7.106| Der Umfang der Auswertung wird nach und nach erweitert.
7.106| Außerdem gibt es Badges (Abzeichen) für erreichte Ziele.
7.106| Zum Beispiel bei 10 zugeordneten Dokumenten pro Tag oder einer
7.106| bestimmten Anzahl von Dokumenten, Verträgen oder Partnern.
7.106|
7.106| BiPRO: Neue Gesellschaften
7.106| Roland Rechtsschutz
7.106| Inter Versicherungsgruppe
7.106|
7.095| Adressen Export
7.095| Über das Menü im Fenster "Neue Suche" können Adressen exportiert
7.095| werden. Die Einstellungen für diesen Export können jetzt
7.095| gespeichert werden.
7.095|
7.095| Umkreissuche
7.095| Die Anzeige der selektierten Adressen mit Google Maps (Internet)
7.095| musste deaktiviert werden, da Google Maps die Anzeige von Daten
7.095| aus KML-Dateien nicht mehr unterstützt.
7.095| Die Anzeige über Google Earth (lokale PC-Installation) ist
7.095| weiter möglich.
7.095|
7.095| Neuer Prüflauf
7.095| in der Vorgangsverwaltung kann es vorkommen, dass die beteiligten
7.095| Partner nicht korrekt angezeigt werden, wenn bei den Dokumenten
7.095| nachträglich der Absender oder Empfänger geändert wird.
7.095| Der neue Prüflauf kontrolliert alle Vorgänge und die beteiligten
7.095| Partner. Fehlende Beteiligte werden automatisch hinzugefügt.
7.095|
7.095| BiPRO Schnittstellen
7.095| Falls in den Metadaten zum Dokument Felder mit Zeilenumbrüchen
7.095| geliefert werden, korrigiert scan2find den Fehler. Bisher gab
7.095| es bei der Zuordnung dieser Dokumente Probleme. Es war nur eine
7.095| manuelle Zuordnung möglich.
7.095|
7.095| Interrisk
7.095| Problem bei der Verarbeitung von GDV-Datenlieferungen behoben.
7.095|
7.095| E-Mail-Anzeige
7.095| Fehlermeldung beim Drucken von HTML-E-Mails behoben.
7.095|
7.095| Webportal
7.095| in Verbindung mit Netzwerkinstallation auf einem UNC-Pfad:
7.095| Fehler behoben: Office Dokumente konnten nicht in PDF
7.095| umgewandelt werden.
7.095|
7.095| Schlagwörter
7.095| Fehler beim Ändern von Schlagwörtern behoben.
7.095|
7.095| Alte Dokumente löschen
7.095| Fehler bei der Selektion von zu löschenden Dokumenten behoben.
7.095|
7.093| Zuordnungsdialog mit Vertragsverwaltung
7.093| Neue Einstellungsmöglichkeit für die Vertragsbearbeitungsmaske:
7.093| - nicht anzeigen
7.093| - im Zuordnungsdialog anzeigen

7.093| - in einem separaten Fenster anzeigen
7.093|
7.092|Vertragsverwaltung
7.092| Fehlermeldung beim Excel-Export behoben
7.092|
7.092| Die Spalten "Hauptfälligkeit" und "Webportal" können in
7.092| der Vertragsübersicht angezeigt werden.
7.092|
7.092| Beitrags- und Provisionssummen werden in der Vertragsübersicht
7.092| angezeigt.
7.092|
7.092| Buchungsmaske für einzelne Provisionen:
7.092| Fehlermeldung bei der Vertragssuche beseitigt, wenn kein
7.092| Vertrag gefunden wird.
7.092|
7.092| GDV-Import verbessert
7.092|
7.092| Fehler beim Aufruf der VEMA-BiPRO-Schnittstelle behoben
7.092|
7.091| Fenster "Neue Suche"
7.091| Weiteren Fehler beim Speichern von Änderungen behoben.
7.091| Fehlermeldung bei leeren Zahlenfeldern beseitigt.
7.091|
7.090| Fenster "Neue Suche"
7.090| Fehler beim Speichern von Änderungen behoben in
7.090| individuell definierten Bemerkungsfeldern
7.090|
7.089| Fehler beim Anlegen von neuen Benutzern behoben
7.089|
7.087| Für Versicherungsmakler
7.087| GDV-Import deutlich beschleunigt.
7.087| Neue Option: Stornierte Verträge nicht neu anlegen
7.087| Neues Feld beim Vertrag: Hauptfälligkeit
7.087|
7.087| BiPRO-Schnittstellen
7.087| Problem beim Abruf von Dokumenten mit sehr vielen
7.087| Seiten (>100) behoben.
7.087|
7.082| Für Benutzer von MySQL-Datenbanken
7.082| Für Benutzer von MySQL-Datenbanken
7.082| Fehler bei der Nutzung der neuesten MySQL-Treiber behoben.
7.082|
7.082| BiPRO-Schnittstellen
7.082| Problem beim Abruf der Interrisk GDV-Daten behoben
7.082|
7.077| scan2find Scanfunktion
7.077| Die Einstellungen für die Scannerschnittstellen wurden optimiert.
7.077| Dadurch werden jetzt auch bei Graustufen und Farbe annehmbare
7.077| Dateigrößen erzeugt
7.077|
7.077| Stapelscan mit OCR
7.077| In den Scanjobs kann eingestellt werden, ob die Umwandlung in PDF
7.077| mittels eDocPrintPro oder dem internen PDF-Tool erfolgt.
7.077|
7.077| BiPRO-Schnittstellen
7.077| Bei der Darstellung der Buttons gab es einen Fehler. Unter bestimmten
7.077| Bedingungen wurden nicht alle Import-Buttons angezeigt.
7.077|
7.077| Eintrag einer Vertragsnummer in AMS
7.077| Wenn es eine Vertragsnummer und eine "Vertragsnummer Druck" gibt
7.077| kann ausgewählt werden, welche Nummer in AMS eingetragen werden soll.
7.077|
7.075| Fenster "Neue Suche"
7.075| Fehler beim Aktualisieren der Anzeige auf der Registerseite
7.075| "Datenschutz" behoben.
7.075| Hinweis:
7.075| Die Seite "Datenschutz" wird nur angezeigt, wenn über das Hauptmenü
7.075| Datei -> Module konfigurieren
7.075| Die Anzeige der Datenschutzfelder aktiviert wurde.
7.075|
7.074| Für Versicherungsmakler
7.074| Vema-BiPro-Schnittstelle auf neueste Version umgestellt
7.074|
7.074| Neue BiPRO-Schnittstellen für Ergo, Interrisk und Itzehoer

7.074|
7.071| Fehler beim Upload für das Webportal behoben
7.071|
7.070| Für Versicherungsmakler
7.070| Neue BiPRO-Schnittstelle für NV-Versicherung
7.070|
7.068| Für Versicherungsmakler
7.068| GDV-Import: Fehler beim Einlesen von Conti Vertragsdaten behoben
7.068|
7.068| Vertragsverwaltung in Verbindung mit MySQL Datenbank
7.068| Fehler bei der Vertragsselektion behoben
7.068|
7.067| Excel-Export
7.067| für zahlreiche weitere Listen aktiviert.
7.067| Speichern der Exporteinstellungen wieder aktiviert
7.067|
7.067| E-Mailclient
7.067| Fehler bei der Anzeige von HTML-E-Mails behoben
7.067| Fehler beim Antworten auf HTML-E-Mails behoben
7.067|
7.065| Fenster für Notizen
7.065| Mit Rechtsklick kann die gewählte Schriftart als Standardschrift
7.065| eingestellt werden. Die Schriftgröße kann ebenfalls gespeichert
7.065| werden.
7.065|
7.065| NEU: scan2find Viewer für Windows / Android / macOS
7.065| Mit einem neuen Unterprogramm können Dokumente in eine
7.065| neue Datenbank exportiert werden. Es gibt zahlreiche Selektions-
7.065| möglichkeiten über Bereiche, Belegarten, Dateitypen, Zeitraum,
7.065| Partner und Dateigröße.
7.065|
7.065| Die gemachten Einstellungen können mit Bezeichnung gespeichert
7.065| werden, damit der Vorgang regelmäßig wiederholt werden kann.
7.065| Die neue Datenbank kann von scan2find mit AES-verschlüsselt (128bit)
7.065| und per FTP auf einen Server hochgeladen werden.
7.065|
7.065| Im scan2find Viewer wird die Adresse der Daten und der AES-Schlüssel
7.065| angegeben. Dann kann der Viewer die Daten laden und anzeigen.
7.065|
7.065| Mögliche Anwendungen:
7.065| * Daten auf dem Smartphone / Tablet verfügbar haben
7.065| * Kunden oder Geschäftspartnern Daten bereit stellen
7.065| * Daten für Steuerprüfung bereit stellen
7.065|
7.065| Aktuell ist der Viewer verfügbar für
7.065| * Windows
7.065| * Android (noch nicht über Playstore)
7.065| * macOS (noch nicht über Apple Store)
7.065| Links zum Download der Viewer teilen wir gerne mit.
7.065|
7.065| NEU: Wiedervorlage für Partner
7.065|
7.065| Für Versicherungsmakler:
7.065| VFV/Sachpool: Anpassung für neue BiPRO-Schnittstelle
7.065|
7.057| Für Versicherungsmakler
7.057| scan2find-BiPRO Zuordnung: Fehlermeldung beim Zuordnen beseitigt
7.057|
7.057| Vertragsübersicht drucken
7.057| Bisher wurde Sparte oder Risiko gedruckt. Das Layout wurde jetzt
7.057| leicht verändert. Jetzt werden immer Sparte + Risiko gedruckt
7.057|
7.057| Versicherungsverträge bearbeiten in Verbindung mit GDV-Import
7.057| Der Button für die Aufhebung der GDV-Verbindung ist besser
7.057| positioniert und stört nicht mehr bei der Adressanzeige
7.057|
7.057| BiPRO-Import VFV Der Sachpool
7.057| Die Geschwindigkeit bei der Verarbeitung der Lieferungen ist
7.057| erheblich verbessert.
7.057|
7.055| Neue BiPRO-Schnittstellen für
7.055| Concordia
7.055| Konzept & Marketing
7.055| VFV Der Sachpool

7.055| Waldenburger
7.055|
7.055| Fenster "Neue Suche"
7.055| Fehler bei Abteilungen behoben. Die Abteilungen zum Partner
7.055| wurden nur gezeigt, wenn mindestens 1 Ansprechpartner auf
7.055| oberster Ebene angelegt war.
7.055|
7.055| Dokumente mit fehlender Dateigröße
7.055| In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Dateigröße
7.055| bei einem Dokument nicht gesetzt wird, obwohl das Dokument
7.055| fehlerfrei abgelegt wurde. Mit dem Update wird das Problem
7.055| behoben.
7.055|
7.055| BiPRO-Statistik
7.055| Die Statistik kann per Rechtsklick nach Excel exportiert werden
7.055|
7.050| Neu: Partner können klassifiziert werden
7.050| Auf der Seite "Erweitert" können Klassen für die Partner angelegt
7.050| werden (Rechtsklick). Jede Klasse kann mit einer Farbe verbunden werden.
7.050| Beim Aufruf eines Partners wird am linken Rand der Adresse ein
7.050| Balken mit der entsprechenden Farbe eingeblendet.
7.050|
7.050| Neu: Datenschutz
7.050| Über das Hauptmenü Datei -> Module konfigurieren kann die Seite
7.050| "Datenschutz" beim Partner eingeschaltet werden. Auf dieser Seite
7.050| können Sie die Angaben, die aufgrund der DSGVO gespeichert werden müssen,
7.050| gespeichert werden.
7.050| Die Löschfunktionen folgen in einem weiteren Update.
7.050|
7.050| BiPRO für AMS.5
7.050| Der Kundenaufwurf kann jetzt individuell an die Hardwaregeschwindigkeit
7.050| des Benutzers angepasst werden. Die Wartezeit vom Aufruf bis zum
7.050| Füllen der Kundenmaske ist einstellbar.
7.050|
7.050| scan2find Vertragsbearbeitung
7.050| In der Bearbeitungsmaske für Verträge haben die Buttons "+1 Jahr" etc.
7.050| nicht korrekt funktioniert. Die Änderungen wurden nicht gespeichert.
7.050|
7.043| E-Mail-Client
7.043| Problem mit dem Abschneiden von Inhalten beim Antworten
7.043| auf HTML-E-Mails behoben.
7.043|
7.043| Für Versicherungsmakler:
7.043| GDV-Import verarbeitet jetzt auch Datumfelder, die nur
7.043| eine Jahreszahl enthalten.
7.043| Das Datum 00.00.2005 wird jetzt z.B. als 01.01.2005 eingelesen.
7.043|
7.043| Neue BiPRO-Schnittstelle: Invers Maklerpool
7.043|
7.036| Für Versicherungsmakler:
7.036| GDV-Import für Zürich Versicherung aktualisiert
7.036|
7.036| BiPRO-Schnittstelle zur LV1871 repariert.
7.036|
7.035| Funktion "Senden an" repariert
7.035| Ab Version 7.000 konnten einige PC mit Windows 10 die
7.035| Funktion "Senden an scan2find Import" nicht nutzen, weil
7.035| die Anwendung bei der 2. Datei abgestürzt ist.
7.035| Dieses Problem ist jetzt behoben.
7.035|
7.035| Für Aruna-Partner
7.035| Der Dokumentenabruf wurde auf die aktuellste SSL-Version
7.035| umgestellt.
7.035|
7.035| BiPRO
7.035| Der Abruf der Axa-Dokumente ist wieder möglich. Die Schnittstelle
7.035| wurde auf neue Server und die Version 2.5.0.1.0 umgestellt.
7.035| Ab sofort werden auch die Namen der Versicherten übertragen.
7.035|
7.031| Bestellfunktion für Online-Updates repariert
7.031| Ab Version 7.000 waren automatische Bestellungen nicht möglich
7.031|
7.031| Fenster "Neue Suche", Wiedervorlagen
7.031| Die Anzeige der Dokumentenliste im Wiedervorlagenfenster wurde

7.031| repariert
7.031|
7.031|BiPRO: Neue Gesellschaft: BSG (Basler Service GmbH)
7.031|
7.031|BiPRO Gesamtübersicht
7.031| - Alle übrigen BiPRO-Module werden gesperrt
7.031| - Übrige Module können nicht gestartet werden, wenn Gesamtüber-
7.031| sicht auf einem PC geöffnet ist.
7.031| - Zugriff auf AMS repariert
7.031|
7.030|Fenstersteuerung unter Windows 10 verbessert
7.030| Fenster "springen" nicht mehr aus scan2find heraus
7.030|
7.030|Fenstersteuerung unter Windows 10 verbessert
7.030| Fenster "springen" nicht mehr aus scan2find heraus
7.030|
7.030|DSGVO
7.030| Datenbank wird für die neuen Felder DSGVO vorbereitet
7.030| Neues Register "Datenschutz" beim Partner wird mit einem der
7.030| nächsten Updates freigeschaltet
7.030|
7.030|Stapelscan mit Barcodeerkennung
7.030| Umwandlung in PDF verbessert und Erfolgskontrollen eingebaut
7.030| Erkennung von QR-Code: Auswertungsfehler behoben
7.030|
7.030|Falsche Datentypen für das Feld LfdNr bei MySQL-Datenbanken
7.030| Prüflauf mit Reparaturfunktion eingebaut
7.030|
7.030|Für Versicherungsmakler
7.030| GDV-Import Conti: Definitionsfehler korrigiert
7.030|
7.030| BiPRO
7.030| Neu: Württembergische
7.030| LV1871: Zugriffsprobleme behoben
7.030|
7.030| BiPRO-Protokoll
7.030| Das Protokoll wird alle 10 Tage auf alte Datensätze geprüft
7.030| Alte Datensätze können gelöscht werden, um die Geschwindig-
7.030| keit zu verbessern.
7.030|
7.023|Für Versicherungsmakler
7.023| Problem behoben:
7.023| Unter Windows 10 wurden bei den BiPRO-Zugangsdaten falsche
7.023| Passwörter angezeigt, wenn man nacheinander die Zugangs-
7.023| daten von verschiedenen Gesellschaften aufgerufen hat.
7.023|
7.023| BiPRO in Verbindung mit AMS.5
7.023| Kundenauftrag mit PLZ in AMS.5: Reihenfolge korrigiert
7.023|
7.023| BiPRO Dateiverteilung
7.023| Die Liste kann nach allen Feldern sortiert werden
7.023|
7.021|Funktion "Senden an" für PDF-Dokumente verbessert
7.021|
7.021|BiPRO-Schnittstellen
7.021| Scrollen mit Mausrad in der Dokumentenliste führt nicht
7.021| mehr zum Absturz
7.021|
7.021| AMS-Zuordnung:
7.021| Autolauf: Kein Stopp mehr bei Schadendokumenten.
7.021| Übergabezeit, Übergabeinhalte und Übergabebenutzer an AMS werden
7.021| gespeichert.
7.021| AMS-Zielordner, Benutzerrechte und Dokumententyp werden angezeigt
7.021|
7.020|Fehlermeldungen und Fensterprobleme bei Windows 10
7.020| Die Ansteuerung fast aller Fenster wurde geändert. Dadurch
7.020| gibt es unter Windows 10 deutlich weniger Schutzverletzungen.
7.020|
7.020|Alte Oberfläche, Buttons
7.020| Die Buttons wurden bei Version 7.019 falsch dargestellt.
7.020| Das Problem wurde behoben
7.020|
7.020|BiPRO
7.020| Mehrere Zugänge bei einer Gesellschaft

7.020| Wenn bei einer Gesellschaft mehrere Zugänge angelegt und
 7.020| aktiviert werden, erscheint in der Schnittstelle ein neuer
 7.020| Menüpunkt zur Auswahl des gewünschten Zugangs.
 7.020|
 7.020| Für AMS-Anwender
 7.020| Die Anzeige "Gefunden über" wird in verschiedenen Farben
 7.020| dargestellt (Abhängig von der Art der Suche)
 7.020|
 7.020| Gesellschaft "Dialog"
 7.020| Problem beim Speichern von ZIP-Dateien behoben
 7.020|
 7.020| Vertragsverwaltung, Provisionen buchen
 7.020| Die Sortierfunktion wurde repariert
 7.020|
 7.019| Fenster "Neue Suche"
 7.019| Bei den Bemerkungen zum Partner sind jetzt auch ' erlaubt
 7.019|
 7.019| Es kann nach ' im Bemerkungsfeld zum Partner und zum
 7.019| Dokument gesucht werden
 7.019|
 7.016| PDF-Import über "Senden an" bzw. "Überwachtes Verzeichnis"
 7.016| Internen Ablauf geändert, um Fehler unter Windows 10 zu umgehen
 7.016|
 7.016| GDV-Import
 7.016| Fehler beim Import von Generali-Daten behoben
 7.016|
 7.015| E-Mail-Versand
 7.015| Text-E-Mail senden: Fehler mit fehlenden Zeilenumbrüchen behoben
 7.015|
 7.014| E-Mail-Versand
 7.014| Text-E-Mail senden: Fehler bei Spezialzeichen wie € behoben
 7.014|
 7.014| Weiterleitungen
 7.014| Fensterposition geändert
 7.014|
 7.014| Volltextanzeige unter Windows 10
 7.014| Anzeigefehler behoben, Text wird wieder korrekt angezeigt
 7.014|
 7.014| Notizfunktion / Merkzettel / Telefonate
 7.014| Zeilenumbruch im Eingabebereich wieder aktiviert
 7.014|
 7.014| Vertragsverwaltung
 7.014| Fehler bezüglich Feld LfdNr bei der manuellen Eingabe von
 7.014| Provisionen behoben.
 7.014|
 7.014| BiPRO
 7.014| Felder mit Inhalt "nil=true" werden jetzt als Leerfelder angezeigt
 7.014|
 7.014| Condor / Kravag / R+V
 7.014| Die Gesellschaft liefert jetzt auch die Namen der Versicherten.
 7.014| Die entsprechenden Spalten sind jetzt aktiviert.
 7.014|
 7.012| Vertragsverwaltung in Verbindung mit Vorgangsverwaltung
 7.012| Fehler beim Aufruf eines Vertrages behoben
 7.012|
 7.012| BiPRO Dateiverteilung
 7.012| Namen der Zielverzeichnisse dürfen jetzt 250 Zeichen haben.
 7.012|
 7.011| Funktion "Senden an" überarbeitet
 7.011|
 7.011| BiPRO
 7.011| Dialog: Fehler bei Verarbeitung der Dokumente behoben
 7.011|
 7.011| Nürnberger: Schnittstelle für BiPRO 2.6.1.0.0 vorbereitet
 7.011|
 7.010| Neue Funktion: Partnerdaten drucken
 7.010| Im Fenster "Neue Suche" gibt es unter dem Menüpunkt "Extras"
 7.010| jetzt einen Eintrag "Partnerdaten drucken".
 7.010| Dieser Eintrag öffnet ein Auswahlfenster, in dem Sie festlegen
 7.010| können, was gedruckt werden soll.
 7.010| Der Ausdruck kann auch die Ansprechpartner und Beziehungen
 7.010| enthalten. Vor dem Druck kann gewählt werden, welche Ansprech-
 7.010| partner und Beziehungen in den Druck einbezogen werden sollen.
 7.010|

7.010|Text-E-Mail weiterleiten/beantworten
7.010| Fehler mit Umlauten im Kopf der ursprünglichen Nachricht behoben
7.010|
7.010|Merkzettel/Notizfunktion
7.010| Die Buttons Unterstreichen/Fettschrift/Kursivschrift
7.010| funktionieren wieder.
7.010|
7.009|Vertragsverwaltung, Ausdruck der Vertragsübersicht
7.009| Die Trennlinien zwischen den Verträgen wurden wieder eingefügt
7.009| Druckausgabe und Dialoge auf Deutsch
7.009|
7.009|Funktion "Senden an"
7.009| Die Funktion wurde überarbeitet, da es vereinzelt zu Abstürzen
7.009| ab Version 7.x gekommen ist. Jetzt erscheint kurz die Meldung
7.009| "scan2find Importmodul" in einem separaten Fenster.
7.009|
7.009|Stapelscan
7.009| Fehler beim Import von PDF-Dateien behoben.
7.009| Setzen des Focus in der Nachbearbeitungsmaske verbessert.
7.009|
7.009|Allgemein
7.009| Fehler beim Öffnen der 11. Datei behoben.
7.009|
7.009| Fehler beim Schließen von scan2find behoben. Geöffnete Dateien
7.009|
7.009| werden korrekt freigegeben und die Meldung "Es sind noch Dateien
7.009| geöffnet" kommt nur, wenn es auch tatsächlich der Fall ist.
7.009|
7.009| Menüpunkt "Wiedervorlagen auf anderen Benutzer übertragen" wieder
7.009| aktiviert (für Admins, nur bei Mehrplatz).
7.009|
7.009|Weiterleitungen, Eingang:
7.009| Anzeigefehler behoben
7.009|
7.009|Interne Beleganzeige
7.009| Fehler behoben: TIF-Dateien wurden unter bestimmten Bedingungen
7.009| nicht vollständig angezeigt.
7.009|
7.008|IMAP-Mailkonten
7.008| Wenn bei einem IMAP-Mailkonten E-Mails gelöscht wurden, wurde
7.008| anschließend der Inhalt der ersten E-Mail nicht angezeigt
7.008|
7.008|E-Mail-Antwort/Weiterleitung im HTML-Format
7.008| Die Wörter "Empfänger", "ursprünglich" und der E-Mail-Betreff
7.008| werden jetzt mit korrekten Umlauten angezeigt
7.008|
7.008| Problem mit der Anzeige der ursprünglichen E-Mail behoben
7.008|
7.007|Problem mit Mausrad in Listenansichten
7.007| Die Mausradsteuerung wurde verändert und läuft jetzt zuverlässig
7.007|
7.007|BiPRO, neue Gesellschaften
7.007| Es gibt jetzt neue Schnittstellen für
7.007| - AIG / Wüba
7.007| - Adam Riese
7.007| - Neodigital
7.007|
7.006|GDV-Import
7.006| Importfehler bei Sparte 031 (Unfallversicherung) behoben
7.006|
7.006|BiPRO
7.006| SSL-Fehlermeldung bei Conti-Abruf behoben
7.006|
7.004|Speichern von Wiedervorlagen
7.004| Bei Einzelplatzversionen und Mehrplatzversionen mit 1 Benutzer
7.004| kam es bei 6er-Versionen ab 6.550 zu einem Fehler beim Speichern
7.004| von Wiedervorlagen. Neue Wiedervorlagen konnten nicht angezeigt
7.004| werden. Der Fehler ist behoben und die defekten Wiedervorlagen
7.004| werden mit dem Update repariert.
7.004|
7.004|BiPRO Autoabruf (Separate Anwendung) freigegeben
7.004|
7.003|BiPRO VHV
7.003| Abruf von VHV-Dokumenten nach Umstellung auf neue

7.003| SSL-Verschlüsselung wieder möglich.
 7.003|
 7.003| Stapelscan
 7.003| Auslassen von Seiten beim Scannen behoben.
 7.003| Abbruch beim Import von Dokumenten behoben.
 7.003|
 7.002| Wechsel auf eine neue Entwicklungsumgebung mit zahlreichen Änderungen
 7.002|
 7.002| scan2find startet deutlich schneller.
 7.002|
 7.002| Die Zugriffe auf die Datenbank sind deutlich schneller.
 7.002|
 7.002| Schriftart von SansSerif auf Tahoma umgestellt. Dadurch können auch
 7.002| internationale Zeichen dargestellt werden.
 7.002|
 7.002| Bessere Positionierung der Fenster.
 7.002|
 7.002| E-Mail
 7.002| Das IMAP-Protokoll wird jetzt vollständig unterstützt. Der Abruf
 7.002| von E-Mails über IMAP ist deutlich schneller.
 7.002|
 7.002| Anzeige von E-Mails verbessert.
 7.002|
 7.002| Antwortfunktionen für E-Mails verbessert. Das Schreiben von
 7.002| HTML-E-Mails ist deutlich verbessert.
 7.002|
 7.002| PDF-Anzeige
 7.002| Die interne PDF-Anzeige ist jetzt in allen Unterprogrammen nutzbar.
 7.002| Sie können wählen, ob Sie den internen Viewer oder den Standard-
 7.002| viewer des PC verwenden möchten (Meistens Adobe Acrobat).
 7.002|
 7.002| Browser-Funktionen
 7.002| In Browserfenstern kann das Scrollrad benutzt werden.
 7.002|
 7.002| BiPRO
 7.002| Dateien können beim Abruf im Netzwerk verteilt werden. So können
 7.002| z.B. GDV-Dateien direkt ausgeschleust werden.
 7.002|
 6.583| BiPRO Autoabruf (Zusatzmodul)
 6.583| Fehler behoben
 6.583|
 6.582| BiPRO
 6.582| Fehler beim Allianz Dokumentenabruf
 6.582|
 6.581| BiPRO
 6.581| Fehler beim Dokumentenabruf behoben
 6.581|
 6.580| Vertragsverwaltung
 6.580| Es kann nach Abrechnungspartner gesucht werden. Der
 6.580| Abrechnungspartner kann in der Vertragsliste angezeigt werden.
 6.580|
 6.580| BiPRO-Schnittstellen
 6.580| Wenn die Gesellschaft Vertragsdaten liefert, werden diese
 6.580| ausgelesen und für Kontrollzwecke gespeichert.
 6.580|
 6.580| Heruntergeladene Dateien werden schneller verarbeitet.
 6.580|
 6.580| BiPRO-Schnittstellen für AMS
 6.580| Die Einstellungen für den AMS-Zugriff können von einer
 6.580| Gesellschaft auf alle Anderen übertragen werden.
 6.580| Bei einer neuen Gesellschaft können die Einstellungen
 6.580| gezielt von einer anderen Gesellschaft übernommen werden.
 6.580|
 6.580| Wenn Vertragsdaten geliefert werden, werden diese angezeigt.
 6.580|
 6.580| Vorgänge zum Vertrag können angezeigt werden. Das Dokument
 6.580| kann direkt einem Vorgang zugeordnet werden.
 6.580|
 6.578| Fehler im Scan-Programm behoben
 6.578| Bei folgender Einstellung wurde kein Volltext generiert:
 6.578| - Volltext sofort generieren
 6.578| - Speichern als PDF
 6.578|
 6.578| Fehler bei Ansteuerung des Finereaders behoben

6.578| Wenn der Pfadname der gescannten Datei ein Leerzeichen
6.578| enthielt, konnte der Finereader nicht angesteuert werden.
6.578|
6.578| BiPRO
6.578| Fehler beim Speichern der Easy-Login Zugangsdaten behoben
6.578| Fehler beim Speichern der TGIC Zugangsdaten behoben
6.578|
6.578| ASC
6.578| Jetzt können auch Lieferungen gespeichert werden, die Dateien
6.578| mit verschiedenen Endungen enthalten.
6.578|
6.577| Fehler beim Zuordnen mit mehreren Partnern behoben
6.577| Beim Zuordnen mit mehreren Partnern wurde nur beim letzten
6.577| Partner die Dateigröße korrekt gespeichert. Bei allen anderen
6.577| Partnern wurde Dateigröße 0 Bytes gespeichert. Das führte
6.577| beim Anzeigen der Dokumente zu einer Warnmeldung.
6.577|
6.577| BiPRO
6.577| Axa
6.577| Abruf der Axa-Dokumente arbeitet jetzt auch dann korrekt,
6.577| wenn der Abruf unterbrochen wurde.
6.577| Volkswohlbund
6.577| Jetzt können auch Lieferungen gespeichert werden, die
6.577| mehrere TXT- oder CSV-Dateien enthalten.
6.577|
6.576| Für alle Datum-Felder
6.576| Änderung für 2019 und 2020 rückgängig gemacht.
6.576| Wenn bereits eine 4-stellige Jahreszahl eingetragen ist,
6.576| erfolgt keine automatische Änderung.
6.576|
6.576| Geburtstagsliste
6.576| Export mit Adressen ist nur möglich, wenn Excel installiert
6.576| ist. Statt eines Systemfehlers, kommt jetzt eine scan2find-
6.576| Fehlermeldung, wenn Excel nicht installiert ist.
6.576|
6.576| BiPRO
6.576| Neue Gesellschaft: Ostangler
6.576|
6.576| BiPRO für AMS
6.576| Fehler behoben, wenn die AMS Vertragsnummer ein * oder ? enthält.
6.576| Das Feld TYP (=Sparte) kann im Dateinamen verwendet werden.
6.576|
6.574| Fenster Neue Suche
6.574| Die Rufnummern von selektierten Partnern können als AVM
6.574| Fritz! Telefonbuch exportiert werden. Das Telefonbuch kann
6.574| dann in die Fritz!Box übernommen und z.B. von Fritz!Fon
6.574| genutzt werden.
6.574|
6.574| Volltextsuche
6.574| Fehler bei Nutzung von MySQL behoben.
6.574| Neue Option bei PDF: Volltext auch per OCR.
6.574| Fehler behoben, wenn Volltext für Office-Dateien generiert
6.574| werden soll, obwohl Office nicht installiert ist.
6.574|
6.574| Für alle Datum-Felder
6.574| Die automatische Vervollständigung wurde für 2018 angepasst.
6.574|
6.574| BiPRO
6.574| Rhion: Schadennummern werden besser ausgelesen
6.574| AXA: Die Axa liefert keine Metadaten. Die Vertragsnummer
6.574| wird aus dem Dateinamen ausgelesen.
6.574|
6.574| Neue Gesellschaft: Dialog
6.574|
6.574| Easy-Login jetzt mit Zertifikat möglich
6.574| Stuttgarter Zugang jetzt auch mit TGIC möglich
6.574| Mehrere Zugänge pro Gesellschaft möglich
6.574|
6.574| Bei stark ausgelasteten Servern: Die BiPRO-Daten können
6.574| während des Abrufs lokal gespeichert werden, um den
6.574| Traffic im Netzwerk zu verringern.
6.574|
6.574| BiPRO für AMS
6.574| Fehler bei Namen mit ' behoben (z.B.: Meyer's)

6.574| Zugriff jetzt auch mit Berücksichtigung der VU-Nummer möglich
6.574|
6.551|GDV-Import
6.551| Vertragseinstellungen können gespeichert werden
6.551| Problem mit KS-Auxilia-Daten behoben
6.551|
6.550|Foxit Reader
6.550| Der Foxit Reader wird bei Benutzern mit Admin-Rechten automatisch
6.550| wieder installiert. In einigen Fenstern ist das Scrollen mit dem
6.550| Scrollrad in PDF-Dateien möglich (Nicht in BiPRO-Fenstern).
6.550|
6.550|GDV-Import
6.550| Beim Update von Adressen wird die angezeigte scan2find-Adresse
6.550| jetzt sofort korrigiert angezeigt.
6.550| Fehler beim Update von Anreden und Adresszusatz behoben.
6.550|
6.550|BiPRO-Import ASC
6.550| Korrekte Anzeige, wenn Name und Vorname nicht geliefert werden.
6.550|
6.550|BiPRO-Buttons im Hauptfenster
6.550| Die Buttons können alphabetisch sortiert werden (Einstellungen).
6.550|
6.547|Fehler beim GDV-Import behoben:
6.547| Beim GDV-Import wurde seit Version 6.544 bei neuen Adressen
6.547| der Suchname als Straße übernommen.
6.547|
6.545|Foxit Reader für PDF
6.545| Der integrierte Foxit Reader wurde wegen zahlreicher Fehlermeldungen
6.545| deaktiviert und aus scan2find heraus genommen. Der Hersteller
6.545| arbeitet an einem Update. Wenn der Foxit Reader als Standard-
6.545| Reader für PDF auf Ihrem PC installiert ist, wird er weiter
6.545| für die PDF-Anzeige genutzt. Lediglich die Bearbeitungsfunktionen
6.545| stehen nicht zur Verfügung.
6.545| Sobald eine stabile Version von Foxit zur Verfügung steht, wird
6.545| der Reader wieder in scan2find integriert.
6.545|
6.544|Zuordnungsdialog in Verbindung mit Vertragsverwaltung
6.544| Sobald ein Vertrag ausgewählt wird, wird die
6.544| Bearbeitungsmaske für Verträge eingeblendet
6.544|
6.544|BiPRO-Schnittstellen für AMS
6.544| Es gibt die Möglichkeit zur manuellen Änderung der Dateinamen
6.544| Der XML-Export wurde verbessert
6.544| Aufruf der Verträge in AMS.4 geht jetzt auch dann, wenn bereits
6.544| ein Vertrag aufgerufen wurde.
6.544|
6.541|BiPRO-Import Allianz, Nürnberger, HKD: Fehlermeldung beseitigt.
6.541|
6.540|Import mit Vorschau
6.540| Fehlermeldungen beim Import von Office-Dateien beseitigt
6.540|
6.540|BiPRO
6.540| Neue Schnittstellen für HKD und ASC Maklerpool
6.540| Neu: Pro Gesellschaft sind mehrere Logins möglich
6.540| Neu: Verwendung verschiedener Easy-Logintoken
6.540|
6.531|Zuordnungsdialog bei Email und Office-Dokumenten kann
6.531| wieder auf mehr als 3 Spalten eingestellt werden.
6.531| Einstellung über Ansicht. Einstellung kann gespeichert werden.
6.531|
6.531|PDF-Import und Import mit Vorschau
6.531| Fenster können aus scan2find herausgelöst und frei
6.531| verschoben werden.
6.531|
6.531|Bildschirmauflösung
6.531| Wenn die Auflösung geringer als 1024 x 768 Pixel ist,
6.531| kommt beim Start eine entsprechende Meldung.
6.531| Diese Meldung ist jetzt abschaltbar. Die Frage erscheint,
6.531| wenn die erste Meldung bestätigt wurde.
6.531|
6.531|BiPRO und AMS
6.531| Kunden und Verträge können jetzt auch in AMS5 sicher
6.531| aufgerufen werden.
6.531|

6.520| Für Versicherungsmakler:
6.520| Neu: BiPRO-Schnittstelle für Haftpflichtkasse Darmstadt
6.520| Fehler bei Volkswohlbund behoben
6.520|
6.510| Zuordnungsdialo
6.510| Wiedervorlagen können auch für andere Mitarbeiter
6.510| angelegt werden.
6.510|
6.510| Für Versicherungsmakler:
6.510| Neu: BiPRO-Schnittstelle für Würzburger Versicherung AG
6.510|
6.510| BiPRO-AMS:
6.510| Dokumente können einem Vorgang zugeordnet werden
6.510| Dokumente können per XML zu einem Vorgang hinzugefügt werden
6.510|
6.510| AMS-Belegarten dürfen jetzt eine Datumvariable enthalten:
6.510| z.B. <TT.MM.JJJJ>. Diese Variable wird bei der Übergabe an
6.510| AMS mit dem Erstelldatum des Dokumentes gefüllt.
6.510|
6.500| *****
6.500| *****
6.500|
6.500| Foxit PDF-Reader ist jetzt Bestandteil von scan2find
6.500|
6.500| PDF-Dateien können jetzt wahlweise mit dem PDF-Reader
6.500| des PC oder mit dem integrierten Foxit Reader angezeigt
6.500| werden.
6.500| Beim PDF-Import können PDF-Dateien bearbeitet werden,
6.500| wenn Sie mit dem Foxit Reader angezeigt werden.
6.500| - Seiten drehen
6.500| - Seiten entfernen
6.500| - eine andere PDF-Datei öffnen und anhängen
6.500|
6.500| Die Komponenten für den Foxit Reader müssen separat
6.500| installiert werden. scan2find versucht dieses Setup
6.500| automatisch auszuführen.
6.500| Die Komponenten können auch manuell installiert werden.
6.500| Dazu muss die Datei FoxitReaderSetup.exe ausgeführt
6.500| werden. Die Datei befindet sich im Archiv-Pfad im
6.500| Unterverzeichnis ProgrammUpdatesS2F.
6.500|
6.500| *****
6.500| *****
6.500|
6.500| NEU: Unterstützung für Microsoft SQL-Server
6.500| scan2find kann jetzt mit ACCESS (Standard), MYSQL oder MS-SQL
6.500| benutzt werden. In scan2find ist ein Transfermodul integriert,
6.500| mit dem die Daten bequem auf andere Server übertragen werden
6.500| können. Die Nutzung ist allerdings dem scan2find-Service
6.500| vorbehalten (Fernwartung).
6.500|
6.500| Zuordnungsdialo
6.500| Die Favoriten werden deutlich schneller geladen und angezeigt.
6.500|
6.500| Terminverwaltung
6.500| Termine können jetzt exportiert werden.
6.500| Der Export kann automatisiert werden, um immer ein Backup zu haben
6.500|
6.500| Stapelscan
6.500| Die Komponenten für die Barcodeerkennung wurden komplett
6.500| ausgetauscht. Die neue Version kann lineare Barcodes,
6.500| Datamatrix und QR-Codes erkennen.
6.500|
6.500| Dokumente können bei Export zusätzlich per Email versendet werden.
6.500|
6.500| Neu für Versicherungsmakler
6.500| Import von Adressen und Verträgen per GDV-Datensatz
6.500| Die neue Schnittstelle arbeitet so, dass jede Adresse
6.500| und jeder Vertrag 1x bestätigt werden muss, damit es
6.500| keine Dubletten gibt, wenn der Name bei der Gesellschaft
6.500| anders geschrieben ist.
6.500|
6.500| Die Liste der Versicherungsgesellschaften wurde auf den
6.500| neuesten Stand gebracht und wird automatisch geladen,

6.500| wenn sie im Programm benötigt wird.
6.500|
6.500| Die Bearbeitungsmaske für Versicherungsverträge wird im
6.500| Zuordnungsdialog automatisch eingeblendet, wenn ein
6.500| Dokument einem Vertrag zugeordnet wird. So können
6.500| Vertragsdaten viel bequemer angepasst werden.
6.500|
6.500| BiPRO-Schnittstellen jetzt für diese Gesellschaften:
6.500| Allianz (Login mit Maklerzertifikat)
6.500| Alte Leipziger
6.500| AXA
6.500| Baden-Badener
6.500| Barmenia (Login über Easy Login)
6.500| Bayerische (BBV)
6.500| Condor
6.500| Continentale (Login über Easy Login)
6.500| Die Dortmunder Lebensversicherung AG (Login über Easy Login)
6.500| Generali (Login über TGIC mit Zertifikat)
6.500| Gothaer (Login über Easy Login oder Benutzerkennung+Passwort)
6.500| Hallesche (Schnittstelle fertig, aber Hallesche liefert noch keine Dokumente)
6.500| Helvetia
6.500| HDI (Login über Easy Login oder Benutzerkennung+Passwort)
6.500| IDEAL
6.500| Janitos
6.500| Kravag
6.500| KS Auxilia
6.500| LV1871 (Login über Easy Login)
6.500| Nürnberger
6.500| R+V
6.500| Rhion
6.500| Stuttgarter
6.500| SwissLife
6.500| VEMA
6.500| VHV (Login mit RSA-Token, Token wird automatisch am USB-Port ausgelesen)
6.500| Volkswahl Bund (Login über Easy Login)
6.500| WWK
6.500|
6.500| BiPRO-Schnittstellen
6.500| Bisher musste der Anwender jedem Geschäftsvorfall 1x eine Belegart
6.500| zuordnen, um mit der Schnittstelle arbeiten zu können. Es war extrem
6.500| mühsam, die Liste mit über 500 Einträgen zu bearbeiten.
6.500|
6.500| Jetzt gibt es in scan2find vordefinierte Belegarten für die meisten
6.500| Geschäftsvorfälle. Diese Daten werden in Ihrer Datenbank automatisch
6.500| vervollständigt. Bei Bedarf können die scan2find Vorgaben geändert
6.500| werden.
6.500|
6.409| Vertragsverwaltung, neu:
6.409| Verschiedene grafische Darstellungen für die Verträge
6.409| - Verträge/Beitrag pro Mitarbeiter
6.409| - Verträge/Beitrag pro Gesellschaft
6.409| - Verträge/Beitrag pro Vermittler
6.409| - Verträge/Beitrag pro Sparte
6.409| - Verträge/Beitrag pro Risiko
6.409|
6.409| Neue BiPRO-Schnittstellen
6.409| Alte Leipziger
6.409| Hallesche
6.409| Baden Badener
6.409|
6.400| Scanfenster, Fehler behoben:
6.400| Bei der Suche eines Partners über Texterkennung (OCR)
6.400| kam es zu einer Fehlermeldung.
6.400|
6.400| Neue Suche, interne Beleganzeige:
6.400| Jetzt können auch .eml-Dateien direkt in scan2find angezeigt werden.
6.400|
6.400| Webportal
6.400| Quellcode modernisiert von mysql auf mysqli
6.400|
6.400| Wenn Zuordnung mit Absender+Empfänger eingeschaltet ist:
6.400| Partner können keinen Dokumente mehr sehen, an denen Sie nur
6.400| beteiligt sind. Der Partner muss jetzt Absender oder Empfänger
6.400| sein, um ein Dokument zu sehen.

6.400|
6.400|Vertragsverwaltung, neue BiPRO-Dokumenten-Schnittstellen für:
6.400| Barmenia, Continentale, Gothaer, HDI, IDEAL, Nürnberger, Stuttgarter
6.400|
6.300|Fenster Neue Suche, Fehler behoben,
6.300| wenn im Vollbildmodus neue Fenster geöffnet werden.
6.300|
6.300|Übernahme per Drag & Drop, Fehler behoben:
6.300| Wenn mehr als 10 Dateien mit der Option "Original löschen"
6.300| importiert wurden, wurden ab der 11. Datei die Dateien
6.300| ohne Übernahme gelöscht.
6.300|
6.300|Überwachtes Verzeichnis, Verbesserung:
6.300| Falls die Dateien durch andere Software gesperrt sind, wartet
6.300| scan2find bis zu 20s auf die Freigabe und zeigt erst dann die
6.300| Dateien im Importfenster an.
6.300|
6.300|Vertragsverwaltung, neue BiPRO-Dokumenten-Schnittstellen:
6.300| Allianz, Condor, Kravag, KS Auxilia, R+V, Rhion, VHV, Volkswohlbund, WWK
6.300|
6.200|Erzeugung von Vorschaubildern verbessert
6.200|
6.200|Neue Module für Versicherungsmakler
6.200| Allianz BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang
6.200| VHV BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang
6.200|
6.200|Webportal
6.200| MS-Office-Dokumente und Open-Office-Dokumente werden vor dem
6.200| Hochladen in PDF umgewandelt und als PDF bereitgestellt.
6.200|
6.200|Neu für AMS-Kunden
6.200| Allianz BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang
6.200| VHV BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang
6.200|
6.140|Neues Modul: Webportal (optional)
6.140| Mit dem Modul Webportal können Sie Ihren Geschäftspartnern Zugriff
6.140| auf Dokumente gewähren. Beim Zuordnen oder auch nachträglich wird
6.140| festgelegt, welche Dokumente für das Portal freigegeben werden.
6.140| Sie können einstellen, welche Geschäftspartner Zugriff erhalten. Für
6.140| jeden Partner wird ein Passwort und ein Loginname vergeben.
6.140|
6.140| Über ein Unterprogramm können Sie die scan2find Datenbank mit dem
6.140| Webportal synchronisieren.
6.140|
6.140| Voraussetzungen: Eigene Domain mit MySQL, PHP und SSL
6.140|
6.140|Neues Modul für Versicherungsmakler:
6.140| Rhion BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang
6.140|
6.140|Stapelscan
6.140| Man kann den Stapeln zusätzliche Bezeichnungen geben.
6.140| Es können mehrere Sonderstapel pro Job angelegt werden.
6.140|
6.140|Neu für AMS-Kunden
6.140| PDF-Import für Sparkassendirektversicherung.
6.140| PDF-Import Swiss Life Sparte LV
6.140|
6.140|Fehlerbeseitigung
6.140| Das Fenster Neue Minisuche startet jetzt ohne Fehlermeldung.
6.140|
6.140|Erkennung von Kfz-Kennzeichen verbessert
6.140|
6.140|Verbesserung
6.140| Komponenten für Mailempfang und -versand komplett ausgetauscht.
6.140| Mailempfang läuft jetzt schneller. Besseres Handling bei
6.140| SSL-Verschlüsselung.
6.140|
6.140|Verbesserung: Neues Updatemodul
6.140| Beim bisherigen Modul konnte es vorkommen, dass neue DLLs nicht
6.140| aus dem Updateverzeichnis übernommen wurden.
6.140|
6.110|Fenster "Neue Suche"
6.110| Neben dem Feld Tel. befindet sich jetzt ein Markierungsfeld.
6.110| Wenn ein Haken gesetzt ist, wird die Telefonnummer in allen

6.110| Rufnummernfeldern der Datenbank gesucht. Auch in Rufnummern
6.110| von Abteilungen und Ansprechpartnern.
6.110|
6.110|Speichern als PDF
6.110| Die Umwandlung der gescannten Dateien in PDF erfolgt im
6.110| Hintergrund mit neuen Komponenten.
6.110|
6.110|Stapelscan
6.110| Bisher war es möglich, dass unter bestimmten Konstellationen
6.110| die Dokumente mit einer falschen oder gar keiner Komprimierung
6.110| gescannt wurden. Problem behoben.
6.110| Algorithmus für Kfz-Kennzeichenerkennung verbessert.
6.110|
6.110|Vertragsverwaltung, Spezialsuche
6.110| Die angezeigten Felder können jetzt ausgewählt werden. Spalten-
6.110| einstellungen können gespeichert werden.
6.110|
6.110|Import von Dateien mit Vorschau
6.110| Office-Dokumente konnten in Version 6.102 zwar fehlerfrei
6.110| angezeigt, aber nicht mehr abgespeichert werden. Problem behoben.
6.110|
6.102|Scannen
6.102| Gescannte Dokumente können jetzt wahlweise als PDF oder TIF
6.102| gespeichert werden.
6.102|
6.102|Stapelscan
6.102| Die Dokumente werden nicht mehr mit eDocPrint sondern mit
6.102| integrierten Tools in PDF konvertiert. Die Konvertierung erfolgt
6.102| ist dadurch sehr viel schneller.
6.102|
6.102| Die Konvertierung von PDF in TIF erfolgt ebenfalls nicht mehr
6.102| mit eDocPrint.
6.102|
6.102|Vorschaubilder
6.102| Die Erzeugung der Vorschaubilder wurde erheblich verbessert. Für
6.102| PDF können jetzt mit jeder Windows Version und unabhängig von
6.102| installierten Readern die Vorschaubilder erzeugt werden.
6.102|
6.102| Die Vorschaubilder können wahlweise in einem frei positionierbarem
6.102| Fenster (wie bisher) oder im Register "Bemerkung zum Beleg" angezeigt
6.102| werden.
6.102|
6.102|Import von Office-Dokumenten mit Vorschau
6.102| Abhängig vom Betriebssystem konnte es beim Anzeigen der Office-
6.102| Dokumente zu unerwünschten Meldungen kommen ("Wollen Sie die
6.102| Datei öffnen oder speichern?" etc.).
6.102| Die Technik für die Vorschau wurde grundlegend geändert. Die
6.102| Office-Dokumente werden jetzt problemlos angezeigt.
6.102|
6.102|Fenster "Neue Suche" in Verbindung mit Vertragsverwaltung
6.102| Die Anzeige der Verträge zum Partner wurde geändert. Es werden
6.102| nur noch Verträge angezeigt, bei denen der Partner VN ist.
6.102| Die bisherige Lösung führte beim Aufruf von Mitarbeitern zu
6.102| extrem langen Listen, weil auch Verträge angezeigt wurden, bei denen
6.102| der Partner Vermittler war.
6.102|
6.102|Vertragsverwaltung
6.102| Hier gibt es zwei neue Register: Vorgänge und Belege zum Partner.
6.102|
6.102| Wenn "Belege zeigen" markiert ist, werden beim Aufruf eines VN
6.102| automatisch auch die Belege zum Partner geladen. Dadurch entfällt
6.102| der Wechsel zwischen den Fenstern "Neue Suche" und "Vertragsverwaltung"
6.102|
6.102| Wenn die Vorgangsverwaltung eingeschaltet ist, werden beim Aufruf
6.102| eines VN auch die Vorgänge zum Partner geladen. Damit entfällt der
6.102| Wechsel zwischen Vorgangsverwaltung und Vertragsverwaltung.
6.102|
6.029|Email versenden
6.029| Beim Versenden von Emails kann jetzt die Priorität niedrig,
6.029| normal oder hoch gewählt werden.
6.029|
6.029|Email Client
6.029| Fehler beim Verbinden von Imap mit SSL behoben
6.029| Das gewählte Verzeichnis wird besser hervorgehoben

6.029|
6.029| Anzeige von HTML-E-mails verbessert. Die Ländercodierung wird
6.029| besser erkannt.
6.029|
6.029| VEMA-Dokumentenabruf
6.029| Fehler behoben
6.029|
6.029| Neues Modul für AMS-Kunden
6.029| PDF-Import für KS Auxilia
6.029|
6.020| Wartungsmodul: Fehlermeldung beim Anzeigen von Dokumenten beseitigt
6.020|
6.020| Adressimport: Adressmengen > 20.000 werden besser verarbeitet.
6.020|
6.020| Pop-up-Menü in Suchergebnissen: Statt Absender/Empfänger wird der Name
6.020| des Partners angezeigt.
6.020|
6.011| Probleme mit Update-Routine behoben
6.011|
6.011| Steuerbuttons können wahlweise klein oder groß dargestellt werden
6.011|
6.011| Email-Client: Stabilität verbessert
6.011|
6.011| AMS-PDF-Importmodule auch über Hauptmenü erreichbar
6.011|
6.010| PDF-Import für AMS4
6.010| Neues Modul: HKD, Haftpflichtkasse Darmstadt
6.010| Import von PDF aus Verzeichnis oder Email-Anhängen
6.010|
6.008| Partner löschen, Fehler behoben
6.008| Es gab eine Fehlermeldung, Partner wurde trotzdem gelöscht.
6.008|
6.008| Aus dem Belegprotokoll heraus ein Dokument öffnen
6.008| Es kam zu einer Fehlermeldung, Problem behoben
6.008|
6.008| Email-Client
6.008| Beim Senden von Emails konnte es vorkommen, dass die Verbindung
6.008| zum SMTP-Server nicht beendet wurde.
6.008|
6.004| Neu in der Vertragsverwaltung:
6.004| Änderung von VN/VU/Mitarbeiter/Vermittler/Sparte/Risiko/Status für
6.004| alle selektierten Verträge. Es muss nicht mehr der Dialog "Bearbeiten"
6.004| aufgerufen werden. Rechts neben der Vertragsliste gibt es ein Register
6.004| mit Hammer und Schraubendreher (Wie bei den Dokumenten) für die
6.004| Änderung der Vertragsdaten.
6.004|
6.004| PDF-Import für AMS4
6.004| Verbesserte Mailfunktion für das Senden von Bestätigungen.
6.004|
6.003| Fehler beim Mailversand behoben:
6.003| Bei Zuordnung ohne Absender/Empfänger (optionales Modul) gab es beim
6.003| Zuordnen einer gesendeten Email den Fehler "qryEmpf: Aktion bei
6.003| geschlossener Datenmenge nicht durchführbar".
6.003|
6.002| Fehler im Fenster "Neue Suche" behoben:
6.002| Wenn im Fenster "Neue Suche" in der Vertrags- oder Vorgangsliste mit
6.002| Doppelklick die Dokumente neu gesucht wurden, kam die Meldung
6.002| "Listenindex überschreitet das Maximum (2)"
6.002|
6.001| *****
6.001| * UPDATE AUF VERSION 6
6.001| *****
6.001| * Dieses Update enthält grundlegende Änderungen für scan2find.
6.001| * Mit Einführung der Version 6 wird das Lizenzmodell für scan2find
6.001| * geändert. Ab sofort können alle Module einzeln gebucht werden.
6.001| *****
6.001| * Für alle Versionen, die vor dem 01.07.2015 ausgeliefert wurden,
6.001| * wurden alle bisher enthaltenen Module freigeschaltet. Der Updatepreis,
6.001| * der Ihnen eventuell angezeigt wird, richtet sich auch nach den
6.001| * enthaltenen Modulen. Sie können den Updatepreis reduzieren, wenn Sie
6.001| * auf Module verzichten.
6.001| * Ein Preisberechnung finden Sie unter:
6.001| * www.s2f.de/PreisBerechnen.php?update=1
6.001| * Wenn Sie dort Ihre Seriennummer und Postleitzahl eingeben, sehen Sie,

6.001|* welche Module für Sie freigeschaltet sind. Eine Änderung der Module
6.001|* ändert auch den Updatepreis.
6.001|*****
6.001|
6.001|Neu für alle Versionen:
6.001| Der Zuordnungsdialog ist jetzt grundsätzlich 2-spaltig und wurde
6.001| komplett überarbeitet.
6.001| Bei Bedarf kann auf 1-spaltig umgeschaltet werden.
6.001| Wenn der Platz nicht reicht, erscheint im Zuordnungsdialog ein
6.001| Scrollbalken. Dadurch ist sichergestellt, dass immer alle Buttons
6.001| erreichbar sind. Bei kleineren Bildschirmauflösungen gab es bisher
6.001| oft Probleme, den Button "Zuordnen" anzuklicken.
6.001|
6.001|*****
6.001|
6.001|Neu für alle Versionen außer Basic/Privat:
6.001|
6.001| Suchergebnisse für Dokumente können als Baum dargestellt werden!
6.001| In der Liste mit den Suchergebnissen steht oben links ein Button
6.001| mit einem grünen "B". Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird
6.001| die Baumansicht eingeschaltet.
6.001| Sie können die Reihenfolge der Baumansicht jederzeit ändern.
6.001| In der Dokumentenliste werden jeweils die Dokumente angezeigt,
6.001| die dem angeklickten Baumeintrag entsprechen.
6.001|
6.001| Neues Modul Absender/Empfänger (optional)
6.001| Dieses Modul erweitert den Zuordnungsdialog und alle Suchergebnisse
6.001| um die Felder Absender und Empfänger.
6.001| Sie können zu jedem Dokument den Absender und Empfänger erfassen.
6.001| Dieses Modul ist besonders nützlich für Kunden, die im Auftrag
6.001| von Mandanten arbeiten (Versicherungsmakler, Hausverwaltung ...).
6.001| Bisher war es z.B. schwierig, Briefe von einer Versicherung an
6.001| einen Kunden ordentlich zu erfassen und von der eigenen Korrespondenz
6.001| mit der Versicherung zu unterscheiden.
6.001|
6.001| Neues Modul Absender/Empfänger (optional)
6.001| Dieses Modul erweitert den Zuordnungsdialog und alle Suchergebnisse
6.001| um die Felder Absender und Empfänger.
6.001| Sie können zu jedem Dokument den Absender und Empfänger erfassen.
6.001| Dieses Modul ist besonders nützlich für Kunden, die im Auftrag
6.001| von Mandanten arbeiten (Versicherungsmakler, Hausverwaltung ...).
6.001| Bisher war es z.B. schwierig, Briefe von einer Versicherung an
6.001| einen Kunden ordentlich zu erfassen und von der eigenen Korrespondenz
6.001| mit der Versicherung zu unterscheiden.
6.001|
6.001|*****
6.001|
6.001|Neu für AMS-Anwender
6.001| Neue PDF-Import-Module verfügbar für:
6.001| - Allianz
6.001| - Ammerländer
6.001| - DA-Direkt
6.001| - Degenia
6.001| - IDEAL
6.001| - Interlloyd
6.001| - Interrisk
6.001| - Janitos
6.001| - Kravag / R und V
6.001| - Swiss Life
6.001| - VHV
6.001| - Zurich
6.001|
5.531|Aruna Datenservice
5.531| Fehler bei der Adressübernahme behoben, vorhandene
5.531| Adresse in scan2find konnte nicht beibehalten werden.
5.531|
5.531|Zuordnungsdialog für Verträge
5.531| Jetzt können auch zugeordnete Verträge bearbeitet werden.
5.531|
5.530|Neue Felder im Fenster "Neue Suche"
5.530| Auf der Seite "Erweitert" gibt es jetzt die Felder
5.530| "Interessant" und "verstorben"
5.530|
5.530|Neue Benutzereinstellung

5.530| In der Benutzerverwaltung kann festgelegt werden, dass ein
5.530| Benutzer nur Dokumente sehen darf, die er selbst angelegt
5.530| hat. Weiterleitungen durchbrechen diese Einschränkung.
5.530|
5.530| Neu für ARUNA-Partner
5.530| Der Aruna Datenservice kann jetzt angesteuert werden. Die
5.530| Kunden- und Vertragsdaten können abgeglichen werden.
5.530| Neue Kunden oder Verträge werden nach Bestätigung angelegt.
5.530| Für diesen Service müssen Sie sich zuerst bei der ARUNA
5.530| melden. Seitens der ARUNA ist der Service kostenlos. Bei
5.530| scan2find ist eine Servicegebühr zu entrichten.
5.530|
5.530| Verbessert für ARUNA-Partner
5.530| Der Dokumentenabruf von ARUNA ist verbessert. Bei der
5.530| Zuordnung merkt sich scan2find die Vertrags- und Partner-
5.530| ID und schlägt beim nächsten Mal diese Zuordnung wieder vor.
5.530|
5.530| Neue Module für die Massenverarbeitung (kostenpflichtig):
5.530| Vollautomatischer PDF-Import von Allianz und Interlloyd
5.530|
5.530| Neue Migrationsschnittstelle
5.530| Datenübernahme aus SALIA Maklerverwaltung (Kunden+Verträge).
5.530|
5.507| Neue Funktion: Überwacher Ordner
5.507| Nützlich für Netzwerkscanner, Kopiergeräte etc.
5.507| Über die Voreinstellungen für den Arbeitsplatz kann ein
5.507| Ordner definiert werden, der überwacht werden soll. Sobald
5.507| in dem Ordner eine PDF-Datei abgelegt wird, öffnet sich der
5.507| PDF-Import. Bisher musste der Import manuell geöffnet werden.
5.507|
5.507| Fehler behoben: Ausdruck Vertragsübersicht
5.507| Ab Version 5.410 wurde immer die Sparte statt Risiko aus-
5.507| gedruckt, was sehr unübersichtlich war.
5.507|
5.504| Wiedervorlage für Verträge
5.504| Im Fenster "Neue Suche" wurden die Wiedervorlagen für
5.504| Verträge nicht korrekt angezeigt.
5.504|
5.500| Neu: Protokoll für Änderungen beim Partner
5.500| Im Fenster "Neue Suche" gibt es jetzt eine neue Registerseite
5.500| "Historie". Dort werden alle Änderungen angezeigt, die ab
5.500| Version 5.500 an Partnerfeldern vorgenommen werden.
5.500|
5.500| Neu: Protokoll für Änderungen beim Vertrag
5.500| Auch bei Versicherungsverträgen werden die Änderungen ab sofort
5.500| protokolliert. Die Historie wird in der Vertragsverwaltung und
5.500| in der Bearbeitungsmaske für Verträge angezeigt.
5.500|
5.500| Verbesserung im Hauptfenster
5.500| Wenn im Eingabefeld "Schnellsuche" <Enter> gedrückt wird, wird
5.500| der erste Treffer direkt geöffnet, ohne dass zuvor die Pfeil-
5.500| taste nach unten gedrückt wird.
5.500|
5.500| Fenster "Neue Suche"
5.500| Der Hinweisbutton für Wiedervorlagen reagiert jetzt auch auf
5.500| Wiedervorlagen von Versicherungsverträgen.
5.500|
5.500| Fehler in der Terminverwaltung beseitigt
5.500| Wenn aus dem Fenster "Neue Suche" heraus ein neuer Termin
5.500| angelegt wurde, kam es bisher zu einer Fehlermeldung.
5.500|
5.410| Neues Fenster
5.410| Fehler beim Erfassen von Bankverbindungen behoben.
5.410| Wenn eine BLZ nicht gefunden wurde, konnte der
5.410| Bankname nicht erfasst werden.
5.410|
5.410| Ort des Partners und Route zum Partner mit Google Maps
5.410| anzeigen. Adressen mit Umlauten wurden nicht korrekt
5.410| an Google übergeben.
5.410|
5.410| Geo-Codierung, Fehler behoben
5.410| Wenn eine Adresse nicht gefunden wurde, wurde der
5.410| Mittelpunkt Deutschlands als Koordinate verwendet.
5.410| Jetzt bekommt die Adresse den Status "Ort nicht gefunden"

5.410|
5.410|Vertragsverwaltung
5.410| Beim Ausdruck der Vertragsübersicht wurden Namen von
5.410| Gesellschaften und Vertragsbezeichnungen abgeschnitten.
5.410| Jetzt erfolgt die Ausgabe mehrzeilig ohne Verluste.
5.410|
5.401|Emailclient
5.401| Beim Laden von bestimmten Mails konnte es in der Version
5.401| 5.400 zu Endlosschleifen kommen. Fehler behoben.
5.401|
5.401|Löschen von alten Dokumenten
5.401| Es konnte zu Fehlermeldungen kommen. Problem behoben.
5.401|
5.400|Emailclient
5.400| Anzeige von HTML-E-mails verbessert.
5.400| Fehler bei der Dekodierung und Anzeige von international
5.400| codierten Betreffzeilen verbessert.
5.400|
5.400|Texterkennung
5.400| Im Scanmodul kann jetzt auch FineReader Sprint für die
5.400| OCR benutzt werden. FineReader Sprint gehört z.B. bei
5.400| Plustek Scannern zum Lieferumfang auf CD. Die Einstellung
5.400| der OCR erfolgt in Stammdaten->Grundeinstellungen
5.400| ->Vorschaubilder und Volltext.
5.400| Die FineReader Vollversion wird leider nicht unterstützt.
5.400|
5.400|Texterkennung bei Grafik-PDF
5.400| Beim PDF-Import kann in einem PDF ein Bereich markiert
5.400| und in die Zwischenablage übernommen werden. Wenn Sie
5.400| anschließend in einem Bemerkungsfeld von scan2find einen
5.400| Rechtsklick machen und "Einfügen aus Ablage" wählen,
5.400| führt scan2find eine OCR durch und fügt das Ergebnis
5.400| in das Bemerkungsfeld ein. (In den Stammdaten muss
5.400| die OCR eingeschaltet sein)
5.400|
5.400|Selbst definierte Zusatzfelder beim Partner
5.400| Jetzt kann auch nach dem Inhalt von selbst definierten
5.400| Datum-Feldern gesucht werden.
5.400|
5.334|Mailversand mit SSL
5.334| scan2find verwendet jetzt ein anderes SSL-Protokoll, da
5.334| einzelne Anbieter wie T-Online oder Web.de mit dem
5.334| bisher genutzten Protokoll keine Mails mehr versenden
5.334| können. In den SMTP-Einstellungen bitte Port 587 einstellen.
5.334|
5.333|Allgemeiner Fehler
5.333| beim Speichern von Wiedervorlagen in Outlook behoben.
5.333| Termine wurden immer 1 Tag früher gesetzt.
5.333|
5.333|Adressenimport
5.333| Fehlermeldung beim Speichern von Adressimporten beseitigt.
5.333| Fehlermeldung am Ende von Adressimporten beseitigt.
5.333|
5.333|Bestellung eines Programmupdates
5.333| Fehlermeldung bei Verwendung einer MySQL-Datenbank beseitigt.
5.333|
5.330|Fehler im Mailclient behoben:
5.330| Fehler beim Abruf von Emails von T-Online-Konten behoben.
5.330|
5.330|Fenster "Neue Suche":
5.330| Wenn im Bemerkungsfeld des Partners eine Email-Adresse
5.330| oder eine Webadresse steht kann man mit Doppelklick
5.330| den Mailclient oder den Webbrowser starten.
5.330|
5.300|Fehler behoben
5.300| Bei einzelnen PC wurden in der Version 5.200 neue Fenster
5.300| im Hintergrund geöffnet und mussten jeweils mit einem Klick
5.300| in den Vordergrund geholt werden. Teilweise konnten offene
5.300| Fenster nicht in den Vordergrund geholt werden.
5.300|
5.300|Beleganzeige für TIF
5.300| Die Funktionen nächstes oder vorheriges Dokument haben
5.300| nur funktioniert, wenn in den Voreinstellungen für die
5.300| interne Beleganzeige das Feld "TIF" angeklickt war.

5.300| (Einstellung im Fenster "Neue Suche" unter "Einstellungen")
5.300|
5.300| Vertragsverwaltung, Benutzerrechte
5.300| In den erweiterten Benutzerrechten kann jetzt festgelegt
5.300| werden, ob der Benutzer Provisionen sehen oder buchen darf.
5.300| Ebenso kann festgelegt werden, ob der Benutzer die
5.300| Mitarbeiterabrechnung sehen und erstellen darf.
5.300|
5.300| Fehler unter MySQL behoben
5.300| Individuell angelegte Datumfelder (Seite "Zusatz" beim
5.300| Partner im Fenster "Neue Suche") konnten unter MySQL nicht
5.300| korrekt gespeichert werden.
5.300|
5.300| Alte Dokumente konnten unter MySQL bisher nicht
5.300| datumgenau gelöscht werden.
5.300|
5.200| Verhalten des Steuerungsfensters verbessert. Die Aktivierung
5.200| erfolgt jetzt mit Verzögerung. Dadurch kommen die Buttons nicht
5.200| mehr unbeabsichtigt in den Vordergrund.
5.200|
5.200| Es kann eingestellt werden, ob das Steuerungsfenster mit als
5.200| scan2find Desktop benutzt wird oder nicht.
5.200|
5.200| Neu, optional: Wiedervorlage für Partner
5.200|
5.200| Stapelscan
5.200| Probleme mit dem Dateizähler beim Wechsel von 9999 auf 10000
5.200| behoben.
5.200|
5.200| Vertragsverwaltung
5.200| Vertragsdetails wurden auf der rechten Seite nur angezeigt, wenn
5.200| die Verträge mit Adressen angezeigt wurden.
5.200|
5.100| Für Versicherungsmakler:
5.100| ARUNA-Partner können die Dokumente jetzt direkt aus dem Aruna
5.100| Postfach abholen und zuordnen.
5.100| Siehe Menü Datei->Versicherungs-Schnittstellen
5.100|
5.100| VEMA-Partner können aus dem Fenster "Neue Suche" die Adress-
5.100| daten direkt in den Vema-Workflow übernehmen. Der Vema-Button
5.100| wird eingeblendet, sobald über Extras-Vema Loginkey erfasst
5.100| die Zugangsdaten eingegeben sind.
5.100| Die fertigen Dokumente können direkt bei der Vema abgeholt
5.100| und zugeordnet werden. (Datei->Versicherungs-Schnittstellen)
5.100|
5.100| SSL-Verschlüsselung bei Emails
5.100| Die notwendigen DLLs für SSL-Verschlüsselung sind nicht auf
5.100| allen PC angekommen. Mit diesem Update werden sie erneut
5.100| übertragen.
5.100|
5.100| Adressimport
5.100| Beim Import können die logischen Felder (z.B. IstKunde)
5.100| umgekehrt importiert werden, indem ein - vor die Variable
5.100| gesetzt wird. So kann z.B. das Feld "Deaktiviert" aus der
5.100| Quelle im Ziel mit "-Deaktiviert" als "IstAktiv" importiert
5.100| werden.
5.100|
5.004| scan2find Schriftart
5.004| Über Stammdaten->Voreinstellungen für den Arbeitsplatz->Anzeige
5.004| kann jetzt die Schriftart festgelegt werden, mit der die
5.004| scan2find-Fenster angezeigt werden.
5.004| Standard = MS-Sans Serif
5.004| Neuere Betriebssysteme arbeiten meistens mit Tahoma.
5.004|
5.004| IMAP mit SSL
5.004| Jetzt kann auch auf IMAP-Emailkonten mit SSL-Verschlüsselung
5.004| zugegriffen werden.
5.004|
5.004| Adressimport
5.004| Fehler mit leeren Partnernummern oder leeren Namen behoben.
5.004|
5.001| Fehler behoben:
5.001| "Fenster anordnen" hat auch das Steuerungsfenster verschoben.
5.001|

5.001| Im Zuordnungsdialog gab es bei einigen Systemen die Meldung
5.001| "qryAnsprechpartner: Das Feld "Name" wurde nicht gefunden"
5.001|
5.000| Desktop neu gestaltet
5.000| Die Buttons befinden sich jetzt nicht mehr frei auf dem Desktop
5.000| sondern sind links übereinander angeordnet. Alle Buttons haben
5.000| die selbe Größe und Farbe.
5.000| Die Reihenfolge der Buttons kann verändert werden.
5.000|
5.000| Wenn die Maus über einem der Buttons "Neue Suche", "Emails"
5.000| oder "Wiedervorlagen" länger als 1 Sekunde ruht, wird passend
5.000| zum Button eine Zugriffsliste angezeigt.
5.000|
5.000| Die Buttons werden in den Vordergrund geholt, wenn die Maus über
5.000| den linken Rand fährt, oder im Menü auf ">" geklickt wird.
5.000|
5.000| Neuer Zuordnungsdialog
5.000| Die Zuordnung von Bereich und Partner ist vertauscht.
5.000| Jetzt muss der Partner zuerst ausgewählt werden. Dann der Bereich
5.000| und dann die Belegart.
5.000|
5.000| Hintergrund: Bei Bereichen und Belegarten werden jetzt
5.000| Favoriten angezeigt. Wenn der Partner ausgewählt ist, erscheinen
5.000| in der Bereichswahl nur Bereiche, die bei diesem Partner bereits
5.000| verwendet wurden. Soll ein anderer Bereich gewählt werden, kann
5.000| der Favoritenmodus mit einem Klick ausgeschaltet werden.
5.000| Das Gleiche gilt für die Belegarten.
5.000|
5.000| In den Einstellungen der Zuordnungsdialogs kann eingestellt
5.000| werden, ob die Favoriten alphabetisch oder nach Häufigkeit
5.000| sortiert werden.
5.000|
5.000| Kontexthilfe komplett aktualisiert.
5.000|
5.000| Aussondern von alten Dokumenten
5.000| In der Belegartverwaltung können jetzt Aufbewahrungsfristen
5.000| zu jeder Belegart festgelegt werden.
5.000| Über ein neues Unterprogramm können alte Dokumente selektiert
5.000| und gelöscht werden.
5.000|
5.000| TAPI-Schnittstelle
5.000| Für die TAPI-Ansteuerung werden jetzt neue Komponenten verwendet.
5.000| Probleme mit 64-Bit-Systemen sollten damit behoben sein.
5.000|
5.000| QR-Code
5.000| Adressen, Partner und Bankverbindungen können jetzt als
5.000| QR-Code angezeigt werden. Wenn Sie den Code mit einem Smartphone
5.000| fotografieren, wird auf dem Smartphone ein Kontakt, ein Kalender-
5.000| eintrag oder eine Überweisung angelegt.
5.000| QR-Codes können auch in WORD-Vorlagen generiert werden.
5.000|
5.000| Emailclient
5.000| Die Anzeige von Absender und Betreff wurde verbessert. Die
5.000| Anzeige von HTML ist fehlertoleranter.
5.000|
5.000| Email (HTML)
5.000| Emails können jetzt mit eingebetteter Grafik versendet werden.
5.000|
4.701| Emailclient unterstützt SSL
4.701| Der Mailclient kann ab sofort auch SSL-verschlüsselte Emails
4.701| empfangen und senden. Bisher wird SSL hauptsächlich von
4.701| Gmail benutzt. Die Telekom führt SSL gerade ein.
4.701|
4.701| Excel-Export
4.701| Beim Excel-Export an festgelegt werden, dass nach jeder Daten-
4.701| zeile eine bestimmte Anzahl Leerzeilen angelegt wird, um
4.701| z.B. Platz für Notizen zu schaffen oder eine optische
4.701| Trennung zu haben.
4.701|
4.701| Belegprotokoll
4.701| Das Belegprotokoll kann nach Excel exportiert werden.
4.701|
4.602| Geokodierung
4.602| Bisher wurden die Adressen mit einem Yahoo-Dienst kodiert. Dieser

4.602| Dienst ist seit April nicht mehr kostenlos. Deshalb wird die Kodierung
4.602| jetzt über einen anderen Dienst durchgeführt. Bei alten Programm-
4.602| versionen kommt die Meldung, dass keine Internetverbindung besteht.
4.602|
4.602| Für Partner des ARUNA Maklerpools
4.602| Im Mailclient werden die Mitteilungen zum Aruna Postfach erkannt.
4.602| Die aufgelisteten Dokumente können automatisch geladen werden. Im
4.602| Anschluss an den Download wird der Zuordnungsdiallog aufgerufen.
4.602| Wenn Verträge und Namen in der Datenbank gefunden werden, werden
4.602| diese Automatisch im Zuordnungsdiallog ausgewählt.
4.602| Die Aruna-Zugangsdaten können für ein automatisches Login gespeichert
4.602| werden.
4.602|
4.537| Schnellsuche im Hauptfenster:
4.537| Jetzt wird auch nach Partnernummer gesucht.
4.537| Die Anzeige wurde verbreitert.
4.537|
4.537| Vertragsverwaltung
4.537| Vertrag bearbeiten, Fehler beseitigt:
4.537| Abschalten der Autoprovision: Es gab eine Endlos-Fehlermeldung,
4.537| wenn die Autoprovision schon gebucht war und wegen Vertragsende
4.537| nicht fortgeschrieben wurde.
4.537|
4.537| Es kann nach Agenturnummer gesucht werden.
4.537|
4.537| Die Briefanrede kann im Excelexport mit exportiert werden.
4.537|
4.537| Am Jahresende wird der Stand der Provisionshaftung in das Bemerkungs-
4.537| feld vom Vertrag geschrieben.
4.537|
4.537| Neu: Datenübernahme aus Docuware
4.537|
4.537| Neue Suche
4.537| Das Feld Bemerkung zum Partner kann mit Rechtsklick alphabetisch
4.537| sortiert werden.
4.537|
4.537| Anzeige von Beziehungen: Das Feld Status wird mit angezeigt.
4.537|
4.537| Adressimport mit MySQL-Datenbank
4.537| Fehler beim Aktualisieren der Adressen behoben. Import läuft jetzt
4.537| deutlich schneller (Faktor 50).
4.537|
4.537| Wiedervorlagen, Mehrplatzversion
4.537| Wiedervorlagen können von einem Benutzer auf einen anderen übertragen
4.537| werden. Das ist z.B. hilfreich, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet
4.537| oder die Abteilung wechselt.
4.537| Beim Wechsel von der Einzelplatzversion zur Mehrplatzversion
4.537| können die Wiedervorlagen jetzt ebenfalls übernommen werden.
4.537|
4.537| Telefonprotokoll, Fehler beseitigt
4.537| Wenn ein Gespräch manuell erfasst wurde und im Feld Beginn nichts
4.537| eingegeben wurde, konnte nicht mehr gespeichert werden.
4.537|
4.537| Mailclient, Fehler beseitigt:
4.537| Beim Drucken einer HTML-Mail gab es eine lästige Meldung.
4.537| Beim Rechtsklick auf einen leeren Bereich der Ordnerliste
4.537| gab es eine Fehlermeldung.
4.537|
4.512| Neue Suche
4.512| Wenn aus dem Fenster "Neue Suche" in die Vorgangs-
4.512| verwaltung gewechselt wird, wurden bisher alle Vorgänge angezeigt.
4.512| Jetzt werden nur die Vorgänge des aufgerufenen Partners angezeigt.
4.512|
4.512| Belege exportieren
4.512| In dem Fenster zum Exportieren der Belege gibt es eine neue Option
4.512| "Im Hauptfenster markierte Belege exportieren". Damit können Belege
4.512| exportiert werden, die zuvor im Fenster markiert wurden.
4.512|
4.512| Suchergebnisse, Statuszeile
4.512| Falsche Statusmeldung beseitigt, wenn Ergebnisanzahl unbegrenzt,
4.512| erschien trotzdem "Es werden nicht alle angezeigt".
4.512|
4.512| Termin neu Anlegen
4.512| Bei neuen Terminen kann jetzt auch der Inhalt des Erinnerungsfeldes

4.512| als Vorgabe gespeichert werden (Schalterstellungen speichern).
4.512| Bisher stand das Feld immer auf "Nicht erinnern".
4.512|
4.512| Mailclient
4.512| Vor dem Abruf von Emails wird jetzt mittels ping geprüft, ob der
4.512| Mailserver erreichbar ist. Bisher konnte es beim Mailempfang bis
4.512| zu 5 Minuten dauern, bis eine entsprechende Meldung kam. Jetzt
4.512| kommt die Meldung innerhalb weniger Sekunden.
4.512|
4.512| Fehler beseitigt:
4.512| Beim Kopieren einer Mailadresse mit Rechtsklick kam manchmal die
4.512| Meldung "Element hat kein übergeordnetes Fenster".
4.512|
4.512| Vertragsverwaltung
4.512| Wenn beim mit Buchungsliste ein Vertrag nicht in der Liste gefunden
4.512| wird, kann ein Fenster mit Treffern in den übrigen Verträgen gezeigt
4.512| werden. Die Verträge können direkt bearbeitet werden, damit die
4.512| Provision in der Liste erscheint.
4.512|
4.512| Provisionsverteilung
4.512| Die Standard-Verteilung kann jederzeit geändert werden, auch wenn
4.512| die Bearbeitung der aktuellen Verteilung gesperrt ist.
4.512|
4.512| Auto-Provision fortschreiben
4.512| Standardverteilung hat Vorrang vor letzter Verteilung!
4.512|
4.512| Telefonie, MySQL
4.512| Fehlermeldung beim Aufruf des Telefonmoduls beseitigt.
4.512|
4.507| Netzwerk-/Laufwerks-Fehlermeldung aus Version 4.506 beseitigt
4.507|
4.506| Mehrere kleine Fehler beseitigt
4.506|
4.506| Vollversion mit Barcode und Stapelscan
4.506| Fehler beim Online-Update behoben
4.506| Jobdefinition: Option 2 Seiten in 1 Datei wurde nicht berücksichtigt.
4.506| Wenn die Optin gewählt wird, werden jetzt beim Speichern des Stapels
4.506| jeweils 2 TIFs in einer Datei zusammengefasst.
4.506|
4.504| Fehler beseitigt
4.504| Beim Zuordnen gab es gelegentlich die Meldung
4.504| "qryTemp: Datenmenge weder im Edit- noch im Einfügemodus"
4.504|
4.504| Fotoalbum, Fehler beseitigt
4.504| Wenn ein Fotoalbum angezeigt wurde, konnte anschließend kein
4.504| neues Album importiert werden. Es war ein Neustart erforderlich.
4.504|
4.500| Neu: Fotoalbum
4.500| Mit dem neuen Modul "Foto-Import" können Fotos zu einem Album
4.500| zusammengefasst werden. Zu jedem Foto kann eine Bemerkung erfasst
4.500| werden.
4.500| Das gesamte Album erscheint als 1 Dokument in den Suchergebnissen.
4.500| Wenn Sie das Symbol für "Foto-Import" nicht auf dem Desktop sehen,
4.500| klicken Sie bitte im Hauptmenü auf
4.500| "Extras"->"Alle Buttons sichtbar machen"
4.500|
4.500| Neu (optional): Wartungsmodul
4.500| Mit dem Wartungsmodul können Maschinen erfasst werden. Für jede
4.500| Maschine können Wartungen in bestimmten Intervallen festgelegt werden.
4.500| Durchgeführte Wartungen können mit Infos über die durchgeführten
4.500| Arbeiten, Personaleinsatz, Kosten und Dokumenten gespeichert werden.
4.500|
4.500| Die Maschinen werden in einer Baumstruktur mit beliebig vielen
4.500| Ebenen abgelegt. So können auch größere Anlagen oder Gebäude
4.500| übersichtlich angezeigt werden. In jeder Ebene werden Zwischensummen
4.500| über die Kosten und Arbeitszeiten angezeigt. So sieht man jederzeit,
4.500| welchen Aufwand eine Maschine, eine Anlage oder ein Standort
4.500| verursacht hat.
4.500|
4.500| Ausführliche Infos und Präsentation: Tel. 05605-305434
4.500|
4.500| Vorgänge zuordnen, Fehler beseitigt:
4.500| Es wurden immer alle Vorgänge angezeigt, auch wenn in den Einstellungen
4.500| angegeben war, dass nur die Vorgänge zum aktuellen Partner angezeigt

4.500| werden sollen
4.500|
4.500|Buttons auf dem scan2find Desktop, Fehler beseitigt:
4.500| Der Status "Einfarbig" konnte nicht gespeichert werden.
4.500|
4.500|Fenster "Neue Suche", Fehler beseitigt:
4.500| Wenn im Fenster "Neue Suche" über die Register "Verträge" oder
4.500| "Vorgänge" Dokumente zum Vertrag/Vorgang abgerufen wurden,
4.500| wurden die Benutzerrechte nicht beachtet.
4.500|
4.500|Verbesserung beim Zuordnen von Dokumenten
4.500| Im Laufe der Zeit wurden die internen Abläufe beim Zuordnen immer
4.500| umfangreicher und kosten insbesondere beim Aufbau des Volltext-
4.500| index inzwischen mehr Zeit. Dadurch kam es in letzter Zeit bei
4.500| Mehrplatzsystemen häufiger zu der Meldung "Ein user importiert
4.500| gerade".
4.500| Die internen Vorgänge beim Zuordnen wurden jetzt optimiert. Die
4.500| Dateisperre beim Import wurde stark verkürzt und liegt jetzt
4.500| bei weniger als 1 Sekunde. Damit sollte es nur noch sehr selten
4.500| zu der genannten Meldung kommen.
4.400|Neu: Seriendruck mit MS-Word.
4.400| Im Fenster "Neue Suche" kann im Menü unter "Extras" das Unterprogramm
4.400| zum Drucken von Serienbriefen mit MS-Word aufgerufen werden.
4.400| Für den Seriendruck können ganz normale scan2find-Briefvorlagen
4.400| benutzt werden. Die Seriendruck-Funktionen von Word werden nicht benutzt.
4.400|
4.400| Die Serienbriefe können den Partnern als Dokument zugeordnet werden.
4.400| Es kann auch ein Kennzeichen im Bemerkungsfeld des Partners gesetzt
4.400| werden. Z.B.: "Werbung Mai 2012"
4.400|
4.400|Neu bei Serien-E-mails
4.400| Die E-mails können nach dem Versand automatisch als Dokument beim
4.400| Partner abgelegt werden. Es kann ein Kennzeichen im Bemerkungsfeld
4.400| des Partners eingetragen werden.
4.400|
4.400|Fehler beseitigt:
4.400| Wenn mehrere Office- oder OpenOffice-Dokumente gleichzeitig geöffnet
4.400| waren, konnte es sein, dass beim Speichern von Änderungen die Belegart
4.400| und das Entwurfskennzeichen falsch gespeichert wurden.
4.400|
4.400|Verbesserung im Zuordnungsdialog für Vorgänge
4.400| Wenn während der Zuordnung ein neuer Vorgang angelegt wird, wird
4.400| dieser beim Verlassen der Eingabemaske gleich aufgerufen. Es muss
4.400| nicht noch einmal neu gesucht werden.
4.400|
4.400|Fehler bei Benutzerrechten beseitigt:
4.400| Bei der Anzeige von Dokumenten zum Vorgang oder Vertrag wurden
4.400| die Berechtigungen nicht beachtet. Es konnten Dokumente aufgerufen
4.400| werden, für die keine Berechtigung vorhanden war.
4.400|
4.300|"Dateien importieren" und "Import mit Vorschau"
4.300| => Es können Startverzeichnisse in den Stammdaten festgelegt werden
4.300|
4.300|Partner
4.300| Einem Partner können mehrere Bankverbindungen zugeordnet werden
4.300|
4.300|Import von OpenOffice-Dokumenten verbessert
4.300|
4.300|PDF-Import und Import per "Senden an"
4.300| Die Dateien können als Entwurf gespeichert werden (z.B. PDF-Formulare)
4.300|
4.300|Vertragsverwaltung
4.300| Jedem Vertrag kann eine Bankverbindung des Partners zugeordnet werden
4.300|
4.300| Buchungsliste: Wenn der Betrag auf 0 gesetzt wird, wird auch der
4.300| Buchungstag zurück gesetzt.
4.300|
4.300| Buchungsliste: Wenn die Option
4.300| "Bei Wechsel in ein leeres Betragsfeld den erwarteten Betrag einsetzen"
4.300| eingeschaltet war, kam es zu unerwünschten Buchungen, wenn der Cursor
4.300| beim Buchen in der Betrag-Spalte war.
4.300|
4.250|Terminverwaltung
4.250| Neu: Terminserien!

4.250|
4.250| Erinnerungsfunktion geändert von festem Datum mit Uhrzeit in eine
4.250| Auswahlliste mit Minuten/Stunden/Tagen
4.250|
4.250| Terminverwaltung, Einzelplatzversion
4.250| Fehler bei der Erinnerungsfunktion beseitigt.
4.250|
4.250| Wiedervorlage, Mehrplatzversion
4.250| Durch die Möglichkeit, Wiedervorlagen für andere Benutzer anzulegen,
4.250| kann es dazu kommen, dass mehrere Wiedervorlagen für das selbe
4.250| Dokument oder den selben Vorgang/Vertrag existieren. Diese werden
4.250| jetzt korrekt in einer Liste angezeigt.
4.250|
4.250| Vertragsverwaltung
4.250| Fehler bei Neuanlage eines Vertrages beseitigt: Provision kann sofort
4.250| eingegeben werden.
4.250|
4.250| Suche nach Vertragsnummer
4.250| An allen Stellen, an denen nach der Vertragsnummer gesucht werden kann,
4.250| wird jetzt automatisch nach Teilübereinstimmung gesucht. Bisher musste
4.250| dazu jeweils ein % als erstes Zeichen eingegeben werden.
4.250|
4.250| Suche nach Vertragsnummer/Bezeichnung:
4.250| Feldlänge nicht mehr auf 10 Zeichen begrenzt.
4.250|
4.250| Excel-Export der Verträge: Adressen können mit exportiert werden
4.250|
4.250| Provisionsabrechnung, Mitarbeiterabrechnung, Buchungsjournal:
4.250| Zahlreiche Detailverbesserungen, Fehler beseitigt
4.250|
4.250| Vorgangsverwaltung
4.250| Neue Suchmöglichkeit: Zeige alle Vorgänge, an denen ein bestimmter
4.250| Partner beteiligt ist.
4.250|
4.250| Neuer Button oben im Fenster "Neue Suche"
4.250| Alle Vorgänge des Partners in der Vorgangsverwaltung aufrufen.
4.250|
4.200| Telefonfunktionen (TAPI)
4.200| Dieser Programmteil wurde komplett neu programmiert und verbessert.
4.200| Bei ankommenden Rufen erscheint jetzt ein Hinweis unten in der
4.200| Systemleiste. Der scan2find Programmablauf wird nicht mehr unter-
4.200| brochen.
4.200| Es gibt jetzt einen "Tapimonitor". In diesem Fenster werden alle
4.200| Anrufe angezeigt.
4.200| Es gibt eine Liste mit nicht angenommenen Anrufen.
4.200| Anrufe können in eine Rückrufliste aufgenommen werden.
4.200| In der Mehrplatzversion können Rückrufe für andere Benutzer
4.200| eingetragen werden.
4.200|
4.200| Große Schriften
4.200| Bisher wurden die Fenster in scan2find nicht korrekt angezeigt,
4.200| wenn unter Windows "Große Schriften" eingestellt waren.
4.200| Dieses Problem konnte jetzt gelöst werden.
4.200|
4.200| Änderungen im Zuordnungsdiallog
4.200| - Neue Option: Maske nach jedem Zuordnen komplett leeren.
4.200| - Ein Dokument kann mehreren Bereichen zugeordnet werden
4.200| (Bisher konnten nur mehrere Partner zugeordnet werden)
4.200| Über "Einstellungen" können Sie die Optionen für den
4.200| Zuordnungsdiallog festlegen.
4.200|
4.200| Wiedervorlage für Vorgänge:
4.200| - Vorgänge in der Liste können mit Rechtsklick aufgerufen werden.
4.200|
4.200| Versicherungsvertrag bearbeiten
4.200| - Fehlermeldung beim Verlassen des Feldes "Vertragsnummer" beseitigt
4.200| - Das Feld "Abrechnungsnummer" wird bei Änderung der Vertragsnummer
4.200| aktualisiert, sofern Abrechnungsnummer und Vertragsnummer vor der
4.200| Änderung gleich waren.
4.200| - Fehlermeldung beim Anlegen eines neuen Vertrages und Wechsel zur
4.200| Provisionsseite beseitigt.
4.200| - Im Feld für Provisionsbeginn müssen keine Punkte mehr eingegeben
4.200| werden.
4.200|

4.200|Versicherungsverträge allgemein
4.200| - Neue Felder: Vorjahresbeitrag netto/brutto
4.200| - Provisionsfortschreibung nur bis zum Vertragsende.
4.200| - Meldung, wenn Fälligkeit der Provision vor Vertragsbeginn
4.200| - Verträge verlängern: es kann gewählt werden alle/eigen/fremd
4.200| - Provisionsverteilung: Für jeden Vertrag kann eine Standard-
4.200| verteilung definiert werden. Wird eine neue Provision angelegt,
4.200| dann wird die Standardverteilung automatisch übernommen.
4.200| - Briefe können jetzt auch mit OpenOffice "Writer" geschrieben
4.200| werden.
4.200|
4.200|Terminserien
4.200| Bei einer festen Terminliste konnte es sein, dass der erste
4.200| Termin nicht korrekt übernommen wurde.
4.200|
4.200|Fenster "Neue Suche", Anrede generieren
4.200| Anrede "Eheleute" wird jetzt auch korrekt generiert.
4.200|
4.200|Erweiterte Benutzerverwaltung (nur Mehrplatz)
4.200| Beim Löschen von Rechten können mehrere Bereiche oder
4.200| Belegarten angeklickt und gemeinsam entfernt werden.
4.200|
4.200|Fehler mit Fensterposition beseitigt
4.200| Bei abgeschaltetem scan2find Desktop wurden die Fenster falsch angezeigt,
4.200| wenn das Hauptfenster sich nicht am oberen Bildschirmrand befand.
4.200|
4.200|Neue Email, Programm beenden
4.200| Wenn eine Email noch nicht gesendet wurde, gab es bei Programm-
4.200| ende zwar ein Meldung, es war aber nicht mehr möglich, die ange-
4.200| fangene Email zuende zu schreiben oder abzusenden. Dieser Fehler
4.200| wurde beseitigt.
4.200|
4.100|Wiedervorlagen
4.100| Wiedervorlagen können in der Mehrplatzversion jetzt auch für andere
4.100| Benutzer angelegt werden (Dokumente, Verträge und Vorgänge).
4.100|
4.100| Wiedervorlagen können geändert werden, auch wenn das WVL-Datum
4.100| in der Vergangenheit liegt. So kann z.B. die Priorität im
4.100| Nachhinein verändert werden.
4.100|
4.100| Die Anzeige für Wiedervorlagen wurde verändert. Es gibt jetzt eine
4.100| Seite für die Anzeige und eine Seite für das Anlegen einer
4.100| Wiedervorlage. Dadurch gibt es mehr Platz für Bemerkungen.
4.100|
4.100| Verträge können direkt aus der Wiedervorlage zum Bearbeiten geöffnet
4.100| werden.
4.100|
4.100|Vertragsverwaltung, Vertrag bearbeiten
4.100| Agenturnummern werden gespeichert und bei anderen Verträgen der
4.100| selben Gesellschaft als Vorschlagswerte angezeigt.
4.100|
4.100| Excel Export jetzt auch für Buchungsliste und Mitarbeiterabrechnung.
4.100|
4.100| Provisionen mit Buchungsliste buchen:
4.100| - es können die Posten sämtlicher Gesellschaften gleichzeitig angezeigt
4.100| werden. (Bisher immer nur eine)
4.100| - in den Einstellungen gibt es ein Option, dass bei Anklicken eines
4.100| Feldes automatisch der erwartete Betrag übernommen wird.
4.100| - es gibt Suchfunktionen für die Suche in der Buchungsliste
4.100|
4.100|Telefonie
4.100| Um die Ursachen für Tapi-Probleme besser lokalisieren zu können
4.100| gibt es jetzt die Möglichkeit, die Tapimeldungen zu protokollieren.
4.100|
4.007|Neu bei Wiedervorlagen
4.007| Wiedervorlagen können jetzt mit Priorität versehen werden. Jeder
4.007| Prioritätsstufe ist eine Farbe zugeordnet, die in der Wiedervorlagen-
4.007| liste in der ersten Spalte angezeigt wird.
4.007|
4.007|Neu im Fenster "Neue Suche": Suche nach Belegartgruppen.
4.007| Dadurch ist es jetzt möglich, nach mehreren Belegarten gleichzeitig
4.007| zu suchen. Wenn Sie z.B. eine Belegartgruppe "Buchhaltungsbelege"
4.007| mit den Belegarten "Rechnung Eingang", "Rechnung Ausgang", "Barkasse"
4.007| und "Quittung" anlegen, können Sie mit einer Suche alle Belege dieser

4.007| Gruppe anzeigen lassen.
4.007|
4.007| TIF-Dateien
4.007| Es ist jetzt möglich, für TIF-Dateien einen externen Viewer zu benutzen
4.007|
4.007| Dokumente übertragen/Backup
4.007| Dieses Unterprogramm wurde mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet,
4.007| die es ermöglichen, Belege mit fehlenden Dateien schneller zu finden.
4.007|
4.007| Vertragsverwaltung
4.007| Neu: Vertragsspiegel
4.007| Zu den selektierten Verträgen kann in der Vertragsverwaltung
4.007| ein Vertragsspiegel ausgedruckt werden. Für den Druck gibt es
4.007| verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Z.B. mit/ohne Bemerkung.
4.007| Ihre Anschrift/Werbetext kann mit ausgedruckt werden.
4.007| Neu: Provisionshaftung. Hier kann ein Startbetrag eingegeben werden.
4.007| Anhand der Laufzeit und des aktuellen Monats wird der Stand der
4.007| Haftung berechnet. Die Neuberechnung erfolgt automatisch täglich.
4.007| Neu: Abrechnungsnummer. In den Provisionsabrechnungen werden die
4.007| Vertragsnummer teilweise anders angegeben als auf den Policen.
4.007| Die Abrechnungsnummer erleichtert das Erfassen der
4.007| Provisionsabrechnung.
4.007| Geändert: Automatische Provision
4.007| Die Automatischen Provisionen werden jetzt bei Erreichen der
4.007| Fälligkeit automatisch fortgeschrieben. So entsteht zu jedem
4.007| Fälligkeitstermin automatisch eine offene Provision.
4.007| Neu: Auswertung
4.007| Bisher wurden Beitragssummen und Provisionen unten in der
4.007| Statuszeile angezeigt (Wenn Einstellungen->Provisionen anzeigen
4.007| angeklickt war). Die Berechnung der Summen hat die Suchzeiten
4.007| erheblich verlängert. Deshalb wurde die Anzeige in ein eigenes
4.007| Fenster verlegt. Die Berechnung erfolgt nur, wenn das Fenster
4.007| sichtbar ist.
4.007| Angezeigt werden: Anzahl der Verträge, Netto-/Bruttobeitrag,
4.007| erhaltene Provisionen, offene Provisionen, Anzahl der Verträge
4.007| mit Provisionshaftung, Stand der Provisionshaftung.
4.007| Fehler beseitigt: Beim anlegen von neuen Provisionen kam manchmal
4.007| die Fehlermeldung: "Das Feld LfdNr kann nicht verändert werden"
4.007|
4.007| Vorgangsverwaltung
4.007| Das Feld Vorgangsnummer wurde von 15 auf 150 Zeichen verlängert.
4.007|
4.006| Vorgangsverwaltung
4.006| Probleme beim Speichern von Spalteneinstellungen behoben
4.006| Kombinierte Suche nach "Zuständig" und "Angelegt von" jetzt möglich
4.006| Fehlermeldung beseitigt bei Sortierung nach "Zuständig" / "Angelegt von"
4.006|
4.006| Zuordnungsdialog
4.006| Datumsfelder waren teilweise zu schmal, um ein Datum komplett anzuzeigen
4.006| (Problem war abhängig von der benutzten Grafikkarte)
4.006|
4.006| Wiedervorlagen
4.006| Wenn keine WVL gefunden wurden, wurde oben rechts trotzdem das Feld
4.006| "Anschrift des aktuellen Partners" angezeigt
4.006|
4.005| Wiedervorlagen Einzelplatz
4.005| Eine Dropdownbox der Mehrplatzversion wurde angezeigt
4.005|
4.005| Fenstergrößen speichern
4.005| Der Status "maximiert" wurde nicht gespeichert bzw. wiederhergestellt
4.005|
4.004| Wiedervorlagen
4.004| scan2find Wiedervorlagen können als Outlook-Termin oder ICS-Datei
4.004| (iCalendar, wird von vielen Programmen verwendet) gespeichert werden.
4.004|
4.004| Schnellsuche verbessert
4.004| Beschriftung jetzt im Eingabefeld, Trefferliste immer im Vordergrund
4.004|
4.004| Telefonprotokoll
4.004| Telefonate können nachträglich in Dokumente umgewandelt werden
4.004|
4.004| "Neue Suche", Fehler beseitigt
4.004| Beim Leeren der Maske wurde das Feld "Ist Versicherung" nicht
4.004| zurück gesetzt.

4.004|
4.003|Neu im Hauptfenster: Schnellsuche
4.003| Sie können oben im Hauptfenster einen Namen eingeben. Während der Eingabe
4.003| sucht scan2find bereits in der Partnerliste und zeigt die Ergebnisse an.
4.003| Sobald Sie auf einen Namen in der Liste klicken, wird der Partner aufgerufen.
4.003|
4.003|Neues Feld in der Vorgangsverwaltung (Nur Mehrplatzversion): Zuständig
4.003| Sie können festlegen, welcher Benutzer für den Vorgang zuständig ist.
4.003| Die Zuständigkeit kann jederzeit geändert werden. Änderungen werden im
4.003| Protokoll festgehalten.
4.003|
4.003|Fehler in Vertragsverwaltung beseitigt
4.003| "Dokument aus dem Vertrag entfernen" funktionierte nicht in der Belegliste
4.003| zu den Verträgen
4.003|
4.003|Fehler im Zuordnungsdialog beseitigt
4.003| Wenn ein Partner gewählt war, gab es beim Zuordnen zu einem Vorgang eine
4.003| Fehlermeldung.
4.003|
4.003|Fehler in der Mailanzeige beseitigt
4.003| - Wenn in einer Text-Email der Text "UTF8" enthalten war, wurde nichts angezeigt.
4.003| - Bei Weiterleitungen wurde die Anlagenliste nicht korrekt gefüllt
4.003|
4.003|Vertragsverwaltung -> Spezialsuche
4.003| Die Ergebnisse der Suche können jetzt nach Excel exportiert werden
4.003|
4.003|Google Maps
4.003| Mithilfe des Dienstes "Dropbox" kann scan2find jetzt auch mit einem Klick
4.003| die selektierten Adressen in Google Maps darstellen.
4.003| Eine kurze Anleitung gibt es im Fenster Neue Suche:
4.003| Geodaten/Route -> Adresse für Publicorder der Dropbox bearbeiten
4.00|NEU: Wiedervorlage für Vorgänge und Verträge
4.00|
4.00|NEU: Terminserien für Wiedervorlagen
4.00| z.B. jeder erste/letzte Werktag im Monat etc.
4.00|
4.00|NEU: Individuelle Feiertagsliste
4.00| Stammdaten->Grundeinstellungen->Feiertage festlegen
4.00| Sie können jetzt auswählen, welche Feiertage berücksichtigt werden. Als
4.00| Vorgabe können die Feiertage der Deutschen Bundesländer sowie für
4.00| Österreich oder die Schweiz geladen werden. Die Liste kann individuell
4.00| angepasst werden.
4.00|
4.00|Zuordnung von Word-Dokumenten
4.00| Es wird geprüft, ob das Dokument mit anderen Dateien verknüpft ist.
4.00| Wenn eine Datei verknüpft ist, erscheint eine Meldung, dass diese Datei
4.00| nicht zugeordnet werden sollte. Falls doch, ist eine doppelte Bestätigung
4.00| notwendig.
4.00|
4.00|Belegprotokoll: Der Partner kann per Rechtsklick direkt aus dem Protokoll
4.00| geöffnet werden. Belege können mit Doppelklick aufgerufen werden.
4.00|
4.00|MYSQL in Verbindung mit Vertragsverwaltung
4.00| Fehler bei Buchungsliste und Druck der Mitarbeiterabrechnung beseitigt
4.00|
4.00|Mailclient
4.00| Anzeige von Emails verbessert, die vom Absender mit falscher Spracheinstellung
4.00| gesendet wurden.
4.00| Fehlermeldung beim schnellen Scrollen beseitigt ("Index überschreitet ..")
4.00|
4.00|Excel Export mit Spaltenauswahl
4.00| Die Reihenfolge der Spalten kann festgelegt werden.
4.00|
4.00|Fehler beim Speichern von OCR-Einstellungen beseitigt.
4.00| Bisher konnte Omnipage nur dann als Standard eingestellt werden, wenn
4.00| zuvor die Verfügbarkeit von Word geprüft wurde.
4.00|
4.00|Wiedervorlagen, Mehrplatzversion
4.00| Die Wiedervorlagen anderer Benutzer können gezielt aufgerufen werden.
4.00|
4.00|Email Weiterleitung
4.00| Die Liste der Anlagen wird angezeigt, kann aber (noch) nicht geändert werden.
4.00| Verhalten bei HTML-Emails verbessert: Texte können nicht mehr verloren gehen.
4.00| Es konnte vorkommen, dass bei Wechsel zwischen der Text- und HTML-Ansicht

4.00| die Texte nicht korrekt angezeigt wurden.
4.00|
3.91| Wiedervorlagen, Verbesserung
3.91| In der Anzeige der Wiedervorlagen wird jetzt auch die Spalte
3.91| "Wiedervorlagedatum" angezeigt. Nach diesem Datum wird die
3.91| Liste absteigend sortiert.
3.91| Bei langen Listen ist jetzt viel einfacher zu erkennen, ob neue
3.91| Einträge dazu gekommen sind. Bei der bisherigen Sortierung nach
3.91| Belegdatum konnte es sein, dass neue WVL mitten in der Liste
3.91| auftauchten und übersehen wurden.
3.91|
3.91| Neue Suche, Verbesserung
3.91| Die Trefferliste, die bei der Eingabe von Namen eingeblendet
3.91| wird, wird jetzt nach Name sortiert.
3.91|
3.91| Vertragsverwaltung, Provisionsverteilung
3.91| Bei der prozentualen Verteilung der Provision sind jetzt
3.91| Nachkommastellen erlaubt.
3.91|
3.91| Vertragsverwaltung, Provisionsabrechnung
3.91| Die Abrechnung für Mitarbeiter ist fertig. Die Provisionen
3.91| können auf die Mitarbeiter gebucht werden. Abrechnungen können
3.91| für jeden Mitarbeiter gedruckt werden.
3.91|
3.91| Import mit Vorschau, Fehler beseitigt
3.91| Das Infofenster zum Partner verdeckt nicht mehr die Eingabefelder.
3.91|
3.91| Zuordnungsdialog, Verträge zuordnen, Fehler beseitigt
3.91| Fehlermeldung beim Sortieren nach VN oder Gesellschaft beseitigt.
3.91|
3.91| Zuordnungsdialog, Vorgänge zuordnen, Fehler beseitigt
3.91| Fehlermeldung beim Sortieren nach Bemerkung beseitigt
3.91|
3.91| Telefonprotokoll, manuell erfasstes Telefonat als Dokument speichern
3.91| Fehlermeldung "Scandatum fehlt" beseitigt.
3.91|
3.91| Neue Email, Fehler beseitigt
3.91| Beim Hereinziehen von Anlagen aus anderen scan2find-Fenstern
3.91| konnte es zu doppelten Dateinamen kommen.
3.91|
3.90| NEU: Geokodierung, Umkreissuche, Adressen in Google Earth mit "Fähnchen" anzeigen
3.90| Die Adressen können über einen Yahoo-Dienst (kostenlos) online geokodiert werden
3.90| (Stammdaten -> Alle Adressen geokodieren).
3.90| Die Geokodierung ermöglicht eine Umkreissuche, mit der alle Adressen in einem bestimmten
3.90| Radius angezeigt werden. Das Menü im Fenster "Neue Suche" wurde dazu erweitert.
3.90| Dort gibt es jetzt den Menüpunkt "Geodaten/Route" mit dem alle Geo-Funktionen aufgerufen werden.
3.90| Die Adressen können in eine KML-Datei exportiert werden. Wenn Sie auf dem PC Google Earth
3.90| installiert haben, können die Adressen mit "Fähnchen" in Google Earth angezeigt werden.
3.90| Als Schnittstelle fungiert die KML-Datei.
3.90|
3.90| NEU: Desktop abschalten
3.90| Einige Anwender haben sich gewünscht, dass die scan2find Fenster vollkommen frei positioniert
3.90| werden können und nicht mehr auf das Hauptfenster begrenzt werden.
3.90| Über Stammdaten->Einst. für den Arbeitsplatz->Programmstart/Aktivierung kann der scan2find
3.90| Desktop abgeschaltet werden. Das scan2find Hauptfenster wird dann automatisch am oberen Bild-
3.90| schirmrand positioniert und auf eine Höhe von ca. 200 Pixel verkleinert. Alle scan2find-
3.90| Fenster verhalten sich dann wie eigenständige Anwendungen.
3.90|
3.90| Neu: Telefonate als Dokument speichern
3.90| Bisher wurden Telefonate separat im Telefonprotokoll gespeichert. Es war nicht möglich,
3.90| die Telefonate zusammen mit den Dokumenten chronologisch anzuzeigen.
3.90| Jetzt ist es möglich, ein Telefonat nur im Telefonprotokoll oder zusätzlich als
3.90| Dokument zu speichern.
3.90| Damit können Sie Telefonate auch auf Wiedervorlage legen oder weiterleiten (nur Mehrplatz).
3.90|
3.90| Neu: Belegprotokoll
3.90| Über das Belegprotokoll kann abgerufen werden, wer was wann gemacht hat.
3.90| Stammdaten->Belegprotokoll ansehen
3.90|
3.90| Bereiche und Belegarten können in Listenform ausgedruckt werden.
3.90|
3.90| Excel-Export: Wenn auf dem PC kein Excel installiert ist, erfolgt die Ausgabe als CSV-Datei.
3.90|
3.90| Vertragsverwaltung

3.90| Neues Unterprogramm für die automatische Verlängerung von Verträgen. Es ist nicht mehr
3.90| notwendig, jeden Vertrag einzeln zu verlängern.
3.90|
3.90| Versicherungs-Provisionen werden jetzt zusammen mit dem Vertrag bearbeitet.
3.90| Für jeden Vertrag kann eine Provision mit automatischer Fortschreibung angelegt werden.
3.90| Provisionen können über eine Buchungsliste wesentlich bequemer erfasst werden.
3.90|
3.90| Vertragsverwaltung, Dokumente zuordnen
3.90| Verträge/Provisionen können direkt aus der Zuordnungsmaske heraus bearbeitet werden.
3.90|
3.90| Vertragsverwaltung in Kombination mit Vorgangsverwaltung
3.90| Bisher konnten Verträge und Vorgänge nur aus der Vertragsverwaltung heraus verbunden
3.90| werden. Jetzt können Vorgänge auch aus der Vorgangsverwaltung heraus mit einem Vertrag
3.90| verbunden werden.
3.90|
3.90| Internetbrowser
3.90| Der lästige Klickton beim Navigieren ist abgeschaltet.
3.90|
3.90| Neue Suche
3.90| Das Feld VU-Nummer wurde abgeschafft und ersetzt durch "Ist Versicherung"
3.90|
3.90| Terminverwaltung
3.90| Neue Funktion: Termin mit Outlook öffnen (= Export nach Outlook)
3.90| Neue Funktion: Als ICS-Datei speichern. (Kann von vielen Programmen gelesen werden).
3.90|
3.90| Emails drucken
3.90| Der Mailkopf (Absender, Empfänger, Betreff) wird mit ausgedruckt.
3.90|
3.90| Stapelscan (Sondermodul)
3.90| Wenn ein Datenbankfeld mehrere Treffer bringt, erscheint in der Nachbearbeitung
3.90| eine Auswahlliste.
3.90| Dokumentendefinitionsmodul: Testdateien wurden gelöscht. Fehler beseitigt.
3.90|
3.90| Notizen, Fehlerbeseitigung
3.90| Bei der Zuordnung der Partner wurde statt der Adresse "Label15" angezeigt.
3.90|
3.90| Mehrere Dateien als Mailanhang versenden, Fehlerbeseitigung
3.90| Bisher konnten es vorkommen, dass für verschiedene Mailanhänge der selbe Dateiname generiert
3.90| wurde. Beim Empfänger kam nur eine Anlage an. Dieses Problem ist behoben.
3.90|
3.90| Datei(en) als Mailanhang, Empfänger auswählen, Fehlerbeseitigung
3.90| Bei der Auswahl eines Ansprechpartners konnte es zu einer Fehlermeldung kommen. Fehler behoben.
3.90|
3.90| Windows 7 Hilfehinweis
3.90| Bisher erschien bei Windows 7 der Hilfehinweis für Vista. Fehler behoben.
3.90|
3.90| Wiedervorlagen Mehrplatz, Verbesserung
3.90| Im Fenster Wiedervorlagen konnten nur eigene Wiedervorlagen geändert werden.
3.90| Jetzt kann jede WVL von jedem Benutzer geändert werden.
3.90|
3.90| Neue HTML-Email, Fehlerbeseitigung
3.90| Wenn man das Mailfenster verkleinert und wieder vergrößert hat,
3.90| dann waren die zuvor gemachten Änderungen verloren. Fehler behoben.
3.90|
3.90| Neue Suche, Suche im Bemerkungsfeld, Fehler beseitigt
3.90| Suche nach "Nichts" (+test +) führt nicht mehr zum Absturz
3.90|
3.90| Internet Explorer 9 (nur Windows 7)
3.90| Keine Fehlermeldungen mehr beim Start von scan2find
3.90|
3.90| Erkennung der Omnipage Installation
3.90| Die Erkennung, ob Omnipage installiert ist, wurde verbessert.
3.90|
3.90| Bereiche verwalten, Verbesserung
3.90| Pfadnamen können keine Sonderzeichen mehr enthalten.
3.90|
3.90| Neue Email, Fehlerbeseitigung
3.90| Der Aufruf von "Einstellungen->Mailvorlagen" führe zum Reset des Fensters und
3.90| damit zum Löschen aller vorherigen Eingaben.
3.90|
3.90| Email ansehen
3.90| Fehlermeldung "Gleitkommandivision durch Null" beim Scrollen in HTML-Mails beseitigt.
3.90|
3.86| Zuordnungsdialog

3.86| Manchmal war das Feld Ansprechpartner nicht aktiv und es musste erst
3.86| in das Partnerfeld geklickt werden
3.86|
3.86| Zuordnungsdialo
3.86| g Fenster für die Zuordnung von Verträgen und Vorgängen verbessert.
3.86|
3.86| Mailbausteine
3.86| Im Fenster "Neue Email" können jetzt auch Ansprechpartner ausgewählt
3.86| werden. Damit können jetzt auch Mailbausteine für Ansprechpartner
3.86| in diesem Fenster benutzt werden.
3.86|
3.86| Import mit Vorschau
3.86| Fehler beseitigt: Wenn mehrere Dokumente gleichzeitig zugeordnet
3.86| werden sollten, wurden Verträge und Vorgänge nur beim ersten
3.86| Dokument zugeordnet.
3.86|
3.86| Geburtstagsliste
3.86| Fehler beseitigt: Beim Jahreswechsel blieben abgelaufene Vorbe-
3.86| reitungstermine aus dem Vorjahr in der Liste.
3.86|
3.85| Neue Suche
3.85| Partnerliste kann nach Excel exportiert werden
3.85|
3.85| Geburtstagsliste
3.85| Fehlermeldung bei Anzeige von Vorbereitungsterminen beseitigt.
3.85| Geburtstagsliste kann nach Excel exportiert werden.
3.85| Geburtstagsliste kann mit Adressen (z.B. für Serienbrief)
3.85| nach Excel exportiert werden.
3.85|
3.85| Zuordnungsdialo
3.85| g Der Button "Nicht zuordnen" ist jetzt kleiner und rot
3.85| beschriftet, damit er nicht mehr mit dem "Zuordnen" Button
3.85| verwechselt wird.
3.85| Über die Einstellungen kann zusätzlich festgelegt werden,
3.85| dass der Hintergrund beim "Nicht Zuordnen" Button rot und
3.85| beim "Zuordnen" Button grün dargestellt wird.
3.85|
3.85| Neue HTML-Email
3.85| Es kann eine Schriftart als Vorgabe gespeichert werden.
3.85|
3.85| Neue Email
3.85| Bei Anlagen wird die Anzahl und Gesamtgröße angezeigt.
3.85| Über verschiedene Farben wird signalisiert, wie groß die Email wird.
3.85| (rot=>besser nicht versenden, grün=>ok, Türkis=>noch ok)
3.85|
3.85| Vertragsverwaltung
3.85| Verträge können kopiert werden.
3.85| Falsche Meldung beim Löschen von Verträgen ("Es sind noch
3.85| Dokumente zugeordnet.") beseitigt.
3.85|
3.85| Word Automatisierung
3.85| Für Word-Vorlagen kann jetzt eine Briefbogen-Datei mit Brief-
3.85| kopf und -fuß angelegt werden. Dieser Briefbogen kann in
3.85| andere Vorlagen eingeblendet werden.
3.85| Wenn sich eine Änderung am Briefkopf ergibt, reicht es aus,
3.85| die Änderungen in der Briefbogendatei zu machen.
3.85|
3.85| Word-Vorlagen können jetzt auch in der Vertragsverwaltung benutzt
3.85| werden. Alle Adressen (VN, VU, VM) und Vertragsdaten können
3.85| in den Vorlagen benutzt werden.
3.85|
3.85| Mit dem Update werden neue Musterdateien geliefert.
3.85| Im Archiv-Verzeichnis gibt es ein Unterverzeichnis "Vorlagen".
3.85| Dort befindet sich nach dem Update die Datei "WordAuto.zip"
3.85| Diese Datei können Sie mit Rechtsklick extrahieren (entpacken).
3.85| Nach dem Extrahieren befinden sich folgende Dateien im Verzeichnis:
3.85| - AnleitungFuerAutomatisierung.doc => Neue Anleitung
3.85| - AutomatisierungTestdatei.doc => Neue Testdatei
3.85| - Briefbogen.doc => Musterbriefbogen
3.85| - BriefkopfMitAdr.doc => Beispieldatei für die Automatisierung
3.85| Darunter befindet sich ein Verzeichnis "Vertragsverwaltung".
3.85| Hier befinden sich die Musterdateien für die Verträge:
3.85| - AnleitungFuerAutomatisierungVertragsdokumente.doc
3.85| - Briefbogen.doc => Musterbriefbogen

3.85| - KuendigungVertragAnVU.doc => Muster für Kündigung
3.85| - VollmachtinfoAnVU.doc => Muster für Vollmacht
3.85|
3.84|Excel Export
3.84| Alle Beleg-, Vorgangs- und Vertragslisten können per
3.84| Rechtsklick in eine Exceltabelle exportiert werden.
3.84| MS-Excel muss auf dem PC installiert sein.
3.84|
3.84|Adressimport
3.84| Adressen können jetzt auch direkt aus Excel-Tabellen
3.84| importiert werden.
3.84|
3.84|Zuordnungsdialog
3.84| Maßnahme zur Vermeidung von falschen Zuordnungen:
3.84| Beim Zuordnen werden die gewählten Vorgänge und Verträge
3.84| für den nächsten Beleg zurückgesetzt.
3.84|
3.84|PDF-Import, Import über "Senden an", Import mit Vorschau
3.84| Hier gab es Probleme mit der Druckfunktion bei PDF-Dateien.
3.84| Die Fenster haben jetzt ein Menu mit "PDF-Druck ermöglichen".
3.84| Wenn Sie darauf klicken, wird das Fenster vom scan2find
3.84| Desktop gelöst und ist frei verschiebbar. Das führt dazu,
3.84| dass die Acrobat Druckfunktionen einwandfrei arbeiten.
3.84|
3.84|Vorgänge
3.84| Art und Status können jetzt per Rechtsklick direkt geändert
3.84| werden. Das gilt auch für die Liste im Fenster "Neue Suche".
3.84| Fehler beseitigt:
3.84| Wenn im Fenster "Neue Suche" die Bemerkung zu einem Vorgang
3.84| geändert wurde, fehlte diese Änderung in der Vorgangshistorie.
3.84|
3.84|Telefonie
3.84| In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz kann eine
3.84| Korrektur der Rufkennungen eingestellt werden. Manche
3.84| Anlagen liefern Kennungen ohne führende Null oder mit
3.84| zu viele Nullen. Das führt dazu, dass die Rückruffunktion
3.84| nicht genutzt werden kann.
3.84| Wenn die Korrektur eingestellt ist, kann auch die Rück-
3.84| ruffunktion genutzt werden.
3.84| Es kann eingestellt werden, ob eine 0 hinzugefügt wird
3.84| oder ob 0 bzw. 00 am Anfang entfernt werden soll.
3.84|
3.83|Programmstart
3.83| Die Startsequenz wurde gründlich aufgeräumt. Die Zeit
3.83| bis zur Anzeige des Login-Fensters wurde halbiert!
3.83|
3.83|Neue Suche
3.83| Über die Einstellungen kann eine Vorbelegung für das
3.83| Belegdatum geschaltet werden. Manchmal ist es hinderlich,
3.83| wenn immer alle Dokumente zum Partner gezeigt werden.
3.83| Sie haben mehrere Möglichkeit für die Einstellung.
3.83| Z.B. "aktuelles Jahr", "letzte 2 Jahre" etc.
3.83|
3.83|Belegarten für mehrere Partner ändern
3.83| Im Fenster "Neue Suche" gibt es unter "Extras" einen neuen
3.83| Menüpunkt "Belegarten für selektierte Partner ändern".
3.83| Mit dieser Funktion können Sie die Belegarten für viele
3.83| Partner in einem Arbeitsgang ändern.
3.83| Zunächst benutzen Sie die Suchmaske zum Selektieren der
3.83| Partner (z.B. "Kunden"). Dann rufen Sie das Unterprogramm
3.83| auf und können die zugeordneten Belegarten ändern.
3.83|
3.83|Zuordnungsdialog geändert
3.83| Die Zuordnung für Vorgänge und Verträge wurde geändert.
3.83| Es gibt jetzt jeweils einen Button für die Zuordnung von
3.83| Vorgängen und Verträgen. Hinter dem Button steht, wie viele
3.83| zugeordnet wurden.
3.83| Bei Klick auf den Button öffnet sich ein Fenster in dem
3.83| die Vorgänge/Verträge gewählt werden können.
3.83| Es können mehrere Vorgänge/Verträge zugeordnet werden!
3.83| In den Fenstern gibt es Buttons zum Anlegen von neuen
3.83| Vorgängen bzw. Verträgen.
3.83|
3.83|Vertragsverwaltung

3.83| Verträge ohne Vertragsnummer können mit Dokumenten
3.83| verbunden werden.
3.83| Die Dokumente zum Vertrag werden direkt in der Vertrags-
3.83| verwaltung angezeigt. Oben in der Mitte befindet sich
3.83| ein Ankreuzfeld, mit dem die Anzeige gesteuert wird.
3.83| Da die Anzeige der Dokumente Zeit kostet, ist die Anzeige
3.83| am Anfang grundsätzlich abgeschaltet.
3.83|
3.83| Vertragsanzeige zum Partner
3.83| Die Vertragsanzeige wurde auch im Fenster "Neue Suche" beim
3.83| Partner integriert. Es gibt ein neues Register "Verträge".
3.83| Wenn Sie dorthin wechseln, sehen Sie in Kurzform alle
3.83| Verträge und können auch die Dokumente zum Vertrag ansehen.
3.83|
3.83| Vertragsanzeige zum Dokument
3.83| In den Ergebnislisten gibt es ein neues Register für
3.83| Verträge. Dort werden alle Verträge angezeigt, mit denen
3.83| das Dokument verbunden ist.
3.83|
3.83| Versicherte Personen
3.83| Zu den Versicherungsverträgen können versicherte Personen
3.83| erfasst werden. In der Vertragsverwaltung werden die
3.83| versicherten Personen auf einem eigenen Register angezeigt.
3.83| Bei der Suche nach Verträgen eines Partners werden auch
3.83| Verträge gezeigt, bei denen der Partner mitversichert ist.
3.83| Das Vertragssymbol im Fenster "Neue Suche" reagiert auch
3.83| auf versicherte Personen. Die Kurzanzeige für Verträge
3.83| im Fenster "Neue Suche" kann aus technischen Gründen nicht
3.83| die mitversicherten Personen berücksichtigen.
3.83|
3.83| Vorgangsverwaltung
3.83| Die Vorgangsverwaltung hat jetzt ein eigenes Menü, mit dem
3.83| auch die Stammdaten (Arten/Stati) verwaltet werden können.
3.83| Das erspart den Weg über das scan2find Hauptprogramm.
3.83|
3.83| Fehler beim Entfernen eines Partners aus dem Vorgang beseitigt.
3.83|
3.83| Telefonprotokoll
3.83| Im Erfassungsfenster für Telefonate gibt es einen Button
3.83| zum Anlegen eines neuen Termins.
3.83|
3.83| Telefonprotokoll in Verbindung mit "Neue Suche"
3.83| Das Symbol für Telefonate berücksichtigt jetzt den Zeit-
3.83| raum aus dem Suchfenster. Wenn Sie z.B. bei Belegdatum
3.83| die Suche vom 01.01.20010-31.03.2010 eingeschränkt haben,
3.83| erscheint der grüne Balken beim Telefonsymbol nur, wenn
3.83| in diesem Zeitraum ein Telefonat erfasst wurde.
3.83|
3.83| Wenn im Fenster "Neue Suche" die Anrufkennungen geändert
3.83| werden, wird auch das Telefonprotokoll aktualisiert.
3.83| Der Partner wird automatisch zugeordnet.
3.83|
3.83| Partner und Ansprechpartner können im Telefonprotokoll
3.83| nachträglich manuell zugeordnet oder geändert werden.
3.83|
3.83| Mailansicht für scan2find-E-mails (mit Doppelklick geöffnet)
3.83| Die Betreffzeile wird so angezeigt, dass sie in die
3.83| Zwischenablage kopiert werden kann.
3.83|
3.83| Kalenderfunktion
3.83| Fehler bei der Berechnung der Kalenderwoche beseitigt.
3.83|
3.83| Datei als Mailanhang versenden.
3.83| Im Fenster für die Auswahl des Empfängers können jetzt
3.83| auch Ansprechpartner gewählt werden.
3.83|
3.83| Neue Email
3.83| Im Fenster für die Auswahl des Empfängers können jetzt
3.83| auch Ansprechpartner gewählt werden.
3.83|
3.82| Zuordnungsdialog
3.82| Im Feld Partner kann mit Rechtsklick der Verlauf eingeblendet
3.82| werden. So kann man sehr schnell Partner auswählen, denen
3.82| gerade schon mal etwas zugeordnet wurde.

3.82| Es können bis zu 20 Partner angezeigt werden. Der Verlauf
3.82| wird aus dem Hauptfenster übernommen. Daher arbeitet diese
3.82| Funktion nur, wenn auch im Hauptfenster der Verlauf einge-
3.82| schaltet ist.
3.82|
3.82| Telefonprotokoll
3.82| Telefonate können jetzt auch manuell erfasst werden. Dies
3.82| ist nützlich, wenn scan2find nicht ständig läuft.
3.82|
3.82| TAPI-Schnittstelle
3.82| In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz kann festgelegt
3.82| werden, ob scan2find die Windows Wählhilfe oder die einge-
3.82| bauten Funktionen zum Telefonieren benutzen soll.
3.82| Die Ansteuerung der Geräte wurde verbessert.
3.82|
3.82| LINE_ERR invalid call handle
3.82| Diese Fehlermeldung darf höchstens noch einmal pro
3.82| scan2find-Sitzung erscheinen. Insgesamt wurden die Fehler-
3.82| meldungen der TAPI-Schnittstelle verbessert. Falls Sie
3.82| häufiger Fehlermeldungen erhalten, senden Sie uns die
3.82| bitte per Email an support@scan2find.de, damit wird auch
3.82| die letzten Fehler noch beseitigen können.
3.82|
3.82| Neue Suche / Telefonprotokoll
3.82| Die Fenstergröße wird beim Schließen nicht mehr automatisch
3.82| gespeichert. Stattdessen kann die Fenstergröße manuell über
3.82| das Menü "Einstellungen" gespeichert werden.
3.82| Diese Funktion wird nach und nach im ganzen Programm umgesetzt.
3.82|
3.82| Bereiche verwalten
3.82| In der Version 3.80 konnten unter bestimmten Umständen
3.82| keine neuen Bereiche angelegt werden. => Problem behoben!
3.82|
3.80| Bereiche verwalten
3.80| Die Bereichsverwaltung ist jetzt noch weiter abgesichert
3.80| worden. Bereiche können nur dann gelöscht werden, wenn
3.80| keine Dokumente zugeordnet sind.
3.80| Wenn das Verzeichnis für die Ablage geändert wird, ändert
3.80| scan2find auch den Verzeichnisnamen auf der Festplatte.
3.80|
3.80| Import von Dateien mit Vorschau
3.80| Keine Fehlermeldung mehr bei "Originaldatei löschen".
3.80| Die Dateiliste ist neu gestaltet. Die Dateien können
3.80| jetzt nach Datum, Name oder Verzeichnis sortiert werden.
3.80|
3.80| Mailclient
3.80| Wenn bei einer eingehenden Email im HTML-Format die
3.80| Syntax für HTML nicht eingehalten wird, gibt es beim
3.80| Klick auf "Antworten" keinen Absturz mehr.
3.80|
3.80| Telefonprotokoll
3.80| Die Begrenzung auf 200/500 Einträge funktioniert jetzt.
3.80|
3.80| Erstinstallation, Fehlermeldung "Ungültiges Datum".
3.80| Die Ursache für das Problem ist jetzt beseitigt.
3.80|
3.79| Geburtstagsliste
3.79| Bei Klick auf Email werden im neuen Emailfenster direkt die
3.79| Mailbausteine eingeblendet und der Partner ausgewählt.
3.79|
3.79| Neue Email mit Mailbausteinen
3.79| Wenn ein Baustein eingefügt wird während der Mailbetreff leer
3.79| ist, dann wird der Mailbetreff aus dem Baustein übernommen.
3.79|
3.79| Terminverwaltung, neue Termine
3.79| Beim Anlegen oder Ändern von Terminen wird das Fenster nicht
3.79| mehr modal angezeigt. Das bedeutet, Sie können während der
3.79| Eingabe zu anderen Programmteilen wechseln, um dort etwas
3.79| nachzusehen.
3.79| Beim Bearbeiten wird für jeden Termin ein eigenes Fenster
3.79| geöffnet. Es können also mehrere Termine parallel bearbeitet
3.79| werden.
3.79|
3.79| Fehler aus Version 3.78 beseitigt:

3.79| Mit Version 3.78 konnten keine neuen Bereiche angelegt werden.
3.79|
3.78| Vertragsverwaltung
3.78| Rechtsklick auf Verträge, Menü erweitert:
3.78| - die Gesellschaft kann aufgerufen werden
3.78| - Falls bei der Gesellschaft ein Online-
3.78| Zugang eingerichtet ist, kann direkt zum
3.78| Portal der Gesellschaft gewechselt werden
3.78| Beim Zuordnen von Dokumenten kann die Vertragsliste verbreitert
3.78| werden und zeigt jetzt auch Gesellschaft und Bemerkungen an
3.78| Endlich: Verträge können gelöscht werden.
3.78| Provisionen und Bemerkungen können über das Menü
3.78| "Einstellungen" ein- bzw. ausgeblendet werden. Falls Ihnen
3.78| mal ein Kunde über die Schulter sieht, ist die Anzeige damit
3.78| "kundenfreundlich".
3.78|
3.78| Weiterleitungen (nur Mehrplatzversion)
3.78| Weiterleitungen werden jetzt sofort ohne weitere Nachfrage
3.78| angezeigt. Die Abfrage, ob Weiterleitungen angezeigt werden
3.78| sollen, war unnötig und lästig.
3.78|
3.78| Wiedervorlagen
3.78| Die automatische Anzeige der Wiedervorlagen beim Programmstart
3.78| kann für den aktuelle Tag abgeschaltet werden:
3.78| "Heute nicht mehr automatisch zeigen"
3.78|
3.78| Erinnerung an Termine
3.78| Die Erinnerung wird nicht mehr mit höchster Priorität angezeigt.
3.78| Man kann also trotz Meldung weiter arbeiten. Außerdem kann die
3.78| Meldung für einen bestimmten Zeitraum abgeschaltet werden, um
3.78| nicht ständig während der Arbeit gestört zu werden.
3.78| Die Meldung ist abschaltbar für 15, 30, 60, 120 Minuten oder
3.78| für den aktuellen Tag.
3.78|
3.78| Oberflächeneinstellungen
3.78| Durch einen Fehler in 3.77 wurden die eigenen Oberflächen-
3.78| einstellungen nicht korrekt geladen. Fehler behoben!
3.78|
3.78| Import mit Vorschau erweitert
3.78| Mit einem zusätzlichen Button können Verzeichnisse samt
3.78| Unterverzeichnissen nach Dateien durchsucht werden.
3.78|
3.78| Hauptfenster
3.78| Die Verlaufsliste und die Fensterliste können per Rechtsklick
3.78| ausgeblendet werden. Einschalten mit Rechtsklick auf die Lücke
3.78| oder über "Voreinstellungen für den Arbeitsplatz"
3.78|
3.78| Bereiche
3.78| In der Bereichsverwaltung gibt es ein neues Feld "Import möglich"
3.78| Falls Bereiche nicht mehr aktuell sind, können Sie diese für
3.78| den Import sperren. Die Bereiche werden beim Zuordnen einfach
3.78| nicht mehr angezeigt.
3.78| Die Suche nach Belegen in diesen Bereichen bleibt unverändert.
3.78|
3.78| "Senden an"
3.78| Bisher mussten Sie die Verknüpfung unter Windows selbst anlegen,
3.78| wenn Sie diese Funktionen nutzen wollten. Jetzt gibt es unter
3.78| "Voreinstellungen für den Arbeitsplatz" auf der ersten Seite
3.78| einen Button, mit dem die Verknüpfung angelegt wird.
3.78| Über "Senden an" ist es möglich, Dateien aus dem Windows-Explorer
3.78| per Rechtsklick direkt an scan2find zu senden. In scan2find
3.78| öffnet sich automatisch ein passender Import für die Datei.
3.78|
3.78| Windows bei geöffnetem scan2find herunter fahren
3.78| Bisher gab es Fehlermeldung beim scan2find-Start, wenn der
3.78| PC mit geöffnetem scan2find herunter gefahren wurde.
3.78| Jetzt erkennt scan2find das Herunterfahren und schließt die
3.78| Datenbank ordnungsgemäß.
3.78|
3.77| Neues Modul: Telefonprotokoll
3.77| scan2find kann Telefonleitungen überwachen und zeigt bei
3.77| jedem Anruf ein Fenster mit Partner und Bemerkung zum Anruf.
3.77| Nach Anrufen kann gesucht werden.
3.77| Aus dem Fenster "Neue Suche" kann direkt zum Telefonprotokoll

3.77| gewechselt werden.
3.77|
3.77| Fenster "Neue Suche"
3.77| Die Adresse des Partners kann über Google im Webbrowser
3.77| angezeigt werden.
3.77| Die Route zum Partner kann mit Google Maps berechnet werden.
3.77| Beide Funktion finden Sie im Menü "Extras"
3.77|
3.77| Der Button "Online Zugänge" war deaktiviert => Fehler behoben
3.77|
3.77| Kennzeichen: Warnung
3.77| Diese Funktion wurde erweitert. Wenn Sie ein Warnkennzeichen
3.77| setzen, öffnet sich ein Fenster zur Eingabe eines Textes. In
3.77| diesem Fenster können Sie auch einstellen, ob die Meldung bei
3.77| jedem Zugriff auf den Partner gezeigt werden soll.
3.77| Die Warnung wird dann z.B. auch beim Zuordnen neuer Belege
3.77| gezeigt und muss bestätigt werden, bevor die Arbeit weiter geht.
3.77|
3.77| Partnernummer ändern
3.77| Für diese Funktion waren bisher Admin-Rechte erforderlich.
3.77| Jetzt reichen die erweiterten Rechte "Darf Partner löschen"
3.77| oder "Darf Partner anlegen"
3.77|
3.77| Neue Hilfedatei !!!
3.77| Die Hilfe wurde auf den aktuellen Stand gebracht und um
3.77| rund 50 Seiten erweitert.
3.77|
3.77| Neue Kurzanleitung
3.77| Die neuen Funktionen wurden in die Kurzanleitung aufgenommen.
3.77| Auf der scan2find-Internetseite können Sie die Datei unter
3.77| Kundenservice-Downloads als PDF herunterladen.
3.77|
3.77| Anrufkennungen
3.77| Falls die Partner zu ankommenden Rufen nicht gefunden werden,
3.77| können Sie über "Neue Suche" im Menü "Extras" die Kennungen
3.77| neu generieren lassen.
3.77|
3.77| Ergebnisliste in Verbindung mit Vertragsverwaltung
3.77| Neuer Menüpunkt bei Rechtsklick: Beleg mit Vertrag verbinden
3.77|
3.77| Emails im Format .EML (Firefox/Mozilla/Outlook Express)
3.77| Dieses Format wird jetzt auch in Volltextsuche einbezogen.
3.77|
3.77| Vertragsverwaltung, Auswahlliste für Partner
3.77| Dort wurde ein falsches Popup-Menü bei Rechtsklick angezeigt
3.77|
3.77| Wiedervorlage in Verbindung mit MySQL
3.77| Keine Fehlermeldung mehr, wenn eine Wiedervorlage geändert wird.
3.77|
3.77| Individuelle Felder zum Partner
3.77| Die Funktionen zum Bearbeiten der Felddefinitionen wurden
3.77| überarbeitet und sicherer gemacht.
3.77|
3.76| Fenster "Neue Suche" bei großen Bildschirmen
3.76| Über den Menüpunkt "Einstellungen" kann festgelegt werden,
3.76| ob bei ausreichend Platz die Bemerkungen zum Partner bzw.
3.76| die Daten der Seite "Erweitert" auf der ersten Seite gezeigt
3.76| werden. Je nach Größe des Fensters wird die Anzeige
3.76| angepasst.
3.76|
3.76| Dokumente Scannen
3.76| Das Verhalten bei "Nur markierte Seiten zuordnen" wurde
3.76| geändert. Die Seiten können nur noch mit gedrückter <Strg>-
3.76| Taste markiert werden. Normale Klicks Blättern nur in der
3.76| Anzeige. Versehentliche Markierungen werden dadurch
3.76| verhindert.
3.76| Die Schalterstellung von "Nur markierte..." kann mit Rechts-
3.76| klick als Standard gespeichert werden.
3.76|
3.76| Geburtstagsliste
3.76| Die Geburtstagsliste wurde komplett überarbeitet und mit
3.76| neuen Funktionen versehen.
3.76| Die Neuerungen:
3.76| - Geburtstage können ausgeblendet werden

3.76| - Bemerkung zum Geburtstag => was wurde geschenkt, Geschenk
3.76| - Vorbereitungszeit. Legen Sie fest, wie viele Tage vor
3.76| dem Geburtstag Sie erinnert werden wollen.
3.76| - Die Liste erscheint jetzt bei fälligen Vorbereitungs-
3.76| terminen und nicht mehr nach Geburtstagstermin.
3.76| - Geburtstage können auf "erledigt" gesetzt werden. So
3.76| behalten Sie den Überblick, wenn eine längere Liste
3.76| abgearbeitet wird.
3.76| - Mehrplatzversion: Jeder Benutzer kann seine eigenen
3.76| Bemerkungen und Einstellungen zum Geburtstag machen
3.76|
3.76| Partner löschen
3.76| Die Kontrollen beim Löschen von Partnern wurden verbessert.
3.76| Es gibt Meldungen, wenn noch Beziehungen/Termine/Vorgänge
3.76| etc. angelegt sind.
3.76|
3.76| Beziehungen
3.76| Fehlermeldung beim Speichern von Kombinierbarkeit beseitigt.
3.76| Änderungen werden sofort wirksam
3.76|
3.76| Vertragsverwaltung
3.76| Bearbeitung von Verträgen
3.76| - Bemerkungsfeld wird mit angezeigt
3.76| - Komplette Anschrift der Partner wird angezeigt
3.76| Provisionen: Das Buchen der Provisionen ist frei geschaltet
3.76| - Hinweis: Dieses Fenster wird wahrscheinlich noch mehrfach
3.76| geändert. Es ist der erste Entwurf. Ihre Meinung senden
3.76| Sie bitte per Email.
3.76|
3.76| Allgemein
3.76| Das Hauptmenü mit Stammdaten ist zu unübersichtlich geworden.
3.76| Nach und nach erhalten alle Module eigene Menüs und die
3.76| Bezeichnungen werden vereinheitlicht. Einstellungen, die
3.76| sich auf ein bestimmtes Modul beziehen können über das Menü
3.76| im jeweiligen Modul gemacht werden.
3.76|
3.76| Die Einträge (alle), (nicht gewählt) und Erledigt sind jetzt
3.76| in der Tabelle geschützt und können nicht mehr geändert
3.76| werden. Bisher waren sie nur gegen Löschen geschützt.
3.76|
3.75| Neue Suche
3.75| Die Trefferliste während der Namenseingabe wird nur dann
3.75| angezeigt, wenn auch Treffer gefunden wurden.
3.75| Während der Neueingabe wird die Liste nicht angezeigt.
3.75|
3.75| Neue Email
3.75| Die Buttons für das Hinzufügen von Mailadressen
3.75| funktionieren wieder ohne Fehlermeldung (Fehler in 3.74)
3.75|
3.75| Vertragsverwaltung
3.75| Neu: Spezialsuche für Aqise in der Vertragsverwaltung
3.75| Mit diesem Unterprogramm können Sie nach Kunden suchen,
3.75| die eine bestimmte Vertragsart (nicht) haben. Dabei kann
3.75| das Alter der Kunden berücksichtigt werden.
3.75| Z.B.: "Suche alle 18-jährigen, die keinen Vertrag haben"
3.75|
3.75| Suchfunktion für Kreditverträge erweitert. Jetzt kann
3.75| auch nach Status und Vertragsart gesucht werden.
3.75|
3.75| Das Buchungsjournal kann ausgedruckt werden
3.75|
3.75| Fehlermeldung beim Bearbeiten der Stati von Kredit-
3.75| verträgen und Anlageverträgen beseitigt.
3.75|
3.74| Neue Suche
3.74| Auf der Seite "Erweitert" können jetzt Beziehungen zwischen
3.74| Partner definiert werden. Bisher konnten nur Vorgänger und
3.74| Nachfolger definiert werden. Jetzt ist der Aufbau neu gestal-
3.74| tet und es können auch Geschwister, Vater, Mutter, Arbeit-
3.74| geber, Mitglied etc. erfasst werden.
3.74| Die möglichen Beziehungen können selbst definiert werden.
3.74| Einige gängige sind bereits vordefiniert.
3.74|
3.74| Auf der Seite "Erweiterte Suche" (oben Rechts im Fenster

3.74| "Neue Suche") kann gewählt werden, ob die Beziehungen bei
3.74| der Suche mit berücksichtigt werden. Es ist möglich,
3.74| alle Dokumente einer Familie oder alle Dokumente einer
3.74| Firmengruppe anzuzeigen.
3.74|
3.74| Neue Suche
3.74| Suchfunktion im Feld Name verbessert:
3.74| Ab Eingabe des 3. Zeichens wird während der Eingabe bereits
3.74| nach dem Partner gesucht. In einer Liste unter dem Eingabe-
3.74| feld erscheinen die Treffer und können direkt angeklickt
3.74| werden.
3.74| Diese Funktion wird über "Extras" ein- oder ausgeschaltet.
3.74|
3.74| Neues Feld beim Partner
3.74| Für die Vertragsverwaltung war es notwendig, das Feld "VU-Nr."
3.74| beim Partner einzuführen. Diese Nummer ist die Registernummer
3.74| einer Versicherungsgesellschaft beim Bundesamt für das
3.74| Versicherungswesen.
3.74| Das Feld wird nur bei eingeschalteter Vertragsverwaltung
3.74| angezeigt.
3.74|
3.74| Liste der Versicherungsunternehmen
3.74| Auf dem scan2find-Server wurde eine Liste aller in Deutschland
3.74| zugelassenen Versicherungsunternehmen abgelegt (zurzeit 626).
3.74| Diese Liste kann bei eingeschalteter Vertragsverwaltung
3.74| herunter geladen werden. In einem Unterprogramm können Sie
3.74| auswählen, welche Unternehmen als Partner in scan2find
3.74| erscheinen sollen.
3.74| Aufruf:
3.74| Entweder im Fenster "Neue Suche", Menü "Extras"
3.74| oder in der Vertragsverwaltung Menü "Stammdaten".
3.74|
3.74| Adressimport
3.74| Die Felder IBAN, BIC und VUNr können jetzt auch über den
3.74| Import gefüllt werden.
3.74| Bei Fehlermeldungen (z.B. PLZ fehlt) wurde in einigen Fällen
3.74| nicht die korrekte Partnernummer angezeigt. Problem behoben.
3.74|
3.74| Outlook Adressimport
3.74| Der Import akzeptiert jetzt auch die neuen Feldlängen von
3.74| scan2find. Das heißt, Adressfelder können 150 Zeichen haben.
3.74|
3.74| Terminverwaltung
3.74| Bisher war es möglich, Termine ohne Status (bestätigt/geplant)
3.74| zu erfassen. Mit Einführung der Druckfunktion konnten diese
3.74| Termine nicht mehr angezeigt werden.
3.74| Das Update vergibt für alle Termine, die keinen Status haben,
3.74| den Status "bestätigt". Dadurch werden die Termine wieder
3.74| sichtbar.
3.74| Neue Termine können nicht mehr ohne Status angelegt werden.
3.74|
3.74| Scanfenster mit Option "Nur markierte Zuordnen"
3.74| Trotz Verbesserung in Version 3.73 war es immer noch möglich,
3.74| dass nach einer Fehlermeldung Seiten verloren gingen.
3.74| Diese Lücken wurden geschlossen.
3.74|
3.73| RTF-Text/Notizen/Merkzettel
3.73| Schriftgröße wurde nach erneutem Laden nicht korrekt
3.73| angezeigt.
3.73| Unsinnige Meldung "Änderungen speichern?" beim Zuordnen
3.73| ist jetzt beseitigt.
3.73|
3.73| Scanfenster
3.73| Belege können jetzt direkt gedruckt werden. Auf diesem
3.73| Umweg ist es mithilfe von eDocPrint auch möglich, die
3.73| gescannten Dateien in PDF umzuwandeln.
3.73|
3.73| "Nur markierte zuordnen"
3.73| Wenn diese Option gewählt war und eine Fehlermeldung
3.73| z.B. wegen falschen Datum kam, dann wurden alle nicht
3.73| markierten Seiten gelöscht und mussten neu gescannt
3.73| werden. Das Problem wurde behoben.
3.73|
3.73| Zuordnung bei Vertragsverwaltung

3.73| Die Liste der Verträge wird beim ersten Klick ins
3.73| Bemerkungsfeld eingeblendet und beim nächsten Klick
3.73| wieder ausgeblendet. So kann die Vertragsliste
3.73| schneller ausgeblendet werden, wenn keine Vertrags-
3.73| nummer übernommen werden soll.
3.73|
3.73| Terminverwaltung
3.73| Die Maske für Terminbearbeitung wurde komplett neu
3.73| gestaltet. Die Uhrzeit wird nicht mehr aus Liste
3.73| gewählt, sondern direkt eingetippt. Unter Win7 war
3.73| der Aufbau der Liste zu langsam.
3.73|
3.73| Neu: Tagesplan drucken. Aus der Tages- oder Monats-
3.73| ansicht kann für den gewählten Tag ein Tagesplan
3.73| gedruckt werden. Zunächst wird eine Vorschau gezeigt.
3.73|
3.73| Änderung von Bemerkungen zum Termin
3.73| Es muss nicht mehr das Fenster für Terminbearbeitung
3.73| geöffnet werden. Bemerkungen zu Terminen können an
3.73| jeder Stelle im Programm direkt in das Feld geschrieben
3.73| werden.
3.73|
3.73| Nur Mehrplatzversion:
3.73| Die Liste für die Mitglieder der Benutzergruppe ent-
3.73| hielt bisher eine überflüssige Leerzeile => entfernt
3.73|
3.73| Fehler bei Weiterleitung beseitigt
3.73| Neu angelegte Weiterleitungen waren teilweise nicht
3.73| sichtbar für den Empfänger
3.73|
3.73| Fehler in "Neue Suche" beseitigt
3.73| Der Button für Wiedervorlagen war nicht immer aktiv.
3.73|
3.72| Fehler aus Version 3.71 beseitigt:
3.72| Vertragsverwaltung konnte nicht eingeschaltet werden!
3.72| Funktioniert jetzt: Datei->Module konfigurieren
3.72|
3.71| Neues Modul: Vertragsverwaltung für Versicherungsmakler
3.71| Diese Update enthält die erste Fassung des neuen Vertrags-
3.71| moduls, das wir zusammen mit Versicherungsmaklern ent-
3.71| wickelt haben. In diesem Modul können die Grunddaten
3.71| von Versicherungs- und Kreditverträgen erfasst werden.
3.71| Provisionen können erfasst und verwaltet werden. In
3.71| dieser ersten Fassung fehlt noch die Abrechnung der
3.71| erhaltenen Provisionen mit den eigenen Mitarbeitern.
3.71|
3.71| Die Verträge werden automatisch mit den Partnern ver-
3.71| knüpft. Zusätzlich können die Verträge mit Vorgängen
3.71| verknüpft werden.
3.71| Zuordnungsdialog: Sind für einen Partner Verträge
3.71| angelegt, dann erscheint beim Klick ins Bemerkungsfeld
3.71| zum Dokument eine Liste mit allen Vertragsnummern
3.71| des Partners. Mit Doppelklick kann die passende
3.71| Nummer übernommen werden.
3.71|
3.71| Neues Modul: Merktzettel
3.71| Jeder Benutzer hat seinen eigenen Merktzettel, auf
3.71| dem beliebige Texte erfasst werden können. Im unteren
3.71| Bereich des Fensters befindet sich ein Einstellungs-
3.71| bereich. Dort kann der Nutzer festlegen, ob die
3.71| Notizen bei jedem Programmstart oder zu einem
3.71| bestimmten Termin wieder angezeigt werden.
3.71|
3.71| Neue Funktion: Backup der Programmdateien
3.71| Mit diesem Menüpunkt unter Stammdaten werden alle
3.71| Programmdateien (Nicht die Daten) in eine ZIP-Datei
3.71| gesichert. Die Datei wird im Archiv-Verzeichnis abgelegt.
3.71| Mit dieser Sicherung kann nach einen Absturz der
3.71| Programmstand ganz einfach wieder hergestellt werden.
3.71|
3.71| Erweiterte Suchfunktion
3.71| Zeige alle Dokumente, die zu k e i n e m Vorgang
3.71| gehören. Verwendung: Falls Sie Dokumente erfassen,
3.71| zu denen grundsätzlich ein Vorgang angelegt werden

3.71| muss, dann können mit dieser Funktion Fehler
3.71| aufgedeckt werden.
3.71| Zeige alle Dokumente, die n i c h t weitergeleitet
3.71| wurden. Verwendung wie oben.
3.71|
3.71|Mailclient verbessert
3.71| Jetzt können Dokumente aus einer Ergebnisliste direkt
3.71| ins Anlagenfenster zur Email gezogen werden. Dokumente
3.71| konnten bisher nicht als Anlage übernommen werden. Es
3.71| musste jedes Mal eine neu Email erstellt werden.
3.71| Jetzt kann man auch beim Antworten die vorhandenen
3.71| Dokumente als Anlage versenden.
3.71|
3.71|Neue Feldlängen für Adressen
3.71| Bisher wurden bei den Adressen die Feldlängen der
3.71| Deutschen Post bzw. DIN-Norm eingehalten. Das hat
3.71| zunehmend zu Problemen geführt. Firmennamen werden
3.71| immer länger und den Anwendern ist es egal, ob die
3.71| Adressen in einem Fensterumschlag vollständig zu
3.71| sehen sind. Deshalb jetzt die Änderung.
3.71| Neue Länge in den meisten Adressfeldern: 150 Zeichen
3.71| Bisher betrug die Länge 30 Zeichen.
3.71|
3.71|Fehler beseitigt: Drucken von markierten Dokumenten
3.71| Beim Drucken von mehreren Dokumenten aus einer Ergeb-
3.71| nisliste heraus konnte es zu Timingproblemen und
3.71| Fehlermeldungen kommen.
3.71|
3.71|Fehler bei Textnotizen beseitigt
3.71| Die Buttons für Fett/Unterstrichen/Kursiv haben nicht
3.71| korrekt funktioniert. Die Einfügefunktion wurde ver-
3.71| bessert. Formatierungsinformationen bleiben beim
3.71| Einfügen erhalten.
3.71|
3.71|Fehler im Scanmodul beseitigt
3.71| Das Scandatum wurde falsch gesetzt, wenn beim Öffnen
3.71| des Fensters ein nicht zugeordnetes Dokument vom
3.71| letzten Scannen vorhanden war.
3.71|
3.71|Korrektur bei der Zuordnung von Office-Dokumenten
3.71| Wenn ein Office-Dokument ohne Text im Bemerkungs-
3.71| feld geöffnet und geändert wieder abgespeichert
3.71| wurde, dann hatte das Bemerkungsfeld im Zuordnungs-
3.71| dialog ein überflüssiges Leerzeichen.
3.71|
3.71|Verlauf im Hauptfenster
3.71| Bei jedem Schließen der Verlaufsliste wurde ein
3.71| Partner aufgerufen. Auch dann, wenn im Hauptfenster
3.71| auf andere Objekte geklickt wurde.
3.71| Jetzt wird der Partner nur dann aufgerufen, wenn
3.71| der Mauszeiger sich noch im Listenbereich befindet.
3.71|
3.70|Neu: Automatische Suche nach Online Updates
3.70| Nach dem Update auf 3.70 werden Sie beim ersten
3.70| Programmstart gefragt, ob Sie diese Funktion
3.70| einschalten möchten. Über das Menü "Hilfe" kann
3.70| die Einstellung jederzeit geändert werden.
3.70| Die Prüfung auf Updates erfolgt alle 8 Tage.
3.70|
3.70|Email-Client, Fehler beseitigt
3.70| Beim Schreiben von HTML-Emails konnten Schriftart
3.70| und Größe nicht ausgewählt werden.
3.70|
3.70|Email-Client, Verbesserung bei Text-Emails
3.70| Drag & Drop von Mailbausteinen verbessert. Die
3.70| Bausteine werden genau an der Mausposition eingefügt.
3.70|
3.70|Wiedervorlagen und Weiterleitungen, Fehler beseitigt
3.70| In beiden Modulen wird jetzt auch das Register
3.70| "Vorgänge" zu den Dokumenten angezeigt.
3.70|
3.70|Änderung von Bemerkungen, Fehler beseitigt
3.70| Durch einen Programmierfehler in einer der letzten
3.70| Versionen, wurde beim Ändern von Bemerkungen

3.70| der Bemerkungstext nicht angezeigt. Stattdessen
3.70| erschien "panelGridBelege".
3.70|
3.69| Online Zugänge
3.69| Die Online Zugänge können jetzt mit einem eigenen
3.69| Passwort geschützt werden. Das Passwort wird bei
3.69| jedem Zugriff auf die Daten abgefragt.
3.69|
3.69| Email
3.69| Mailvorlagen bzw. Bausteine können jetzt auch beim
3.69| Beantworten von Emails genutzt werden. Über einen
3.69| neuen Menüpunkt können die Vorlagen auf der linken
3.69| Seite neben der Mail als Liste angezeigt werden.
3.69| Sie können entscheiden, ob der Baustein den vor-
3.69| handenen Text ersetzen soll oder nur eingefügt
3.69| wird.
3.69|
3.69| Dateiversionen
3.69| Unter Hilfe gibt es jetzt einen Menüpunkt, mit dem
3.69| die Versionsnummern der scan2find-Programmdateien
3.69| angezeigt werden können. Damit kann leichter fest-
3.69| gestellt werden, ob alle Programmteile aktuell sind.
3.69|
3.69| Mehrplatzversion, Weiterleitungen
3.69| Jetzt können Sie bei jedem Dokument sehen, ob Sie
3.69| es bereits weitergeleitet haben. Außerdem können
3.69| auch erledigte Weiterleitungen eingesehen werden.
3.69| Die Ansichten für Eingang und Ausgang wurden um
3.69| je ein Register erweitert.
3.69| Grüne Balken unter dem Weiterleitungssymbol kenn-
3.69| zeichnen Dokumente mit Weiterleitungen.
3.69| WLeit-Eingang:
3.69| Grüner Balken => Hier gibt es eine offene Weiterleitung
3.69| Halber Balken => Es gibt Weiterleitungen, die sind
3.69| aber erledigt.
3.69| WLeit-Ausgang:
3.69| Grüner Balken: Sie haben dieses Dokument weiter geleitet
3.69|
3.69| Probleme nach Update auf 3.58
3.69| Bei einigen Systemen wurde das Update immer wieder
3.69| automatisch zurück gesetzt. Die Ursache dafür waren
3.69| Dateien mit dem Namen scan2findu.dat, die normaler
3.69| weise nach dem Update gelöscht werden.
3.69| Das Problem wird mit der aktuellen Version dauerhaft
3.69| behoben.
3.69|
3.69| PDF-Import
3.69| War die Originaldatei gesperrt und Haken bei
3.69| "Originaldatei löschen" gesetzt, kam eine unsinnige
3.69| Meldung. Jetzt kommt keine Meldung, wenn sich eine
3.69| Datei nicht löschen lässt, aber die Datei bleibt!
3.69|
3.68| Startfenster
3.68| Fehlermeldung: Listenindex überschreitet das Maximum
3.68| Dieser Fehler wurde beseitigt. Er hing mit der Ver-
3.68| laufsliste der Partner zusammen. War kein Eintrag
3.68| vorhanden oder wurde die Liste gelöscht, dann kam
3.68| diese Fehlermeldung (ab Version 3.67)
3.68|
3.68| Datei als Mailanhang versenden
3.68| Hier gab es eine Fehlermeldung, wenn der Suchname
3.68| des Partners bestimmte Sonderzeichen enthielt.
3.68|
3.68| Vorgangsverwaltung/Dokumente zuordnen
3.68| Wurde ein Dokument mehreren Partnern und gleichzeitig
3.68| einem Vorgang zugeordnet, dann wurde bisher nur ein
3.68| Partner zum Vorgang hinzugefügt.
3.68| Jetzt werden alle hinzugefügt.
3.68|
3.67| Jahr 2010-Problem bei Datumseingabe
3.67| Bisher funktioniert das Umwandeln von 2-stelligen
3.67| Jahreszahlen in 4-stellige Jahreszahlen nur bei
3.67| Werten von 00-09. Jetzt werden Werte bis 18 korrekt
3.67| umgesetzt.

3.67|
3.67|Windows 7
3.67| Alle Fenster wurden an Windows 7 angepasst. Auch die
3.67| Hilfe funktioniert jetzt unter Windows 7
3.67|
3.67|Verlaufsliste
3.67| Die Liste mit den zuletzt aufgerufenen Partnern kann
3.67| jetzt auch alphabetisch sortiert werden.
3.67|
3.67|Backup / Dokumente übertragen
3.67| Das Unterprogramm wurde erweitert und kann jetzt auch
3.67| die Datenbank und die Emails auf andere Rechner
3.67| übertragen. (Datenbank nicht bei MySQL)
3.67|
3.67|Fehler beim Schließen "Der Listenindex ..." beseitigt
3.67|
3.67|Mailclient
3.67| Probleme beim Anlegen eigener Ordner beseitigt
3.67|
3.67|Adressimport
3.67| Mit einem Select-Befehl kann gesteuert werden, dass
3.67| nicht alle Datensätze der Ausgangstabelle übernommen
3.67| werden.
3.67|
3.66|Terminverwaltung
3.66| Es können Termine in der Vergangenheit angelegt werden
3.66|
3.66|Neue Partner, automatische Zuordnung von Belegartgruppen
3.66| Unter bestimmten Bedingungen wurden die Belegarten nicht
3.66| korrekt zugeordnet. Das Problem wurde beseitigt.
3.66|
3.66|Neue Email
3.66| Fenstergröße und -Position werden jetzt gespeichert
3.66|
3.66|Weiterleitungen (Mehrplatz)
3.66| Der Text der Weiterleitungen wird jetzt ins Protokoll
3.66| übernommen. Bisher wurde nur der Empfänger protokolliert
3.66|
3.66|Fenster "Neue Suche"
3.66| In Telefonnummernfeldern wird jetzt das Windows Standardmenü
3.66| bei Rechtsklick angezeigt (Kopieren, Einfügen ...)
3.66| Focus: In Abhängigkeit von den Einstellungen in den Stammdaten
3.66| wird der Focus jetzt entweder auf die Partnernummer oder den
3.66| Namen gesetzt. In den meisten Fällen fällt dadurch ein
3.66| Mausklick weg und es kann schneller gesucht werden.
3.66| Das Feld "Name" ist jetzt farblich gekennzeichnet, weil es
3.66| zusätzliche Suchfunktionen automatisch durchführt:
3.66| Wird der Name nicht gefunden, wird automatisch in weiteren
3.66| Feldern des Partners und auch in den Ansprechpartnern gesucht.
3.66|
3.64|Windows7
3.64| scan2find ist jetzt auch unter Windows7 nutzbar. Die Hilfe-
3.64| funktion steht jedoch nur eingeschränkt zur Verfügung.
3.64| Zurzeit wird die Hilfe von scan2find auf das neue Format
3.64| umgestellt.
3.64|
3.64|Einzelplatzversion
3.64| scan2find ist jetzt auch mit eingeschränkten Benutzerrechten
3.64| lauffähig. Bei Online-Updates treten keine Konflikte auf,
3.64| wenn Tools zum Schutz von Programmdateien verwendet werden.
3.64|
3.64|Mehrplatzversion
3.64| scan2find benötigt im Programmverzeichnis keine Admin-Rechte
3.64| und ist auch mit eingeschränkten Benutzerkonten lauffähig.
3.64| In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz kann ein Pfad zur
3.64| Suche von Programmupdates hinterlegt werden. Beim Start wird
3.64| geprüft, ob dort ein Update verfügbar ist.
3.64| Das Programm kann jetzt also zentral verwaltet werden, ohne
3.64| dass bei den Clients eine Verknüpfung mit einer EXE auf dem
3.64| Server erstellt werden muss. Dadurch gibt es jetzt auch unter
3.64| Vista und Windows7 keine Warnmeldungen beim Programmstart.
3.64| scan2find sollte jetzt auf jedem Client einmal mit Setup
3.64| installiert werden. Dann sollte in den Voreinstellungen der
3.64| Pfad für Programmupdates gespeichert werden.

3.64| Es ist nachwievor erforderlich, dass scan2find auf jedem
3.64| PC einmal mit Admin-Rechten gestartet wird.
3.64|
3.64| Vorgangsverwaltung
3.64| Die Vorgangsverwaltung wurde komplett überarbeitet. Wenn Sie
3.64| in einer Ergebnisliste (z.B. neue Suche) mehrere Dokumente
3.64| markieren, erscheint rechts eine neue Anzeige, mit der Sie
3.64| diese Dokumente direkt zu einem neuen Vorgang zusammenfassen
3.64| können.
3.64| In allen Zuordnungsfenstern kann bei Vorgang direkt gewählt
3.64| werden: "Vorgang neu anlegen". Sobald Sie auf "Beleg zuordnen"
3.64| klicken, erscheint ein Dialog zur Eingabe der Daten für den
3.64| neuen Vorgang.
3.64| In den Zuordnungsfenstern können Sie wählen, ob alle Vorgänge,
3.64| oder nur Vorgänge mit dem gewählten Partner angezeigt werden.
3.64| Im Hauptfenster der Vorgangsverwaltung kann jetzt auch in den
3.64| Belegen zum Vorgang gesucht werden. In der Mitte des Fensters
3.64| befindet sich ein Button zum Einblenden der Suchoptionen.
3.64|
3.64| Bei der Generierung der Vorgangsnummern gab es bisher Probleme.
3.64| Vorgangsnummern werden jetzt korrekt generiert und übernommen.
3.64|
3.64| Wenn im Fenster "Neue Suche" ein Partner aktiviert ist,
3.64| können Sie sofort sehen, ob ein offener Vorgang zu diesem
3.64| Partner existiert: "Vorgang" erhält einen grünen Balken.
3.64| Der Reiter "Vorgang" ermöglicht jetzt den direkten Zugriff
3.64| auf die Vorgänge des Partners, ohne dass die Vorgangsver-
3.64| waltung geöffnet wird. Die Belege des Vorgangs werden unten
3.64| im Fenster angezeigt.
3.64|
3.64| Bei der Zuordnung eines neuen Beleges zu einem Vorgang wird
3.64| jetzt automatisch auch der Partner als Beteiligter zum
3.64| Vorgang hinzugefügt.
3.64|
3.64| Große Schriften
3.64| Die Zuordnungspanel funktionieren jetzt auch mit großen Schriften.
3.64|
3.64| Neue Email
3.64| Wenn der Mailtext leer ist, wird automatisch der Text
3.64| "Email ohne Text" generiert und versendet.
3.64|
3.64| Icons im Hauptfenster werden plötzlich ausgeblendet
3.64| Das Problem wurde beseitigt.
3.64|
3.64| Scannen
3.64| OCR-Ergebnisse können in den Zwischenspeicher übernommen werden
3.64| Aus einem gescannten Dokument kann per OCR direkt ein neuer
3.64| Partner angelegt werden.
3.64|
3.64| Zuordnungsfenster
3.64| Mit Rechtsklick im Feld "Partner" kann direkt ein neuer Partner
3.64| angelegt werden.
3.64| Es gibt kleine Buttons, mit denen die einzelnen Bereiche ver-
3.64| kleinert werden können, um das Bemerkungsfeld zu vergrößern.
3.64| Die Möglichkeiten sind jedoch abhängig von der Konfiguration.
3.64| (Button "Ansicht anpassen").
3.64|
3.64| Bildschirmauflösung 1024x768
3.64| Die Fenster wurden besser angepasst, damit alles sichtbar ist.
3.64|
3.64| Volltext bei PDF-Dateien
3.64| Eine neue DLL sorgt für noch bessere Ergebnisse.
3.64|
3.64| Volltext bei Office-Dateien
3.64| Office wird beim Generieren des Volltextes nicht mehr geöffnet.
3.64| Die Verarbeitung erfolgt im Hintergrund.
3.64|
3.64| Volltext bei OpenOffice-Dateien
3.64| Die Probleme mit fehlenden DLLs sollten behoben sein.
3.64|
3.64| Mailclient
3.64| Bessere Positionierung des Info-Fensters. Es ist jetzt immer
3.64| komplett sichtbar.
3.64| Neuer Menüpunkt: "Verzeichnis aufräumen"

3.64| Mit dieser Funktion werden leere Verzeichnisse und alte
3.64| Dateien aus dem Emailverzeichnis entfernt.
3.64| Wenn eine Mail mit einer weiteren Mail als Anhang empfangen
3.64| wird, erhält die angehängte Mail ihren Betreff als Dateinamen.
3.64| Keine Skriptfehler mehr bei HTML-Mails.
3.64| Die Buttons in der Kopfzeile verschwinden nicht mehr
3.64|
3.64| Speichern von Anlagen
3.64| Anlagen können jetzt auch dann fehlerfrei gespeichert werden,
3.64| wenn sie gerade geöffnet sind.
3.64|
3.64| In Suchergebnissen können mehrere Dokumente markiert und
3.64| zusammen als Anhang in eine Email übertragen werden.
3.64| Bisher musste für jede Datei eine einzelne Mail generiert
3.64| werden.
3.64|
3.64| Outlook
3.64| Emails aus Outlook bzw. Anlagen können jetzt aus Outlook direkt
3.64| per drag&drop in scan2find übernommen werden. Wird die ganze
3.64| Mail verschoben, dann versucht scan2find den Absender in der
3.64| Datenbank zu finden und setzt ihn gleich als Partner ein.
3.64|
3.64| Ereignisliste
3.64| Unter Stammdaten->Grundeinstellungen...->Ereignisliste ansehen
3.64| werden jetzt zusätzliche Meldungen gezeigt. Außerdem ist es
3.64| möglich, beim Programmstart neue Ereignisse melden zu lassen,
3.64| um Probleme frühzeitig zu erkennen.
3.64| Es ist auch möglich, bei neuen Ereignisse eine Email mit der
3.64| Meldung zu generieren und im Hintergrund automatisch versenden
3.64| zu lassen.
3.64|
3.64| Der Programmstart wurde beschleunigt
3.64|
3.64| Vista
3.64| Schwarze Balken in diversen Fenstern sollten jetzt der
3.64| Vergangenheit angehören.
3.64|
3.64| Notizen
3.64| Das Fenster wurde jetzt mit dem Standard-Zuordnungsbereich
3.64| versehen. Damit ist eine bessere Zuordnung von Notizen
3.64| möglich. Notizen können jetzt auch als "Entwurf" gespeichert
3.64| werden.
3.64| Vorhandene Notizen können zum Bearbeiten geöffnet werden,
3.64| um sie dann als neues Dokument abzuspeichern.
3.64| Mit Rechtsklick können Schlagwörter eingefügt werden. An-
3.64| gezeigt werden die Schlagwörter zum Feld "Partner Bemerkung"
3.64|
3.64|
3.64| Adresse kopieren
3.64| Das Format der Adresse wurde an die neuen Richtlinien der
3.64| Deutschen Post angepasst.
3.64|
3.64| Suche nach Scandatum
3.64| Das Feld "Scandatum bis" wurde bei der Suche falsch inter-
3.64| pretiert. Belege mit genau dem Datum wurden nicht angezeigt.
3.64| Problem beseitigt!
3.64|
3.64| Suchergebnisse
3.64| Als 2. Sortierung wird jetzt immer das Scandatum verwendet.
3.64| Dadurch werden Dokumente immer in chronologischer Reihen-
3.64| folge angezeigt.
3.64|
3.64| Voreinstellungen
3.64| In den Voreinstellungen kann festgelegt werden, welche
3.64| Scan-Buttons im Scanfenster angezeigt werden.
3.64| Hintergrund: Nicht jeder Button im Scanfenster funktioniert
3.64| mit jedem Scanner korrekt. Man kann diese Buttons jetzt
3.64| abschalten, um unnötige Fehlermeldungen zu vermeiden.
3.64| Auch der Button "Datei öffnen" kann abgeschaltet werden.
3.64|
3.64| In den Voreinstellungen wird jetzt der Programmpfad
3.64| angezeigt. Dies ist hilfreich, wenn Dokumente aus anderen
3.64| Anwendung per "Senden an" an scan2find übertragen werden.
3.64| An dieser Stelle sehen Sie, mit welcher Datei Sie die

3.64| andere Anwendung verknüpfen müssen.
3.64|
3.60|Email-Client
3.60| Dieses Modul wurde komplett neu programmiert. Die Email-
3.60| Header werden jetzt in der Datenbank gespeichert. Dadurch
3.60| wird der Zugriff sehr viel schneller. Besonders groß ist
3.60| der Unterschied, wenn Sie viele oder sehr große Emails in
3.60| den Ordnern ablegen.
3.60| Der neue Client unterstützt das IMAP-Protokoll. Damit
3.60| kann scan2find jetzt auch auf MS-Exchange-Server oder TOBIT
3.60| zugreifen.
3.60| Die Anzeige der Emails wurde deutlich verbessert. Nahezu
3.60| alle Emails werden fehlerfrei angezeigt. Eingebettete
3.60| Grafiken werden ebenso fehlerfrei angezeigt, wie komplett
3.60| angehängte Emails. Emails, die nur aus Anlagen bestehen
3.60| können ebenfalls angezeigt werden.
3.60| Das Drucken von Emails wurde erheblich verbessert. Die
3.60| Seitenränder können jetzt geändert werden.
3.60| Beim Abrufen von Emails wird nicht mehr ins Posteingangs-
3.60| verzeichnis gewechselt. Dadurch werden die Arbeitsabläufe
3.60| nicht mehr gestört.
3.60| Das Kennzeichen für "gesehen" wird jetzt nicht beim Auf-
3.60| rufen einer Email sondern beim Verlassen gesetzt.
3.60| Mit Rechtsklick kann eine Mail ebenfalls auf "ungesehen"
3.60| oder "gesehen" gesetzt werden.
3.60|
3.60|Emailviewer
3.60| Alle Änderungen wurden auch beim Emailviewer durchgeführt.
3.60|
3.60|Neue Email
3.60| Wenn die Mail nach dem Versenden zugeordnet werden soll:
3.60| Falls möglich, werden die Felder vorbelegt. Der Mail-
3.60| betreff steht direkt im Bemerkungsfeld.
3.60|
3.60|Bemerkungsfeld zum Beleg
3.60| Das obligatorische Hinzufügen des Datums ist über die
3.60| Voreinstellungen abschaltbar.
3.60|
3.60|Suche nach Abteilung/Ansprechpartner
3.60| Die Funktion des Feldes "In allen Feldern suchen" wurde
3.60| erweitert. Wenn das Feld angeklickt ist, werden auch
3.60| Abteilungen und Ansprechpartner durchsucht und angezeigt.
3.60| Die Farbe des Feldes "Name" ändert sich, um deutlich zu
3.60| machen, dass dort der Suchbegriff eingegeben werden muss.
3.60|
3.60|Partnernummern können geändert werden!
3.60| Im Fenster "Neue Suche" finden Sie jetzt einen Menüpunkt
3.60| zum Ändern der Partnernummer.
3.60|
3.60|Änderungen von Ansprechpartner/Abteilung
3.60| Beim Verlassen der Seite wird geprüft, ob Sie Änderungen
3.60| vorgenommen haben. Wurden die Änderungen nicht gespeichert,
3.60| so erhalten Sie eine entsprechende Warnung.
3.60| Änderungen gehen damit nicht mehr versehentlich verloren.
3.60|
3.60|Wiedervorlage
3.60| Im Fenster "Neue Suche" gibt es in der oberen Buttonleiste
3.60| ein neues Symbol, das immer dann erscheint, wenn beim ange-
3.60| zeigten Partner irgendeine Wiedervorlage angelegt ist. Ein
3.60| Klick auf den Button öffnet alle Wiedervorlagen des Partners
3.60| in einem neuen Fenster. Es werden auch Wiedervorlagen ange-
3.60| zeigt, die noch nicht fällig sind.
3.60| Hintergrund: Sie erhalten einen Anruf vom Partner. Wenn Sie
3.60| auf einen Blick sehen, dass es dort Wiedervorlagen gibt,
3.60| können Sie diese evtl. gleich mit erledigen.
3.60| Bei der Mehrplatzversion werden auch Wiedervorlagen angezeigt,
3.60| die von anderen Benutzern angelegt wurden.
3.60|
3.60|Hauptfenster
3.60| Die Buttons können ruckelfrei verschoben werden.
3.60| Buttons werden nicht mehr versehentlich verschoben.
3.60| Die Größe aller Buttons kann automatisch angeglichen werden.
3.60| Die Buttons können automatisch angeordnet werden.
3.60| scan2find muss nicht mehr zwangsweise im Vollbildmodus

3.60| gestartet werden. In den Voreinstellungen zum Arbeits-
3.60| platz, können Sie festlegen, dass scan2find als normales
3.60| Fenster starten soll.
3.60| Wenn die Größe der Buttonleiste geändert wird, werden die
3.60| Buttons des Hauptfensters automatisch so verschoben, dass
3.60| sie sichtbar bleiben.
3.60|
3.60| Vorgänge
3.60| In den Zuordnungslisten kann per Rechtsklick ein Menü auf-
3.60| gerufen werden. Dort kann gewählt werden, dass nur Vorgänge
3.60| mit einem bestimmten Status zur Auswahl angezeigt werden.
3.60|
3.60| Verlauf
3.60| Sie können jetzt festlegen, ob die letzten 10, 20 oder 30
3.60| Partner angezeigt werden. Der Verlauf kann gelöscht werden.
3.60| Einzelne Einträge können mit <Entf> gelöscht werden.
3.60|
3.60| Scanfenster
3.60| Bei einem Scannerfehler muss scan2find jetzt nicht mehr
3.60| neu gestartet werden. Bei den meisten Fehlern bietet
3.60| scan2find an, das Scanmodul neu zu starten. Es kann sofort
3.60| weiter gescannt werden.
3.60|
3.60| Import mit Vorschau
3.60| Dieses Modul bietet jetzt an, mehrere Dateien auf einmal
3.60| oder auch alle Dateien aus einem Verzeichnis auf einmal
3.60| zu öffnen und in eine Liste zu übernehmen. Es ist möglich,
3.60| mehrere Dateien mit einem einzigen Klick zuzuordnen. Dies
3.60| ist z.B. hilfreich, wenn Sie Baustellenfotos zuordnen wollen
3.60| => Partner/Bereich/Datum/Belegart/Bemerkung sind gleich
3.60| => also werden alle exakt gleich mit einem Klick zugeordnet.
3.60|
3.60| Windows7
3.60| scan2find kann auch mit Windows 7 eingesetzt werden.
3.60|
3.60| Vista
3.60| In einigen Fenstern gab es schwarze Balken oder fehlerhafte
3.60| Anzeigen von Schaltflächen. Das Problem wurde behoben.
3.60|
3.60| Webbrowser
3.60| Der Webbrowser kann jetzt direkt gestartet werden.
3.60| Der Webbrowser kann auf den Verlauf des Internet-Explorers
3.60| zugreifen
3.60|
3.60| Barcodemodul/Stapelscan
3.60| Das Modul kann jetzt auch Datamatrix Barcodes erkennen. Es
3.60| gibt jetzt 3 Lizenzversionen: (Linearer Barcode), (Datamatrix)
3.60| und (linearer Barcode + Datamatrix)
3.60|
3.60| Fehler beseitigt
3.60| Wenn ein Beleg mehreren Partnern zugeordnet wurde, wurde
3.60| nur für den ersten Beleg die Miniaturansicht erzeugt. Auch
3.60| der Volltextindex wurde nicht korrekt erzeugt.
3.60| Entwurfskennzeichen bei Office Dokumenten
3.60| Bei Office Dokumenten wurde unter bestimmten Bedingungen
3.60| das Entwurfskennzeichen nicht korrekt gespeichert. Teil-
3.60| weise konnte es auch zu komplett falschen Zuordnungen
3.60| kommen.
3.60| Import von Adressen aus Textdateien
3.60| Jetzt sind auch Feldnamen wie "Date", "Time" oder "Function"
3.60| erlaubt und können fehlerfrei importiert werden.
3.60|
3.59| Weiterleitung, nur bei Mehrplatzversion mit MySQL
3.59| Der Fehler bei "Erledigt, zurück an Absender" wurden behoben.
3.59|
3.59| Telefondienste, TAPI
3.59| Die Tapi-Dienste werden nur noch dann aktiviert, wenn in den
3.59| Voreinstellungen zum Arbeitsplatz die Option "Anrufe melden"
3.59| aktiviert ist. Dadurch können Fehlermeldungen vermieden
3.59| werden, wenn die Tapi-Dienste auf dem PC nicht korrekt
3.59| installiert sind.
3.59|
3.59| Erinnerung an Termine, bei Einzelplatzversion
3.59| Wenn bei einem Termin das Erinnerungsdatum direkt aus der

3.59| Erinnerungsmake geändert wird, wird jetzt auch die Erinnerungs-
3.59| anzeige beim Termin entsprechend geändert. Bisher wurde die
3.59| Erinnerung zwar korrekt gespeichert und ausgeführt, aber in
3.59| den Eigenschaften zum Termin nicht korrekt angezeigt.

3.59|

3.59| Stapelscan (Verfügbar, wenn Stapelscan-Option erworben wurde)

3.59| Die Feldlängen der Korrekturmaske werden jetzt durch die Vor-
3.59| gaben der Barcodedefinition festgelegt. Dadurch werden Ein-
3.59| gabefehler verringert.

3.59| Für Variablen zum Scanjob kann eine Maske definiert werden.

3.59| Dadurch werden ebenfalls die manuellen Eingabefehler reduziert.

3.59|

3.58| Fernwartung

3.58| Über "Hilfe->Fernwartung anfordern" können Sie ein Fernwartungs-

3.58| modul herunter laden und starten. Das Modul generiert eine

3.58| Sitzungsnummer. Diese teilen Sie uns telefonisch mit. In

3.58| wenigen Augenblicken können wir uns auf Ihren Bildschirm

3.58| aufschalten und Ihnen bei Fragen und Problemen helfen.

3.58|

3.58| Vista, Miniaturvorschau

3.58| Unter Vista wurden die Vorschaubilder senkrecht gespiegelt

3.58| gespeichert. Das Problem wurde beseitigt. Allerdings

3.58| müssen Sie die Thumb-Generierung noch einmal laufen

3.58| lassen, um die falsch gespeicherten Werte in der Datenbank

3.58| zu korrigieren

3.58|

3.58| Beim Programmstart den zuletzt angezeigten Partner wieder auf-

3.58| rufen. In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz können Sie

3.58| einen entsprechenden Schalter setzen, um diese Funktion

3.58| zu nutzen.

3.58|

3.58| Partner, Vorgangsansicht

3.58| Das Feld Bemerkung zum Vorgang war falsch verknüpft und

3.58| hat stets den selben falschen Inhalt angezeigt.

3.58|

3.58| Terminverwaltung, Einzelplatzversion

3.58| Unter bestimmten Bedingungen wurde das Erinnerungsdatum

3.58| nicht gespeichert. Problem beseitigt!

3.58|

3.58| Email schreiben

3.58| Neue Felder cc und bcc

3.58| Das Layout des Fensters wurde überarbeitet und über das

3.58| Menü können Sie festlegen, ob auch die Zeilen

3.58| cc (Kopie der Mail an) und bcc (Blindkopie an) gezeigt

3.58| werden. Bei einer Blindkopie erfährt der Empfänger nicht,

3.58| wer eine Kopie der Mail erhalten hat. Die cc-Empfänger

3.58| sind in jedem Fall sichtbar.

3.58|

3.58| Volltext

3.58| Jetzt auch Volltext bei Excel. Auch aus Textrahmen in

3.58| Word werden die Inhalte jetzt übernommen.

3.58|

3.58| Word Automatisierung

3.58| Jetzt können auch Textmarken in Textrahmen gefüllt werden.

3.58|

3.58| Vorgangsverwaltung

3.58| Individuelle Spalteneinstellungen werden jetzt korrekt

3.58| gespeichert.

3.58|

3.57| Mailkonten unter MySQL

3.57| Fehlermeldungen, die bei bestimmten ODBC-Treibern auf-

3.57| traten, wurden beseitigt.

3.57|

3.57| Hauptfenster

3.57| Menü und Schalterleiste werden erst gezeigt, wenn das

3.57| Login erfolgreich war. Das Ein-/Ausschalten der Buttons

3.57| erfolgt im Hintergrund. Dadurch wirkt der Start ange-

3.57| nehmer.

3.57|

3.56| Onlinezugänge

3.56| Mit diesem neuen Modul können Logins von Webportalen

3.56| automatisiert werden. Ob Login bei der Sparkasse,

3.56| Volksbank, Versandhaus oder Versicherung: Sie definieren

3.56| einmal den Zugang mit Name und Passwort des jeweiligen

3.56| Anbieters und können sich dann jederzeit per Klick
3.56| anmelden, ohne Name und Passwort erneut einzugeben.
3.56| Der Zugang kann direkt beim jeweiligen Partner oder
3.56| über das Modul aufgerufen werden.
3.56| Bei der Mehrplatzversion können Sie festlegen, wer den
3.56| Zugang nutzen darf.
3.56|
3.56|Desktop: Schaltung der Buttons verbessert (sichtbar/unsichtbar)
3.56|
3.56|Ausdruck von gescannten Dateien (TIF) neu programmiert
3.56| und verbessert. Alle Einstellungen aus dem Druckdialog
3.56| werden jetzt korrekt übernommen.
3.56|
3.56|Verlauf
3.56| Die letzten 10 Partner werden in einem Listenfeld im
3.56| Hauptfenster angezeigt und können direkt per Klick
3.56| aufgerufen werden. Die Liste bleibt auch beim Neustart
3.56| von scan2find erhalten.
3.56|
3.56|Email schreiben
3.56| Beim schreiben von Textmails erfolgt die Anzeige in
3.56| einer größeren Schrift. Die Schriftgröße kann jeder-
3.56| zeit geändert werden.
3.56|
3.56|Programmstart
3.56| Die Namen der gestarteten Module werden angezeigt. Sollte
3.56| ein Fehler beim Programmstart auftreten, kann die Ursache
3.56| schneller ermittelt werden.
3.56|
3.56|Dokumente übertragen
3.56| Mit dem neuen Menüpunkt unter "Stammdaten" können die
3.56| Dokumente von einem Rechner auf einen anderen übertragen
3.56| werden. Die Übertragungsinformationen werden gespeichert,
3.56| so dass bei einer erneuten Übertragung nur die neuen
3.56| Dokumente und Entwürfe kopiert werden.
3.56| Die Übertragung auf Notebooks wird dadurch erleichtert
3.56| und beschleunigt.
3.56|
3.56|Terminverwaltung
3.56| Wechsel zwischen Suchfenster und Terminverwaltung arbeiten
3.56| jetzt fehlerfrei. Es wird immer alles korrekt angezeigt.
3.56|
3.55|Ansprechpartner
3.55| Reines Anklicken eines Feldes führt jetzt nicht mehr
3.55| zur Abfrage, ob die Änderung gespeichert werden soll.
3.55|
3.55|Suchergebnisse
3.55| Die Bilder für Wiedervorlage und Vorgänge erhalten jetzt
3.55| einen grünen Balken, wenn für das angeklickte Dokument
3.55| ein Eintrag vorhanden ist. Damit ist sofort ersichtlich,
3.55| ob es sich lohnt auf die Seite zu wechseln.
3.55|
3.55|Email-Clinet
3.55| In Textfeldern gibt es jetzt Popup-Menüs für Kopieren,
3.55| Einfügen, Ausschneiden, Löschen, Alles markieren
3.55|
3.55|Outlook Adressimport
3.55| Adressen werden jetzt korrekt importiert, auch wenn in den
3.55| Kontakten andere Objekte, wie z.B. Verteilerlisten enthalten
3.55| sind.
3.55|
3.55|Mehrplatzversion
3.55| Über Stammdaten->Grundeinstellungen/Verwaltung kann eine
3.55| Liste mit den aktuell eingeloggtten Benutzer gezeigt werden.
3.55| So können Probleme mit gesperrten Lizenzen schneller
3.55| gelöst werden.
3.55|
3.53|Volltextsuche
3.53| Jetzt auch Volltext bei OpenOffice Writer- und Calc-Dateien
3.53|
3.53|Thumbs für OpenOffice Calc-Dateien: Fehlermeldung beseitigt
3.53|
3.53|Virens Scanner-Problem
3.53| Die Routine zum Erstellen von Volltext aus PDF-Dateien wurde

3.53| geändert. Die Virens Scanner reagieren jetzt nicht mehr.
3.53|
3.53| Wiedervorlage
3.53| Eine Wiedervorlage kann jetzt auch ohne Änderung des Datums
3.53| verändert werden.
3.53|
3.53| PDF-Import
3.53| PDF-Dateien wurden häufig auch dann nicht gelöscht, wenn
3.53| die Markierung dafür gesetzt war. Das Timing-Problem wurde
3.53| beseitigt und das Löschen funktioniert jetzt zuverlässig.
3.53|
3.52| Modul-Meldung beim Start
3.52| Unter bestimmten Umständen wurde bei der Version 3.51 ständig
3.52| eine unnötige Meldung beim Start angezeigt. Fehler beseitigt!
3.52|
3.51| Geburtstagsliste
3.51| Ein oft genannter Wunsch wurde jetzt umgesetzt! Die Liste umfasst
3.51| sowohl die Geburtstage der Partner als auch die der Ansprechpartner.
3.51| Sie können einstellen, ob Sie beim Programmstart die aktuellen
3.51| Geburtstage angezeigt bekommen.
3.51|
3.51| Abteilung/Ansprechpartner
3.51| Sie werden gewarnt, wenn Änderungen beim Verlassen noch nicht
3.51| gespeichert wurden.
3.51|
3.51| Hints
3.51| An sehr vielen Programmstellen wurden falsche Hinweise angezeigt.
3.51| Jetzt wurden über 150 Hinweise korrigiert. Allerdings ist das
3.51| noch keine Garantie für Vollständigkeit. Fehler bitte melden!
3.51|
3.51| eBay
3.51| Bei Käufen haben sich mal wieder die Texte geändert. Außerdem
3.51| enthalten die Mails nicht mehr die Emailadresse des Verkäufers.
3.51| Jetzt kommen Hinweise, wenn die Daten nicht vollständig sind.
3.51|
3.51| Startbildschirm
3.51| Beim Start werden jetzt die Namen der Module angezeigt. Sollte
3.51| der Start mal hängen, können Sie und am Telefon direkt die
3.51| Position der Meldung mitteilen.
3.51|
3.51| Gescannte Dokumente ändern
3.51| Wenn aus der Anzeige eines TIF-Dokumentes heraus, über den
3.51| Werkzeug-Button das Dokument zum Bearbeiten geöffnet wurde,
3.51| konnte das TIF manchmal nicht bearbeitet werden. Der Fehler
3.51| war Abhängig von der PC-Geschwindigkeit. Das Problem ist
3.51| in der neuen Version behoben.
3.51|
3.51| Volltext: Per Rechtsklick kann der Inhalt des Volltext-Index
3.51| angezeigt werden. Bei Bedarf können Sie den Inhalt korrigieren
3.51| oder Schlagwörter ergänzen. Gerade bei OCR kommt es doch
3.51| häufig zu kleinen Fehlern und sei es nur ein Leerzeichen im
3.51| Wort.
3.51|
3.50| Volltextsuche
3.50| scan2find kann jetzt für einige Dateitypen einen Volltextindex
3.50| erstellen. Bei gescannten Dokumenten kann der Index über OCR
3.50| erstellt werden, sofern MS-Word ab 2003 installiert ist.
3.50| In den Einstellungen kann festgelegt werden, ob der Index
3.50| direkt bei der Übernahme eines neuen Dokumentes erfolgen soll
3.50| (kostet ein paar Sekunden), oder ob der Index nur über ein
3.50| Unterprogramm erstellt wird, dass Sie gelegentlich starten
3.50| müssen.
3.50|
3.50| Terminverwaltung
3.50| Partner können jetzt per Rechtsklick direkt aus der Terminanzeige
3.50| heraus aktiviert werden.
3.50|
3.50| eBay-Bewertungsabgabe verbessert
3.50|
3.50| Onlinehilfe aktualisiert
3.50|
3.50| Email-Empfang
3.50| Bei WEB.DE gibt es Emails ohne die sogenannte "Mail-ID". Das hat
3.50| dazu geführt, dass immer wieder die selben Emails abgerufen wurden,

3.50| solange sie nicht auf dem Server gelöscht wurden.
3.50| scan2find generiert jetzt selbst eine ID, wenn keine vorhanden ist.
3.50|
3.49| Miniaturvorschau
3.49| scan2find kann jetzt Thumbs erzeugen und in der Datenbank speichern.
3.49| In Ergebnislisten können diese Minibilder direkt angezeigt werden.
3.49| Die Funktion unterstützt nicht alle Dateitypen.
3.49|
3.48| Partner automatisch aufrufen, wenn PNr in Zwischenablage
3.48| Die Funktion wurde verbessert. Partner werden nicht mehr
3.48| doppelt aufgerufen, wenn zwischen den Fenstern gewechselt wird.
3.48|
3.48| Terminverwaltung
3.48| Wenn ein Termin direkt aus den Partnerdaten neu angelegt wird (Fenster
3.48| "Neue Suche"), dann wird der Partner direkt als Beteiligter eingetragen
3.48|
3.48| eBay-Transaktionen
3.48| Vollautomatische, fehlertolerante 24-Stunden-Abwicklung umgesetzt.
3.48| scan2find startet automatisch neu, wenn bei der Abwicklung irgendwelche
3.48| Abstürze oder "Hänger" auftreten.
3.48| Keine Probleme bei der DSL-Abschaltung, die in Deutschland automatisch
3.48| nach 24 Stunden Dauerbetrieb ausgelöst wird.
3.48|
3.47| Adressenimport
3.47| Individuelle Partnerfelder können jetzt über den normalen Adressimport
3.47| eingelesen oder aktualisiert werden.
3.47| Einschränkung: Die Individuellen Felder müssen in scan2find als Textfeld
3.47| definiert werden.
3.47|
3.47| MySQL
3.47| Weitere Probleme mit dem neuen ODBC-Treiber beseitigt
3.47|
3.47| Hinweistexte
3.47| In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz kann jetzt festgelegt werden,
3.47| wie lange der Text angezeigt werden soll
3.47|
3.46| 2 Bildschirme
3.46| Die Vorgangsverwaltung wurde bisher nicht angezeigt
3.46| Der Befehl "Fenster anordnen" funktionierte nicht
3.46|
3.46| eBay-Abwicklung
3.46| Für Österreichische Adressen wurde kein Transaktionsdatensatz angelegt
3.46|
3.46| Emails
3.46| Die Größe von Text-Emails war bisher auf 64kByte begrenzt. Begrenzung
3.46| wurde mit dieser Version aufgehoben
3.46|
3.46| MySQL
3.46| Die neuesten ODBC-Treiber führten zu Fehlermeldungen
3.46|
3.45| Fehlerbeseitigung: Bei Version 3.44 gabe es beim Speichern eines
3.45| Entwurfs eine Fehlermeldung bezüglich Scandatum.
3.45|
3.44| Individuelle Felder zum Partner
3.44| Über die Moduleigenschaften kann für die Partner ein zusätzlicher Reiter mit
3.44| individuellen Feldern angezeigt werden.
3.44| Auf diesem Reiter können beliebig viele individuelle Felder angelegt werden. Es können
3.44| auch weitere Reiter angelegt werden. Die Felder können vollkommen frei platziert
3.44| werden. Die Größe ist ebenfalls frei wählbar. Für die Felder werden automatisch auch
3.44| Felder in der Datenbank angelegt.
3.44| Derzeitige Einschränkung: In den Adressimporten können die Felder nicht
3.44| angesprochen werden.
3.44|
3.44| Scanfenster: Thumbs können mit der Maus verschoben werden. Dadurch kann
3.44| die Reihenfolge der gescannten Seiten verändert werden.
3.44|
3.44| Terminverwaltung, neuer Termin: Tabulatorreihenfolge korrigiert
3.44|
3.44| eBay-Bewertungen: Anpassung an neues Format
3.44| eBay-Kauferfassung: Tabulatorreihenfolge korrigiert
3.44| eBay-Transaktionsliste: Laufende Auktionen können eingelesen werden. In den
3.44| Auktionstexten können bis zu vier eigene Artikelnummern hinterlegt werden,
3.44| die in die Transaktionen übernommen werden.
3.44| Laufende eigene Auktionen können nach beliebigen Texten durchsucht werden.

3.44| In den Einstellungen für die Transaktionsliste kann eine URL für einen Paketdienst hinterlegt
3.44| werden. Dadurch ist es möglich, mit Doppelklick auf eine Paketnummer direkt den Paketlauf
3.44| aufzurufen.

3.42| Email-Client
3.42| Anpassung für Breitbildschirme (WXGA): Die Mailansicht kann jetzt
3.42| wahlweise unten oder rechts angezeigt werden.

3.42| Anführungszeichen in Bemerkungstexten führen nicht mehr zu Fehlermeldungen

3.42| 2 Monitore
3.42| Beim Einsatz von zwei Monitoren wird scan2find jetzt automatisch auf
3.42| dem Monitor gestartet, auf dem es beendet wurde.

3.42| Normalgröße des Hauptfensters wurde angepasst. Beim Verkleinern erhält
3.42| es jetzt eine normale Größe. Bisher wurde es extrem klein.

3.42| Benutzerverwaltung (nur Mehrplatzsystem)
3.42| Unter der Standard-Benutzerverwaltung war es bisher erforderlich, jedem
3.42| Benutzer eine Benutzergruppe und eine zusätzliche Belegart zuzuordnen,
3.42| da sonst ein Fehler beim Speichern auftrat. Das Problem wurde beseitigt.

3.42| eBay
3.42| Verkäufe von Shop-Artikeln werden besser erkannt.
3.42| Beim Einloggen wird die Mausposition nicht mehr verändert.

3.42| Weiterleitung + Neue Benutzerverwaltung (nur Mehrplatzsystem)
3.42| Beim Abruf der Weiterleitungen der Arbeitsgruppe gab es eine Fehlermeldung,
3.42| wenn dem Benutzer keine Benutzergruppe zugewiesen war. Fehler beseitigt.

3.42| Bildschirmposition des Zuordnungsfensters verbessert.
3.42| Fensterpositionen werden besser eingehalten.

3.40| Email-Client:
3.40| Mails werden auch bei Änderung der Sortierung sofort korrekt angezeigt

3.40| eBay-Login: Login an neues Layout angepasst

3.40| eBay-Bewertungen: Einlesen der Bewertungen an neues Format angepasst

3.39.1| Email-Client, Löschen von Mails
3.39.1| Der Email-Client hat jetzt einen Menüpunkt "Gelöschte Mails löschen". Damit
3.39.1| kann der Ordner "Gelöschte Mails" geleert werden, ohne ihn vorher zu öffnen.
3.39.1| Das Löschen erfolgt mit Dialog. In diesem Dialog kann gewählt werden, ob
3.39.1| alle Mails oder Mails älter als 10, 30, 60, 90 oder 365 Tage gelöscht werden.
3.39.1| Derselbe Dialog kann auch per Rechtsklick auf einen Mailordner für jeden
3.39.1| anderen Mailordner aufgerufen werden.

3.39.1| Email-Client, Wechsel zwischen MySQL- und ACCESS-Datenbank
3.39.1| Beim Wechsel zwischen verschiedenen DB-Typen gab es Probleme bei der Anzeige
3.39.1| der zugehörigen Partner im Email-Client. Problem beseitigt!

3.39.1| Mehrplatzversion, Benutzerverwaltung
3.39.1| Durch die Anpassungen für MySQL kam es beim Speichern der zulässigen Beleg-
3.39.1| arten eines Benutzers zu einem Fehler. Der Fehler beim Speichern wurde be-
3.39.1| seitigt. Beim Anklicken eines Benutzers, für den ein fehlerhafter Daten-
3.39.1| satz angelegt wurde, kommt es auch bei der neuen Version zu einer Fehler-
3.39.1| meldung. Bitte ignorieren Sie diese Meldung. Ändern und speichern Sie die
3.39.1| Berechtigungen für den Benutzer. Danach tritt die Fehlermeldung nicht mehr auf.

3.39.1| Mehrplatzversion, Online-Update
3.39.1| Online-Updates sind jetzt auch möglich, wenn scan2find lokal auf den Clients
3.39.1| installiert ist. Der Client bringt eine entsprechende Meldung. Danach kann
3.39.1| das Update aus dem Internet geladen werden.

3.39| Vorgangsverwaltung
3.39| Einem Vorgang können beliebig viele Partner zugeordnet werden. Das normale Such-
3.39| fenster hat eine Zusätzliche Seite "Vorgänge". Dort können Sie auf einen Blick
3.39| sehen, an welchen Vorgängen der Partner beteiligt ist.
3.39| In der Schlagwortverwaltung können jetzt auch Schlagwörter für Vorgänge
3.39| gespeichert werden

3.39| Vorgang neu
3.39| Das Minimieren des Fensters wird verhindert, um Abstürze zu vermeiden.

3.39|
3.39|Office-Automatisierung
3.39| Drei neue Felder können in die Dokumente übernommen werden:
3.39| LoginName
3.39| Benutzername
3.39| Initialen
3.39|
3.39|Benutzerverwaltung
3.39| Für jeden Benutzer können jetzt der vollständige Name und die Initialen gespeichert werden.
3.39|
3.39|Suchfenster
3.39| Die Seiten für Abteilung/Ansprechpartner, Termine und Vorgänge werden nur dann
3.39| angezeigt, wenn ein Partner aktiviert ist.
3.39| Wenn die Module Terminverwaltung oder Vorgänge abgeschaltet sind, werden die
3.39| zugehörigen Seiten beim Partner ebenfalls abgeschaltet.
3.39| In der Partnerliste wird die Sortierung angezeigt.
3.39|
3.39|Mailvorlagen
3.39| Fehler beim Einfügen von Variablen beseitigt.
3.39| Auf die Daten der Abteilungen und Ansprechpartner kann jetzt auch der interne
3.39| Mailclient fehlerfrei zugreifen.
3.39|
3.39|Abteilung/Ansprechpartner
3.39| Anzeige und Funktionsweise verbessert. Es wird kein "leerer Ansprechpartner" mehr
3.39| angezeigt, wenn zuerst eine Abteilung angelegt wird.
3.39| Die Seite Abteilung/Ansprechpartner wird nur noch dann angezeigt, wenn ein Partner
3.39| aktiviert ist.
3.39| Keine Fehlermeldung mehr, wenn bei sichtbarer Abteilung ein Partner aufgerufen wird.
3.39|
3.39|Ereignisliste
3.39| Bei fehlerfreiem Import wurde trotzdem eine Fehlermeldung eingetragen. Problem beseitigt.
3.39|
3.39|Datei-Import
3.39| Bei ungültigem Dateinamen wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.
3.39|
3.39|MySQL
3.39| Problem mit der Sortierung der Partner in Drop-Down-Listen beseitigt.
3.39| Fehler beim Anlegen der eBay-Transaktionstabelle beseitigt.
3.39| Probleme bei Benutzer- und Benutzergruppenverwaltung beseitigt
3.39|
3.39|eBay Transaktionsliste
3.39| Verschieben von Spalten ermöglicht
3.39|
3.39|Ergebnislisten (Belegsuche)
3.39| Verschieben von Spalten verbessert
3.39|
3.39|Stapelscan
3.39| Es kann ein Protokoll zum Zeitverlauf beim Abspeichern angezeigt und gedruckt werden
3.39|3.38|Versionsprotokoll
3.38| Über Hilfe->Versionshistorie können Sie eine PDF-Datei mit einer
3.38| Auflistung aller Programmänderungen aufrufen.
3.38|
3.38|eBay Transaktionen
3.38| Fehlermeldung bei Preisen ab 1000,00 EUR beseitigt.
3.38|
3.38|MySQL
3.38| Volle Unterstützung für MySQL ab Version 5.0 inkl. online Updates.
3.38| Die Beschreibung der Einrichtung finden Sie in der Hilfedatei. Die
3.38| notwendige leere Datenbank senden wir Ihnen gern per Email
3.38|
3.38|Module abschaltbar
3.38| Die Module
3.38| - Email-Client
3.38| - Neue Email
3.38| - Terminverwaltung
3.38| - Vorgangsverwaltung
3.38| - Zählerstände
3.38| - eBay Transaktionsliste
3.38| - eBay Käuferfassung
3.38| sind jetzt standardmäßig abgeschaltet, um die Anwender am Anfang nicht
3.38| zu sehr zu verwirren. Die Module können über Rechtsklick auf einen
3.38| Button des Desktops schnell eingerichtet werden.
3.38| !!!
3.38| Nach der Installation des Updates sind die Module ebenfalls abgeschaltet !!!

3.38|!!
3.38|
3.38|Wenn das Zuordnungsfenster nicht erscheint (z.B. beim Wechseln von Office zu scan2find):
3.38| Unter Umständen mussten Sie bisher mehrfach zwischen den Programmen wechseln,
3.38| bis das Fenster aufging.
3.38| Sie können jetzt mit einem Rechtsklick auf einer freien Stelle des scan2find
3.38| Desktops das Zuordnungsfenster einblenden bzw., Sie erhalten eine Meldung,
3.38| das es nichts zum Zuordnen gibt.
3.38|
3.38|Mail-Client
3.38| Bei eingehenden Mails werden jetzt auch die Adressen der Ansprechpartner
3.38| geprüft, um den Absender zu identifizieren.
3.38|
3.38|Neue Email
3.38| Es gibt jetzt eine komplett leere Mailvorlage, die immer zuerst aktiviert ist.
3.38|
3.38|Bankleitzahlen/Postleitzahlen
3.38| Das Einlesen der Daten wurde erheblich beschleunigt (Faktor 10-30)
3.38|
3.38|Zuordnungsfenster
3.38| Über Rechtsklick können Sie das Dokument noch einmal in einem Vorschaufenster
3.38| zeigen lassen.
3.38|
3.38|VISTA
3.38| OLE-Funktion jetzt auch unter Vista möglich. Alle Infos in der Hilfedatei.
3.38|
3.38|Ereignisliste
3.38| Bestimmte Vorgänge werden jetzt in einer Ereignisliste protokolliert.
3.38| Insbesondere: Probleme beim Import, Freischaltung des Imports,
3.38| falsche Dateigrößen.
3.38|
3.38|Importschutz
3.38| "Ein user importiert gerade ..."
3.38| Der Benutzer kann den Import jetzt nach dem 2. Fehlversuch selbst freischalten.
3.38| Die Freischaltung wird in der Ereignisliste festgehalten.
3.38|
3.38|Datei als Mailanhang versenden
3.38| Der Bemerkungstext des Beleges wird mit in die Email übernommen.
3.38|
3.38|Hilfedatei
3.38| Die Hilfe wurde aktualisiert und erweitert.
3.38|
3.37|Zwischenversion, keine sichtbaren Änderungen
3.37|
3.36|Neue Suche, Suchergebnisse
3.36| Über Rechtsklick kann jetzt gewählt werden: "Partner in neuem Fenster aktivieren"
3.36| Dadurch können die ursprünglichen Suchergebnisse erhalten bleiben.
3.36|
3.36|Neuen Partner anlegen: Die Maske wird beim Anlegen eines Partners nur noch dann
3.36| geleert, wenn zuvor ein Partner aktiviert war. In allen anderen Fällen bleiben
3.36| die Eingaben erhalten und folgende Arbeitsweise zu erleichtern:
3.36| Partner über die Maske suchen -> kein Erfolg -> Neu anlegen
3.36|
3.36|scan2find Startproblem beseitigt: "Die select-Anweisung enthält ein reserviertes ..."
3.36|
3.36|Microsoft Vista
3.36| Anpassungen für automatische Updates, korrekte Versionsanzeige.
3.36|
3.35|Import-Dialog für Office-Dateien
3.35| Die Reaktion wurde verbessert und der Dialog erscheint jetzt sicher beim Wechsel
3.35| zu scan2find. Außerdem gibt es jetzt eine Warnung, wenn beim Schließen von scan2find
3.35| noch Dateien geöffnet sind.
3.35|
3.35|Wiedervorlage
3.35| Die automatische Anzeige der Wiedervorlagen beim Start kann abgeschaltet werden.
3.35| Im Wiedervorlagenfenster gibt es ein entsprechendes Markierungsfeld.
3.35|
3.35|Vorgangsverwaltung
3.35| Vorgänge mit einem bestimmten Status (z.B. "Erledigt") können jetzt standardmäßig
3.35| aus den Ergebnislisten verbannt werden.
3.35|
3.35|Mailclient
3.35| Der Absendername wird jetzt korrekt übermittelt
3.35|

3.35|Mailkonten
3.35| Beim Speichern von Mailkonten treten jetzt keine Fehlermeldungen mehr auf.
3.35|
3.35|Dokument als Mailanhang versenden
3.35| In der Historie wird ein entsprechender Eintrag generiert.
3.35|
3.35|ALT-TAB-Liste (Taskliste)
3.35| scan2find erscheint jetzt fast immer in der Liste (zumindest beim Zurückschalten)
3.35|
3.35|Toolbuttons im Hauptfenster (obere Leiste)
3.35| Zwei Buttons konnten nicht ausgeblendet werden. Fehler behoben.
3.35|
3.35|Microsoft VISTA
3.35| scan2find kann unter VISTA eingesetzt werden. Die OLE-Funktionen stehe jedoch
3.35| standardmäßig nicht zur Verfügung. Eine spezielle Version kann aber bei uns
3.35| angefordert werden.
3.35|
3.33|Listenfelder für Partner
3.33| Das PopUp-Menü (Rechtsklick) wurde erweitert. Dort können Sie jetzt wählen, ob
3.33| Alle Partner oder Kunden/Lieferanten/Mitarbeiter/Sonstige Partner angezeigt werden.
3.33|
3.33|eBay-Transaktionen
3.33| Mit einem Unterprogramm der Transaktionsliste können jetzt Bewertungen von eBay
3.33| eingelesen werden. In der Transaktionsliste ist dann sichtbar, ob zur betreffenden
3.33| Transaktion schon eine Bewertung vorliegt. Per Rechtsklick kann die Bewertung
3.33| angezeigt werden. Außerdem kann nach Bewertungen gezielt gesucht werden.
3.33|
3.33|OLE-Automatisierung, Scannen
3.33| Beim Befehl Scannen wird das Scanfenster jetzt in den Vordergrund gebracht
3.33|
3.33|Weiterleitungen (nur Mehrplatz)
3.33| Beim Erledigen einer Weiterleitung gab es eine Fehlermeldung, die jetzt beseitigt ist.
3.32|OLE-Steuerung: Aufbau des Scanfensters deutlich beschleunigt. Automatische
3.32| Aktualisierung der Partnerliste, wenn ein Partner beim ersten Versuch nicht
3.32| gefunden wurde.
3.32|
3.32|Online-Update verbessert: Es werden nur noch die Dateien aktualisiert, die
3.32| auch wirklich benötigt werden.
3.31|
3.31|Online-Update: Fehler beseitigt. Die Datei scan2findbak.exe wurde bei einem
3.31| Update nicht korrekt gelöscht, was dazu geführt hat, dass das Update nicht
3.31| ausgeführt wurde.
3.31|
3.31|Belegzuordnung: Wird der Button "Nicht zuordnen" geklickt, erfolgt jetzt eine
3.31| Sicherheitsabfrage, ob der Beleg wirklich nicht übernommen werden soll.
3.31|
3.31|Aktualisierung von Drop-Down-Listen: Über einen Rechtsklick können die Listen
3.31| jetzt gezielt aktualisiert werden, wenn z.B. ein neuer Partner, Bereich oder
3.31| Vorgang angelegt wurde.
3.31|
3.31|Programmstart beschleunigt: Bei großen Adressmengen hat der Programmstart bis
3.31| zu 30s gedauert. Das Problem wurde jetzt behoben.
3.31|
3.31|eBay-Funktionen
3.31| Die Transaktionsliste enthält jetzt eine Menüpunkt "Bewertungen". Über dieses
3.31| Unterprogramm können die erhaltenen und abgegebenen Bewertungen eingelesen
3.31| werden. In der Transaktionsliste wird angezeigt, ob zum angegebenen Datensatz
3.31| eine Bewertung vorhanden ist.
3.31| Über ein Kontextmenü in der Transaktionsliste kann das Login bei eBay erfolgen.
3.31| Ebenso können Unstimmigkeiten gemeldet oder eine Liste der Unstimmigkeiten
3.31| angezeigt werden.
3.31|
3.31|Datenbank-Komprimierung: Funktioniert jetzt auch, wenn zuvor die eBay Transaktions-
3.31| tabelle geöffnet war.
3.31|
3.30|Scan-Fenster: Die Anmerkungstools reagieren bei einigen Installationen nur auf
3.30| Rechts-Klick und können mit der linken Taste nicht korrekt ausgewählt werden.
3.30| Es handelt sich hierbei um ein Microsoft-Problem, dass nicht direkt gelöst
3.30| werden konnte. Die Anmerkungswerkzeuge können jetzt beim Klick auf den Button
3.30| aus einem Menü ausgewählt werden. Aus dem Menü kann auch das bisherige kleine
3.30| Fenster gestartet werden, um die Einstellungen der Werkzeuge anzupassen.
3.30| In diesem Fall wird mit einer Meldung auf den Bug hingewiesen.
3.30|
3.30|Nachträgliche Bearbeitung von gescannten Dokumenten: Fehler beseitigt. Ab Version

3.30| 3.18 war die Funktion fehlerhaft. Jetzt funktioniert wieder alles.
3.30|
3.30| Terminverwaltung, Einzelplatzversion: Fehler beim Soeichern eines neuen Termins
3.30| beseitigt (Feld zu kurz).
3.30|
3.30| Anmeldung: Die Anmeldung bei scan2find kann jetzt komplett über die Kommandozeile
3.30| erfolgen. Die Startparameter lauten
3.30| password=
3.30| loginname=
3.30| Beispiel: scan2find.exe password=abc loginname=user1
3.30|
3.30| eBay-Transaktionen: Wenn die Post-CD eingelesen ist, wird bei Eingabe einer neuen
3.30| Lieferanschrift die PLZ kontrolliert.
3.30|
3.29| eBay-Transaktionen: Mit Rechtsklick im Grid kann ein Popup-Menü mit neuen Funktionen
3.29| aufgerufen werden. Unstimmigkeit melden, Unstimmigkeitsliste aufrufen, Telefonnummer
3.29| online bei Klicktel suchen, Auktion aufrufen
3.29|
3.29| Neue OLE-Funktionen:
3.29| BelegartLesenErste, BelegartLesenNaechste, BelegartHinzufuegen
3.29| BelegartPartnerLesenErste, BelegartPartnerLesenNaechste, BelegartPartnerHinzufuegen
3.29|
3.29| Fehlerbeseitigung:
3.29| Email-Anzeige: Verschachtelte HTML-Mails wurden manchmal nicht vollständig angezeigt
3.29| Wiedervorlagen und Vorgangsverwaltung: Fenstergrößen werden gespeichert
3.29| Vorgangsverwaltung: Vorgänge mit leerem Bemerkungsfeld konnten nicht geändert werden
3.29| OCR: Bei einem OCR-Fehler muss scan2find nicht mehr beendet werden
3.29| scan2find Desktop: Der Button "Vorgänge" funktioniert jetzt auch bei der Einzelplatzversion
3.29|
3.27| Neue OLE-Funktion: NeueSucheNurListe
3.27| Zeigt eine reine Ergebnisliste ohne jegliche Eingabemöglichkeit an
3.27|
3.27| Beim Aktivieren von scan2find: Lästige Sanduhren und Verzögerungen beseitigt
3.27|
3.27| Mehrplatzversion: Fehler beim Onlineupdate beseitigt
3.27|
3.27| Hilfedatei aktualisiert
3.27|
3.26| Hilfedatei aktualisiert
3.26|
3.26| Fehler aus Version 3.25 beseitigt:
3.26| Breite der Datumsfelder bei Zuordnungen korrigiert
3.26| Verhalten der Datumsfelder korrigiert. Beim ersten
3.26| Tastendruck springt das Datum nicht mehr auf 31.12.1899
3.26|
3.25| OLE-Automatisierung eingebunden
3.25| Andere Anwendungen können Adressen und Dokumente in scan2find übertragen.
3.25|
3.25| Fehler beim Speichern von Geburtstagen beseitigt
3.25|
3.25| Verhalten der Datumsfelder geändert
3.25|
3.25| Neues Unterprogramm: Mini-Suche
3.25| Bei der Mini-Suche sind die Suchfelder auf ein Minimum reduziert.
3.25| Dafür ist mehr Platz für die Ergebnisliste
3.25|
3.21| Vorgangsverwaltung ist jetzt integriert
3.19| Jetzt auch Updates über das Internet möglich
3.19| Die Preise richten sich nach dem Kaufdatum der
3.19| Vollversion bzw. des letzten Updates
3.19|
3.19| Transaktionsliste: Versand an mehrere Empfänger mit 1 Klick